

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Пояснительная записка
1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: <u>55:20:170501</u> (наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)
2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ: Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: <u>Соглашение, 30.01.2025, №321-20-2025-002</u>
3. Дата подготовки карты-плана территории: " <u>13</u> " <u>03</u> 2025 г.
4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ: В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации: полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование <u>Управление Росреестра по Омской области</u> основной государственный регистрационный номер <u>1045504038524</u> идентификационный номер налогоплательщика <u>5503085391</u> В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) _ страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) _ Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: _ Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): _
5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:
Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: _
Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии) _ и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): _
Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера _
Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр _
Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер _
Контактный телефон: _
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым

инженером: _

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

N п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	-	30.01.2025	321-20-2025-002	Соглашение	-
2	-	21.02.2025	КУВИ-001/2025-47629604	Кадастровый план территории	-
3	-	14.12.2012	27	Правила землепользования и застройки	-
4	-	02.03.2017	1	Решение "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки"	-
5	-	20.02.2025	ГФДЗ-20250220-24174385264-4	Уведомление об отказе в предоставлении документов или информации о документах государственного фонда данных	-

7. Пояснения к карте-плану территории

1. В рамках этапа сбора и получения исполнителем необходимых для выполнения комплексных кадастровых работ сведений и материалов:

1. Изучены находящиеся в свободном доступе: Решение Совета Петровского сельского поселения от 02.03.2017 г. №1 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки с. Петровка, д. Трусовка, д. Бородинка, д. Королевка, д. Девятериковка, д. Халдеевка Петровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области" (в ред. от 30.03.2023г. № 18, от 15.12.2023 №82).

2. Изучены имеющиеся в материалах государственного фонда пространственных данных, полученные в результате проведения землеустройства:

- землеустроительные дела, в отношении земельных участков, а также дела правоустанавливающих документов в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах территории выполнения комплексных кадастровых работ;
- ортофотопланы местности в масштабе 1:2000 2010 г., 2023 г., хранящиеся в государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства.

3. Изучены данные кадастра недвижимости и реестра границ ЕГРН в отношении территории выполнения комплексных кадастровых работ.

4. Изучены имеющиеся в распоряжении материалы технической инвентаризации по объектам капитального строительства, созданные до 01.09.2012 года.

5. Проведено обследование территории выполнения кадастровых работ, определены координаты характерных точек границ земельных участков и координаты характерных точек контуров зданий, сооружений методом спутниковых геодезических измерений.

По данным ЕГРН на территории выполнения работ было 691 земельных участков и 574 объекта капитального строительства (далее - ОКС).

В результате проведенного анализа сведений ЕГРН и документов, на основании которых были предоставлены земельные участки было установлено, что в квартале расположены:

- 410 – земельных участков, границы которых установлены в соответствии с действующим законодательством;
- 281 – земельных участков с декларированной площадью;
- 30 – земельных участков с реестровой ошибкой в сведениях ЕГРН о местоположении границ;

374 – земельных участков без признаков реестровых и технических ошибок, остались в исходных границах;
 6 — обособленных земельных участка, входящих в состав ранее учтенных земельных участков, представляющих собой единые землепользования, которые расположены на территории нескольких кадастровых кварталах;
 2 – дублирующих ЗУ;
 17 – земельных участков фактически расположены в другом кадастровом квартале;
 16 – земельных участков невозможно определить местоположение по адресным характеристикам;
 17 - земельных участков фактически расположены в другом квартале;
 55 — подлежат снятию в рамках положений ст. 70 федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ;
 174 – земельных участков, координаты которых определены методом спутниковых геодезических измерений в процессе ККР.
 В отношении ОКС при анализе технической документации и сведений ЕГРН было установлено:
 86 – ОКС, границы которых установлены в соответствии с действующим законодательством;
 452 – ОКС, границы которых не установлены в соответствии с действующим законодательством;
 1 – ОКС с реестровой ошибкой в сведениях ЕГРН о местоположении границ;
 85 – ОКС без признаков реестровых и технических ошибок, остались в исходных границах;
 47 – ОКС фактически расположены в другом квартале;
 342 – ОКС, координаты которых определены методом спутниковых геодезических измерений в процессе ККР;
 30 — линейные ОКС;
 9 — разрушены;
 24 – ОКС невозможно определить местоположение по адресным характеристикам.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

N п/п	Вид геоде- зической сети	Название пункта геодезическ ой сети и тип знака	Система координат пунктагеоде зи- ческой сети	Координаты пункта, м		Дата обследования "#DD#" #MM##YYYY# г.		
				X	Y	Сведения о состоянии		
						наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения об использованных средствах измерений:

N п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
-	-	-	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170101:115:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначен ие	Координаты, м		Метод определен	Формулы, примененные для	Описание зак реп
	содержатся в	определены в			

характерн ых точек границ	Едином государственном реестре недвижимости		результате выполнения комплексных кадастровых работ		ия координат	расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	ления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514074. 74	2173672 .90	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}, M_t = 0,1\ 0,1$	-
н2У	-	-	514062. 37	2173670 .62	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}, M_t = 0,1\ 0,1$	-
н3У	-	-	514057. 51	2173669 .29	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}, M_t = 0,1\ 0,1$	-
н4У	-	-	514045. 50	2173665 .48	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}, M_t = 0,1\ 0,1$	-
н5У	-	-	514036. 52	2173662 .31	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}, M_t = 0,1\ 0,1$	-
н6У	-	-	514028. 75	2173659 .26	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}, M_t = 0,1\ 0,1$	-
н7У	-	-	513992. 62	2173647 .93	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}, M_t = 0,1\ 0,1$	-
н8У	-	-	514002. 95	2173618 .19	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}, M_t = 0,1\ 0,1$	-
н9У	-	-	514015. 25	2173623 .07	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}, M_t = 0,1\ 0,1$	-
н10У	-	-	514038. 26	2173631 .61	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}, M_t = 0,1\ 0,1$	-
н11У	-	-	514044. 56	2173633 .89	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}, M_t = 0,1\ 0,1$	-
н12У	-	-	514051. 64	2173635 .81	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}, M_t = 0,1\ 0,1$	-

н13У	-	-	514062. 84	2173637 .13	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	514070. 33	2173638 .12	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	514071. 16	2173646 .97	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	514072. 32	2173660 .19	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	514072. 75	2173665 .49	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н18У	-	-	514074. 74	2173665 .31	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н19У	-	-	514075. 51	2173672 .95	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514074. 74	2173672 .90	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170101:115:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	12.58	-	-
н2У	н3У	5.04	-	-
н3У	н4У	12.60	-	-
н4У	н5У	9.52	-	-
н5У	н6У	8.35	-	-
н6У	н7У	37.86	-	-
н7У	н8У	31.48	-	-
н8У	н9У	13.23	-	-
н9У	н10У	24.54	-	-
н10У	н11У	6.70	-	-
н11У	н12У	7.34	-	-

н12У	н13У	11.28	-	-
н13У	н14У	7.56	-	-
н14У	н15У	8.89	-	-
н15У	н16У	13.27	-	-
н16У	н17У	5.32	-	-
н17У	н18У	2.00	-	-
н18У	н19У	7.68	-	-
н19У	н1У	0.77	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170101:115:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, улица Лесная, земельный участок 1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2400 ± 17.15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * M_t * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3602, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170101:115:

1.

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:102:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре- пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514191. 56	2173995 .65	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	514179. 89	2173997 .67	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	514179. 21	2173995 .73	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	514174. 72	2173996 .31	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	514174. 58	2173998 .51	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	514162. 60	2174000 .43	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	514160. 56	2173990 .24	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), M _t = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	514159. 78	2173985 .37	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), M _t = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	514158. 22	2173979 .32	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), M _t = 0,1 0.1	-

h10Y	-	-	514156. 89	2173970 .91	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h11Y	-	-	514153. 47	2173960 .11	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h12Y	-	-	514147. 43	2173937 .97	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h13Y	-	-	514160. 05	2173925 .34	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h14Y	-	-	514179. 13	2173915 .27	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h15Y	-	-	514185. 12	2173918 .17	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h16Y	-	-	514187. 38	2173935 .02	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h17Y	-	-	514187. 07	2173937 .76	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h18Y	-	-	514187. 05	2173942 .27	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h19Y	-	-	514187. 68	2173942 .22	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h20Y	-	-	514185. 99	2173959 .90	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h21Y	-	-	514186. 02	2173967 .73	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h22Y	-	-	514186. 32	2173975 .45	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h23Y	-	-	514185. 09	2173975 .44	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h24Y	-	-	514185. 55	2173977 .95	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h25Y	-	-	514187. 73	2173990 .05	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h26Y	-	-	514190.	2173992	Фотограмм	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$	-

			46	.30	метрический метод	$b^2/p^2 \cdot S^2 + M_0^2$), $M_t = 0,1 \cdot 0,1$	
н1У	-	-	514191. 56	2173995 .65	Фотограмм метрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2 \cdot S^2 + M_0^2)}$), $M_t = 0,1 \cdot 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:102:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	11.84	-	-
н2У	н3У	2.06	-	-
н3У	н4У	4.53	-	-
н4У	н5У	2.20	-	-
н5У	н6У	12.13	-	-
н6У	н7У	10.39	-	-
н7У	н8У	4.93	-	-
н8У	н9У	6.25	-	-
н9У	н10У	8.51	-	-
н10У	н11У	11.33	-	-
н11У	н12У	22.95	-	-
н12У	н13У	17.85	-	-
н13У	н14У	21.57	-	-
н14У	н15У	6.66	-	-
н15У	н16У	17.00	-	-
н16У	н17У	2.76	-	-
н17У	н18У	4.51	-	-
н18У	н19У	0.63	-	-
н19У	н20У	17.76	-	-
н20У	н21У	7.83	-	-
н21У	н22У	7.73	-	-
н22У	н23У	1.23	-	-
н23У	н24У	2.55	-	-
н24У	н25У	12.29	-	-

н25У	н26У	3.54	-	-
н26У	н1У	3.53	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:102:				
N п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики
1	2			3
1.	Адрес земельного участка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, Омский район, с. Петровка ул.Молодежная д. 15
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			2465 ± 17.38
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²			dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			3000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			-535
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования			-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			55:20:100301:2989, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			ЗОП
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:102:				
1.				
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:121:				
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1				
Обозначен	Координаты, м		Метод	Формулы, Описание зак

ие характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определен ия координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	реп ления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513979. 96	2173720 .41	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н2У	-	-	513951. 68	2173723 .82	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н3У	-	-	513936. 89	2173726 .92	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н4У	-	-	513917. 18	2173730 .81	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н5У	-	-	513912. 87	2173713 .40	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н6У	-	-	513916. 59	2173712 .50	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н7У	-	-	513914. 41	2173704 .97	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н8У	-	-	513910. 97	2173705 .52	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н9У	-	-	513907. 66	2173691 .81	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н10У	-	-	513909. 66	2173691 .33	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н11У	-	-	513918. 42	2173691 .21	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н12У	-	-	513922. 45	2173690 .78	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-

н13У	-	-	513950. 69	2173692 .34	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513978. 98	2173694 .22	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513979. 96	2173720 .41	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:121:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	28.48	-	-
н2У	н3У	15.11	-	-
н3У	н4У	20.09	-	-
н4У	н5У	17.94	-	-
н5У	н6У	3.83	-	-
н6У	н7У	7.84	-	-
н7У	н8У	3.48	-	-
н8У	н9У	14.10	-	-
н9У	н10У	2.06	-	-
н10У	н11У	8.76	-	-
н11У	н12У	4.05	-	-
н12У	н13У	28.28	-	-
н13У	н14У	28.35	-	-
н14У	н1У	26.21	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:121:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Строительная, д 8

1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-					
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²	2200 ± 16.42					
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м ²	dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)					
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	2000					
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	200					
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000					
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства					
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3432, 55:20:000000:6081					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:121</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:123</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1У	-	-	514008. 62	2173763 .62	Фотограмм етрический	Мt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н2У	-	-	513971. 67	2173770 .41	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	513965. 87	2173772 .44	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	513960. 26	2173773 .69	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513935. 72	2173779 .75	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513934. 90	2173776 .55	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513928. 05	2173778 .20	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513923. 10	2173757 .41	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513931. 19	2173756 .08	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513949. 44	2173752 .15	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513948. 77	2173749 .22	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513949. 33	2173749 .07	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513949. 10	2173748 .14	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513954. 27	2173746 .66	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513955. 85	2173754 .18	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513976. 16	2173750 .29	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	514005. 97	2173745 .73	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

н18У	-	-	514007. 91	2173759 .60	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514008. 62	2173763 .62	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:123:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	37.57	-	-
н2У	н3У	6.14	-	-
н3У	н4У	5.75	-	-
н4У	н5У	25.28	-	-
н5У	н6У	3.30	-	-
н6У	н7У	7.05	-	-
н7У	н8У	21.37	-	-
н8У	н9У	8.20	-	-
н9У	н10У	18.67	-	-
н10У	н11У	3.01	-	-
н11У	н12У	0.58	-	-
н12У	н13У	0.96	-	-
н13У	н14У	5.38	-	-
н14У	н15У	7.68	-	-
н15У	н16У	20.68	-	-
н16У	н17У	30.16	-	-
н17У	н18У	14.01	-	-
н18У	н1У	4.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:123:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	

1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Строительная, д 14			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			1721 ± 14.52			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²			dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			1703			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			18			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			400 2000			
7.	Вид (виды) разрешенного использования			-			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			Для ведения личного подсобного хозяйства			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			55:20:170501:3376, 55:20:000000:6081			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			ЗОП			
10.	Иные сведения			-			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:123</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:168</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Мi), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	Х	У	Х	У			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513886. 57	2173691 .56	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н2У	-	-	513850. 95	2173700 .65	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	513849. 34	2173690 .86	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	513848. 19	2173685 .42	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513843. 71	2173671 .36	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513850. 55	2173669 .79	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513868. 84	2173664 .73	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513877. 26	2173662 .15	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513886. 57	2173691 .56	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:168:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	36.76	-	-
н2У	н3У	9.92	-	-
н3У	н4У	5.56	-	-
н4У	н5У	14.76	-	-
н5У	н6У	7.02	-	-
н6У	н7У	18.98	-	-
н7У	н8У	8.81	-	-
н8У	н1У	30.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:168:					
N п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики	
1	2			3	
1.	Адрес земельного участка				
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, Омский район, с. Петровка ул.Строительная д. 5	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²			1067 ± 11.43	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м²			dPдоп = 3,5 * Mt * sqrt(Pдок)	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			1100	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			-33	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			400 2000	
7.	Вид (виды) разрешенного использования			-	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			Для ведения личного подсобного хозяйства	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			55:20:170501:3514, 55:20:000000:6081	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			ЗОП	
10.	Иные сведения			-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:168:					
1.					
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:175:					
Система координат МСК-55, зона 23Зона N 1					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в результате выполнения комплексных			

	недвижимости		кадастровых работ			определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513935.16	2173942.53	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \text{ 0.1}$	-
н2У	-	-	513934.53	2173939.76	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \text{ 0.1}$	-
н3У	-	-	513920.21	2173941.76	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \text{ 0.1}$	-
н4У	-	-	513912.49	2173943.77	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \text{ 0.1}$	-
н5У	-	-	513911.96	2173942.61	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \text{ 0.1}$	-
н6У	-	-	513908.42	2173925.33	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \text{ 0.1}$	-
н7У	-	-	513902.55	2173926.04	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \text{ 0.1}$	-
н8У	-	-	513901.03	2173915.81	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \text{ 0.1}$	-
н9У	-	-	513925.80	2173909.65	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \text{ 0.1}$	-
н10У	-	-	513928.82	2173922.89	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \text{ 0.1}$	-
н11У	-	-	513949.10	2173918.36	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \text{ 0.1}$	-
н12У	-	-	513953.34	2173938.67	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \text{ 0.1}$	-
н1У	-	-	513935.16	2173942.53	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \text{ 0.1}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:175:				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	2.84	-	-
н2У	н3У	14.46	-	-
н3У	н4У	7.98	-	-
н4У	н5У	1.28	-	-
н5У	н6У	17.64	-	-
н6У	н7У	5.91	-	-
н7У	н8У	10.34	-	-
н8У	н9У	25.52	-	-
н9У	н10У	13.58	-	-
н10У	н11У	20.78	-	-
н11У	н12У	20.75	-	-
н12У	н1У	18.59	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:175:				
N п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Строительная, д. 21	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²		1100 ± 11.61	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м²		dPдоп = 3,5 * Mt * sqrt(Pдок)	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		700	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		400	

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3433, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:175:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:182:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за реп ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513902. 55	2173926 .04	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513898. 65	2173926 .88	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513888. 05	2173928 .85	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513860. 46	2173934 .31	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513853.	2173935	Фотограмм	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M	-

			50	.71	метрический метод	$b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н6У	-	-	513849.90	2173918.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513900.00	2173907.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513901.03	2173915.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513902.55	2173926.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:182:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	3.99	-	-
н2У	н3У	10.78	-	-
н3У	н4У	28.13	-	-
н4У	н5У	7.10	-	-
н5У	н6У	17.64	-	-
н6У	н7У	51.22	-	-
н7У	н8У	8.10	-	-
н8У	н1У	10.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:182:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с. Петровка ул.Центральная д. 18
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	910 ± 10.56

	определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	900
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	10
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3344, 55:20:000000:6077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:182:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2008:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513898. 53	2174745 .73	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt= 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513888. 15	2174750 .71	Фотограмм етрический	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н3У	-	-	513887. 96	2174750 .51	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	513882. 07	2174753 .43	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513875. 93	2174742 .80	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513868. 63	2174728 .29	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513868. 33	2174728 .37	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513863. 88	2174720 .90	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513881. 64	2174712 .19	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513885. 26	2174718 .57	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513888. 28	2174724 .51	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513890. 16	2174728 .52	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513889. 88	2174728 .68	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513891. 69	2174732 .24	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513895. 73	2174739 .36	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513898. 53	2174745 .73	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2008:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ
от т.	до т.			

				(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1У	н2У	11.51	-	-
н2У	н3У	0.28	-	-
н3У	н4У	6.57	-	-
н4У	н5У	12.28	-	-
н5У	н6У	16.24	-	-
н6У	н7У	0.31	-	-
н7У	н8У	8.70	-	-
н8У	н9У	19.78	-	-
н9У	н10У	7.34	-	-
н10У	н11У	6.66	-	-
н11У	н12У	4.43	-	-
н12У	н13У	0.32	-	-
н13У	н14У	3.99	-	-
н14У	н15У	8.19	-	-
н15У	н1У	6.96	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2008:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с Петровка ул 40 лет Победы д. 4 кв.1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	714 ± 9.35
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	721
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	-7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000

7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3393, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2008</u>:							
1.							

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером<u>55:20:170501:2016</u>:							
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u>Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513857. 78	2174832. .98	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513851. 32	2174836. .29	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513839. 83	2174842. .19	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513826. 90	2174815. .51	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513821. 32	2174804. .88	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

н6У	-	-	513819. 43	2174801 .48	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513830. 24	2174795 .95	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513831. 92	2174799 .63	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513838. 70	2174795 .86	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513853. 97	2174824 .55	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513857. 78	2174832 .98	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2016:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	7.26	-	-
н2У	н3У	12.92	-	-
н3У	н4У	29.65	-	-
н4У	н5У	12.01	-	-
н5У	н6У	3.89	-	-
н6У	н7У	12.14	-	-
н7У	н8У	4.05	-	-
н8У	н9У	7.76	-	-
н9У	н10У	32.50	-	-
н10У	н1У	9.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2016:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	

1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. 40 лет Победы, д. 9
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	878 ± 10.37
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1250
5.	Оценка расхождения P и Pкад ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-372
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3407, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2016</u> :					
1.					

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2018</u> :					
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N <u>1</u>					

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
h1Y	-	-	513551. 15	2173803 .26	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h2Y	-	-	513551. 77	2173824 .72	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h3Y	-	-	513532. 04	2173825 .42	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h4Y	-	-	513531. 19	2173802 .70	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h5Y	-	-	513530. 65	2173759 .08	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h6Y	-	-	513530. 74	2173743 .44	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h7Y	-	-	513530. 81	2173737 .48	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h8Y	-	-	513530. 72	2173735 .02	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h9Y	-	-	513530. 54	2173728 .16	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h10Y	-	-	513530. 21	2173719 .04	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h11Y	-	-	513531. 36	2173718 .96	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h12Y	-	-	513530. 59	2173708 .17	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h13Y	-	-	513551. 13	2173708 .21	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h14Y	-	-	513551. 22	2173712 .95	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h15Y	-	-	513548. 20	2173713 .00	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h16Y	-	-	513548. 45	2173725 .07	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

h17Y	-	-	513547.97	2173736.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h18Y	-	-	513548.53	2173744.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h1Y	-	-	513551.15	2173803.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h13Y	513551.13	2173708.21	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h14Y	513551.22	2173712.95	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h15Y	513548.20	2173713.00	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h16Y	513548.45	2173725.07	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h18Y	513548.53	2173744.14	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h1Y	513551.15	2173803.26	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h4Y	513531.19	2173802.70	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h5Y	513530.65	2173759.08	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h6Y	513530.74	2173743.44	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h7Y	513530.81	2173737.48	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h8Y	513530.72	2173735.02	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h9Y	513530.54	2173728.16	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h10Y	513530.21	2173719.04	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h11Y	513531.3	2173718.	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

	6	96			метрический метод	$b^2/p^2 \cdot S^2 + M_0^2$), $M_t = 0,1 \cdot 0,1$	
н12У	513530.59	2173708.17	-	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2 \cdot S^2 + M_0^2)}$), $M_t = 0,1 \cdot 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2018:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	21.47	-	-
н2У	н3У	19.74	-	-
н3У	н4У	22.74	-	-
н4У	н5У	43.62	-	-
н5У	н6У	15.64	-	-
н6У	н7У	5.96	-	-
н7У	н8У	2.46	-	-
н8У	н9У	6.86	-	-
н9У	н10У	9.13	-	-
н10У	н11У	1.15	-	-
н11У	н12У	10.82	-	-
н12У	н13У	20.54	-	-
н13У	н14У	4.74	-	-
н14У	н15У	3.02	-	-
н15У	н16У	12.07	-	-
н16У	н17У	11.75	-	-
н17У	н18У	7.35	-	-
н18У	н1У	59.18	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2018:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии)	Омская область, р-н

	адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Омский, с Петровка, ул 70 лет Октября, д 1 (2ч)		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²				2200 ± 16.42		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м²				dPдоп = 3,5 * Mt * sqrt(Pдок)		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				2200		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				0		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				400 2000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				-		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				Для ведения личного подсобного хозяйства		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				55:20:170501:3508, 55:20:000000:6077		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				ЗОП		
10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2018 :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2020 :							
Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

h1Y	-	-	513512. 49	2173802 .63	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h2Y	-	-	513491. 09	2173805 .44	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h3Y	-	-	513491. 26	2173765 .99	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h4Y	-	-	513491. 01	2173741 .21	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h5Y	-	-	513491. 42	2173735 .67	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h6Y	-	-	513490. 60	2173711 .24	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h7Y	-	-	513504. 33	2173710 .97	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h8Y	-	-	513504. 50	2173709 .02	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h9Y	-	-	513511. 18	2173708 .56	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h10Y	-	-	513511. 32	2173713 .69	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h11Y	-	-	513511. 41	2173722 .68	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h12Y	-	-	513509. 84	2173722 .66	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h13Y	-	-	513509. 82	2173721 .67	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h14Y	-	-	513508. 29	2173721 .70	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h15Y	-	-	513508. 41	2173726 .07	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h16Y	-	-	513511. 36	2173726 .05	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h17Y	-	-	513511.	2173737	Фотограмм	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$	-

			97	.71	метрический метод	$b_{\{2\}}/p_{\{2\}} \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н18У	-	-	513511.72	2173743.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н19У	-	-	513511.49	2173764.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513512.49	2173802.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2020:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	21.58	-	-
н2У	н3У	39.45	-	-
н3У	н4У	24.78	-	-
н4У	н5У	5.56	-	-
н5У	н6У	24.44	-	-
н6У	н7У	13.73	-	-
н7У	н8У	1.96	-	-
н8У	н9У	6.70	-	-
н9У	н10У	5.13	-	-
н10У	н11У	8.99	-	-
н11У	н12У	1.57	-	-
н12У	н13У	0.99	-	-
н13У	н14У	1.53	-	-
н14У	н15У	4.37	-	-
н15У	н16У	2.95	-	-
н16У	н17У	11.68	-	-
н17У	н18У	5.90	-	-
н18У	н19У	20.94	-	-
н19У	н1У	38.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым

номером55:20:170501:2020:					
N п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики	
1	2			3	
1.	Адрес земельного участка				
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул 70 лет Октября, д 3	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			1922 ± 15.34	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²			dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			1900	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			22	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			400 2000	
7.	Вид (виды) разрешенного использования			-	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			Для ведения личного подсобного хозяйства	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			55:20:170501:3625, 55:20:000000:6077	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			ЗОП	
10.	Иные сведения			-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2020:					
1.					
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2024:					
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

1	2	3	4	5
н1У	н2У	11.10	-	-
н2У	н3У	23.71	-	-
н3У	н4У	46.36	-	-
н4У	н5У	33.60	-	-
н5У	н6У	24.65	-	-
н6У	н7У	3.12	-	-
н7У	н8У	11.58	-	-
н8У	н9У	13.94	-	-
н9У	н10У	5.04	-	-
н10У	н1У	34.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2024:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Новая, д 9
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1924 $\pm$ 15.35
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	dPдоп = 3,5 * Mt * sqrt(Pдок)
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	3000
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м ²	-1076
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3335, 55:20:000000:6077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых	ЗОП

	обеспечивается доступ						
10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2024</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2027</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513352. 28	2173817 .21	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513352. 10	2173811 .81	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513352. 07	2173797 .12	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513351. 96	2173782 .71	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513350. 64	2173745 .38	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513351. 79	2173745 .38	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513351. 85	2173740 .15	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513351. 72	2173728 .59	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-

н9У	-	-	513351. 58	2173716 .40	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513351. 68	2173710 .20	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513351. 69	2173709 .27	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513370. 75	2173709 .52	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513370. 72	2173709 .65	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513370. 01	2173745 .99	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513370. 41	2173761 .19	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513369. 11	2173816 .92	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513352. 28	2173817 .21	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2027:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	5.40	-	-
н2У	н3У	14.69	-	-
н3У	н4У	14.41	-	-
н4У	н5У	37.35	-	-
н5У	н6У	1.15	-	-
н6У	н7У	5.23	-	-
н7У	н8У	11.56	-	-
н8У	н9У	12.19	-	-
н9У	н10У	6.20	-	-

н10У	н11У	0.93	-	-
н11У	н12У	19.06	-	-
н12У	н13У	0.13	-	-
н13У	н14У	36.35	-	-
н14У	н15У	15.21	-	-
н15У	н16У	55.75	-	-
н16У	н1У	16.83	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2027:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул 70 лет Октября, д 11
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1975 ± 15.55
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	2100
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	-125
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3615, 55:20:000000:6077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2027:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2029:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513275. 52	2173814 .12	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513272. 16	2173758 .72	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513272. 12	2173750 .25	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513272. 11	2173747 .75	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513272. 08	2173744 .33	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513271. 89	2173717 .28	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513271. 90	2173714 .91	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513282. 03	2173714 .80	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513282. 03	2173710 .73	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	513291. 26	2173710 .70	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н11У	-	-	513291.	2173717	Фотограмм	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M$	-

			27	.04	етрический метод	$b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н12У	-	-	513291.33	2173722.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513288.15	2173722.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513288.22	2173729.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513288.22	2173730.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513290.54	2173730.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	513290.30	2173735.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н18У	-	-	513291.99	2173735.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н19У	-	-	513292.24	2173741.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н20У	-	-	513292.33	2173747.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н21У	-	-	513291.09	2173786.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н22У	-	-	513292.98	2173814.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513275.52	2173814.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2029:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	55.50	-	-
н2У	н3У	8.47	-	-

н3У	н4У	2.50	-	-
н4У	н5У	3.42	-	-
н5У	н6У	27.05	-	-
н6У	н7У	2.37	-	-
н7У	н8У	10.13	-	-
н8У	н9У	4.07	-	-
н9У	н10У	9.23	-	-
н10У	н11У	6.34	-	-
н11У	н12У	5.59	-	-
н12У	н13У	3.18	-	-
н13У	н14У	6.69	-	-
н14У	н15У	1.00	-	-
н15У	н16У	2.32	-	-
н16У	н17У	5.48	-	-
н17У	н18У	1.70	-	-
н18У	н19У	5.52	-	-
н19У	н20У	6.41	-	-
н20У	н21У	38.28	-	-
н21У	н22У	28.18	-	-
н22У	н1У	17.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2029:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. 70 лет Октября, д. 13
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1870 ± 15.13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	1900

	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	-30
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3487, 55:20:000000:6077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2029:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2055:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513916. 35	2175141 .25	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513924. 51	2175154 .16	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513933. 35	2175169 .00	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513923.	2175174	Фотограмм	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$	-

			73	.76	етрический метод	$b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н5У	-	-	513916.91	2175178.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513909.89	2175169.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513906.99	2175165.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513906.51	2175166.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513901.48	2175159.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513897.94	2175153.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513907.73	2175146.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513916.35	2175141.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2055:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	15.27	-	-
н2У	н3У	17.27	-	-
н3У	н4У	11.21	-	-
н4У	н5У	7.95	-	-
н5У	н6У	11.83	-	-
н6У	н7У	4.51	-	-
н7У	н8У	0.58	-	-
н8У	н9У	8.55	-	-
н9У	н10У	6.38	-	-
н10У	н11У	12.43	-	-

н11У	н1У	10.00	-	-	
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2055</u>:					
N п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1.	Адрес земельного участка				
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Аркатовская, д. 2		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		677 ± 9.11		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²		$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		600		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		77		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		400 2000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования		-		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		Для ведения личного подсобного хозяйства		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		55:20:170501:3510		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		ЗОП		
10.	Иные сведения		-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2055</u>:					
1.					
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2065</u>:					
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N 1					
Обозначение характерн	Координаты, м		Метод определен ия	Формулы, примененные для расчета средней	Описание зак реп ления точки
	содержатся в Едином	определены в результате			

ых точек границ	государственном реестре недвижимости		выполнения комплексных кадастровых работ		координат	квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513734. 02	2175239 .93	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0.1$	-
н2У	-	-	513718. 65	2175251 .28	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0.1$	-
н3У	-	-	513715. 84	2175247 .65	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0.1$	-
н4У	-	-	513710. 37	2175240 .47	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0.1$	-
н5У	-	-	513702. 32	2175228 .49	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0.1$	-
н6У	-	-	513717. 59	2175217 .61	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0.1$	-
н1У	-	-	513734. 02	2175239 .93	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2065:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	19.11	-	-
н2У	н3У	4.59	-	-
н3У	н4У	9.03	-	-
н4У	н5У	14.43	-	-
н5У	н6У	18.75	-	-

н6У	н1У	27.72	-	-	
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2065</u>:					
N п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1.	Адрес земельного участка				
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Аркатовская, д. 11		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		534 ± 8.09		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		500		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		34		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		400 2000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования		-		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		Для ведения личного подсобного хозяйства		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		55:20:170501:3387		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		ЗОП		
10.	Иные сведения		-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2065</u>:					
1.					
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2067</u>:					
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N 1					
Обозначение характерн	Координаты, м		Метод определен ия	Формулы, примененные для расчета средней	Описание зак реп ления точки
	содержатся в Едином	определены в результате			

ых точек границ	государственном реестре недвижимости		выполнения комплексных кадастровых работ		координат	квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513747. 20	2175265 .71	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н2У	-	-	513764. 26	2175291 .49	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н3У	-	-	513766. 20	2175294 .91	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н4У	-	-	513793. 85	2175336 .04	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н5У	-	-	513779. 28	2175346 .29	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н6У	-	-	513757. 29	2175310 .67	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н7У	-	-	513735. 23	2175320 .82	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н8У	-	-	513732. 75	2175311 .69	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н9У	-	-	513728. 16	2175300 .88	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н10У	-	-	513720. 23	2175285 .94	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н1У	-	-	513747. 20	2175265 .71	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2067</u>:							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании	

от т.	до т.			местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1У	н2У	30.91	-	-
н2У	н3У	3.93	-	-
н3У	н4У	49.56	-	-
н4У	н5У	17.81	-	-
н5У	н6У	41.86	-	-
н6У	н7У	24.28	-	-
н7У	н8У	9.46	-	-
н8У	н9У	11.74	-	-
н9У	н10У	16.91	-	-
н10У	н1У	33.71	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2067:				
N п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики
1	2			3
1.	Адрес земельного участка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Аркатовская, д. 14
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			2193 ± 16.39
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²			dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			193
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования			-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер			55:20:170501:3517

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке						
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				ЗОП		
10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2067</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2074</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513644. 80	2175348 .32	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513660. 79	2175378 .95	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513674. 15	2175399 .50	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513678. 11	2175408 .22	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513654. 90	2175421 .17	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513638. 22	2175391 .94	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513630. 67	2175379 .26	Фотограмм етрический	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$	-

					метод	{2}), Mt = 0,1 0.1	
н8У	-	-	513620. 49	2175364. .67	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513634. 73	2175354. .10	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	513633. 57	2175352. .66	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н11У	-	-	513642. 86	2175345. .95	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	513644. 80	2175348. .32	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2074:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	34.55	-	-
н2У	н3У	24.51	-	-
н3У	н4У	9.58	-	-
н4У	н5У	26.58	-	-
н5У	н6У	33.65	-	-
н6У	н7У	14.76	-	-
н7У	н8У	17.79	-	-
н8У	н9У	17.73	-	-
н9У	н10У	1.85	-	-
н10У	н11У	11.46	-	-
н11У	н1У	3.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2074:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	

1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с. Петровка ул. Аркатовская д. № 22
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1864 $\pm$ 15.11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	dPдоп = 3,5 * Mt * sqrt(Pдок)
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	2000
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м ²	-136
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3570
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2074:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2075:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513572. 79	2175367 .14	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н2У	-	-	513553. 34	2175383 .01	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	513542. 26	2175369 .19	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	513505. 47	2175318 .79	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513502. 37	2175315 .24	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513516. 90	2175297 .77	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513528. 42	2175308 .02	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513555. 43	2175338 .70	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513556. 80	2175340 .62	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513572. 79	2175367 .14	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2075:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	25.10	-	-
н2У	н3У	17.71	-	-
н3У	н4У	62.40	-	-
н4У	н5У	4.71	-	-
н5У	н6У	22.72	-	-
н6У	н7У	15.42	-	-

н7У	н8У	40.88	-	-
н8У	н9У	2.36	-	-
н9У	н1У	30.97	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2075:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Аркатовская, д 23
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2300 ± 16.78
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:4199
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2075:

1.				
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2081</u> :				
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N <u>1</u>				
Обозначен	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание зак

ие характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определен ия координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	реп ления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513503. 69	2175420 .91	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н2У	-	-	513500. 74	2175423 .53	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н3У	-	-	513498. 92	2175422 .30	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н4У	-	-	513493. 71	2175426 .87	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н5У	-	-	513494. 82	2175427 .92	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н6У	-	-	513488. 86	2175432 .72	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н7У	-	-	513485. 60	2175428 .61	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н8У	-	-	513480. 37	2175422 .16	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н9У	-	-	513464. 39	2175401 .42	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н10У	-	-	513467. 55	2175399 .07	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н11У	-	-	513469. 37	2175401 .30	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н12У	-	-	513475. 78	2175396 .47	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-

н13У	-	-	513473. 76	2175394 .04	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513478. 16	2175390 .45	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513491. 52	2175406 .54	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513492. 82	2175407 .42	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	513496. 21	2175411 .23	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н18У	-	-	513499. 21	2175416 .54	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513503. 69	2175420 .91	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2081:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	3.95	-	-
н2У	н3У	2.20	-	-
н3У	н4У	6.93	-	-
н4У	н5У	1.53	-	-
н5У	н6У	7.65	-	-
н6У	н7У	5.25	-	-
н7У	н8У	8.30	-	-
н8У	н9У	26.18	-	-
н9У	н10У	3.94	-	-
н10У	н11У	2.88	-	-
н11У	н12У	8.03	-	-
н12У	н13У	3.16	-	-
н13У	н14У	5.68	-	-

н14У	н15У	20.91	-	-
н15У	н16У	1.57	-	-
н16У	н17У	5.10	-	-
н17У	н18У	6.10	-	-
н18У	н1У	6.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2081:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Аркатовская, д. 29
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	691 ± 9.20
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * M_t * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	391
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3600
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2081:

1.	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым

номером 55:20:170501:2083:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре- пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513502. 98	2175451. .94	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513503. 57	2175452. .75	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513508. 37	2175458. .91	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513520. 34	2175474. .26	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513515. 53	2175478. .11	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513497. 65	2175491. .73	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513491. 04	2175487. .75	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513478. 71	2175468. .54	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513492. 17	2175458. .25	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	513493. 65	2175460. .05	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н11У	-	-	513501. 46	2175454. .13	Фотограмметрический	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$	-

					метод	{2}), Mt = 0,1 0.1	
н12У	-	-	513500.95	2175453.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	513502.98	2175451.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2083:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	1.00	-	-
н2У	н3У	7.81	-	-
н3У	н4У	19.47	-	-
н4У	н5У	6.16	-	-
н5У	н6У	22.48	-	-
н6У	н7У	7.72	-	-
н7У	н8У	22.83	-	-
н8У	н9У	16.94	-	-
н9У	н10У	2.33	-	-
н10У	н11У	9.80	-	-
н11У	н12У	0.90	-	-
н12У	н1У	2.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2083:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Аркатовская, д. 32
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	879 ± 10.38

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	dPдоп = 3,5 * Mt * sqrt(Pдок)					
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	800					
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	79					
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000					
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства					
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3468					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2083</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2087</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1Y	-	-	513885. 40	2175115 .37	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
n2Y	-	-	513886. 10	2175116 .40	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-

н3У	-	-	513860. 66	2175136 .89	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	513856. 65	2175131 .89	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513857. 66	2175131 .20	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513848. 84	2175117 .31	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513854. 34	2175113 .79	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513854. 29	2175111 .86	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513859. 50	2175107 .82	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513863. 01	2175105 .01	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513865. 71	2175108 .58	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513871. 06	2175104 .66	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513873. 63	2175102 .46	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513885. 40	2175115 .37	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2087:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	1.25	-	-
н2У	н3У	32.67	-	-
н3У	н4У	6.41	-	-

н4У	н5У	1.22	-	-
н5У	н6У	16.45	-	-
н6У	н7У	6.53	-	-
н7У	н8У	1.93	-	-
н8У	н9У	6.59	-	-
н9У	н10У	4.50	-	-
н10У	н11У	4.48	-	-
н11У	н12У	6.63	-	-
н12У	н13У	3.38	-	-
н13У	н1У	17.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2087:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Аркатовская, д. 1А
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	660 ± 8.99
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * M_t * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	60
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3629
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП

10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2087</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2103</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 2Зона N 1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513768. 92	2174887 .06	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513781. 71	2174914 .21	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513764. 18	2174922 .51	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513747. 31	2174928 .44	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513719. 50	2174940 .96	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513715. 84	2174934 .62	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513705. 41	2174913 .12	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513746. 12	2174896 .15	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	513768. 92	2174887 .06	Фотограмм етрический	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo	-

					метод	{2}}, Mt = 0,1 0.1	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2103</u> :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1У	н2У	30.01	-	-			
н2У	н3У	19.40	-	-			
н3У	н4У	17.88	-	-			
н4У	н5У	30.50	-	-			
н5У	н6У	7.32	-	-			
н6У	н7У	23.90	-	-			
н7У	н8У	44.11	-	-			
н8У	н1У	24.55	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2103</u> :							
N п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка						
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гудина, д. 17			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²			2098 ± 16.03			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м²			dPдоп = 3,5 * Mt * sqrt(Pдок)			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			1984			
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м²			114			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			400 2000			
7.	Вид (виды) разрешенного использования			-			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			Для ведения личного			

		подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3590, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2103:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2105:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513781. 71	2174914 .21	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513795. 74	2174942 .02	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513733. 45	2174969 .64	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513726. 92	2174957 .41	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513719. 50	2174940 .96	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513747. 31	2174928 .44	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

н7У	-	-	513764. 18	2174922 .51	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513781. 71	2174914 .21	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2105:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	31.15	-	-
н2У	н3У	68.14	-	-
н3У	н4У	13.86	-	-
н4У	н5У	18.05	-	-
н5У	н6У	30.50	-	-
н6У	н7У	17.88	-	-
н7У	н1У	19.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2105:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Гудина, д. 19
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2146 ± 16.22
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{(P_{док})}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	2000
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	146
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000

7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3463, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2105:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2112:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за реп ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513952. 10	2174876 .92	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513949. 24	2174878 .49	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513950. 84	2174881 .63	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513944. 15	2174885 .08	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513942. 51	2174882 .20	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

н6У	-	-	513937. 08	2174885. .20	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513922. 99	2174891. .80	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513916. 73	2174878. .31	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513912. 85	2174870. .53	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513910. 22	2174867. .48	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513907. 78	2174861. .92	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513936. 28	2174846. .99	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513944. 41	2174861. .61	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513952. 10	2174876. .92	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2112:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	3.26	-	-
н2У	н3У	3.52	-	-
н3У	н4У	7.53	-	-
н4У	н5У	3.31	-	-
н5У	н6У	6.20	-	-
н6У	н7У	15.56	-	-
н7У	н8У	14.87	-	-
н8У	н9У	8.69	-	-
н9У	н10У	4.03	-	-

н10У	н11У	6.07	-	-
н11У	н12У	32.17	-	-
н12У	н13У	16.73	-	-
н13У	н1У	17.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2112:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Заводская, д. 1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1125 ± 11.74
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	1250
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	-125
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3478, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2112:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2122:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513837. 67	2175077. .30	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513828. 18	2175084. .82	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513815. 52	2175059. .12	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513806. 52	2175038. .25	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513799. 45	2175021. .03	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513814. 19	2175014. .94	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513824. 79	2175037. .90	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513827. 25	2175047. .21	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513826. 20	2175049. .94	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	513837. 67	2175077. .30	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2122:							
Обозначение части		Горизонтальное		Описание прохождения		Сведения о	

границ		проложение (S), м	части границ	согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	12.11	-	-
н2У	н3У	28.65	-	-
н3У	н4У	22.73	-	-
н4У	н5У	18.61	-	-
н5У	н6У	15.95	-	-
н6У	н7У	25.29	-	-
н7У	н8У	9.63	-	-
н8У	н9У	2.92	-	-
н9У	н1У	29.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2122:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Заводская, д 6
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1000 ± 11.07
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1000
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3572

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				ЗОП		
10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2122</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2123</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> Зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513729. 27	2175013 .98	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513725. 25	2175016 .05	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513723. 94	2175013 .90	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513716. 58	2175017 .61	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513708. 50	2175021 .36	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513703. 07	2175010 .66	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513701. 60	2175008 .21	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513700. 73	2175008 .51	Фотограмм етрический	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н9У	-	-	513699.26	2175005.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513700.04	2175005.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513696.18	2174996.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513694.13	2174994.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513699.79	2174991.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513702.66	2174996.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513716.72	2174989.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513722.34	2174999.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	513721.56	2175000.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н18У	-	-	513724.28	2175005.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н19У	-	-	513724.81	2175005.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513729.27	2175013.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2123:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	4.52	-	-
н2У	н3У	2.52	-	-

н3У	н4У	8.24	-	-
н4У	н5У	8.91	-	-
н5У	н6У	12.00	-	-
н6У	н7У	2.86	-	-
н7У	н8У	0.92	-	-
н8У	н9У	3.27	-	-
н9У	н10У	0.95	-	-
н10У	н11У	9.34	-	-
н11У	н12У	3.18	-	-
н12У	н13У	6.24	-	-
н13У	н14У	6.20	-	-
н14У	н15У	15.77	-	-
н15У	н16У	11.53	-	-
н16У	н17У	0.95	-	-
н17У	н18У	6.06	-	-
н18У	н19У	0.58	-	-
н19У	н1У	9.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2123:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с. Петровка, ул. Заводская, д. 7
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	585 ± 8.46
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	200
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	385
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000

7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3404
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2123 :							
1.							

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2124 :							
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513710.40	2175025.04	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513695.42	2175032.49	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513679.70	2175003.57	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513676.36	2174996.64	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513671.16	2174984.86	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

н6У	-	-	513686.14	2174977.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513688.95	2174983.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513691.29	2174987.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513694.13	2174994.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513696.18	2174996.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513700.04	2175005.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513699.26	2175005.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513700.73	2175008.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513701.60	2175008.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513703.07	2175010.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513708.50	2175021.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513710.40	2175025.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2124:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	16.73	-	-
н2У	н3У	32.92	-	-
н3У	н4У	7.69	-	-

н4У	н5У	12.88	-	-
н5У	н6У	16.60	-	-
н6У	н7У	6.85	-	-
н7У	н8У	4.55	-	-
н8У	н9У	6.86	-	-
н9У	н10У	3.18	-	-
н10У	н11У	9.34	-	-
н11У	н12У	0.95	-	-
н12У	н13У	3.27	-	-
н13У	н14У	0.92	-	-
н14У	н15У	2.86	-	-
н15У	н16У	12.00	-	-
н16У	н1У	4.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2124:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с. Петровка, ул. Заводская, д. 7
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	908 ± 10.54
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	1000
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	-92
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного	55:20:170501:3404

	строительства, расположенного на земельном участке						
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				ЗОП		
10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2124</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2128</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за реп ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513635. 91	2175164 .56	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513639. 94	2175171 .51	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513609. 35	2175192 .47	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513584. 33	2175154 .07	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513576. 68	2175141 .40	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513579. 72	2175139 .49	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513575. 11	2175132 .15	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

н8У	-	-	513579. 57	2175129 .51	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513579. 59	2175127 .82	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513577. 20	2175123 .79	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513582. 02	2175121 .10	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513579. 53	2175116 .35	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513602. 22	2175105 .43	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513621. 06	2175140 .30	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513635. 91	2175164 .56	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2128:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	8.03	-	-
н2У	н3У	37.08	-	-
н3У	н4У	45.83	-	-
н4У	н5У	14.80	-	-
н5У	н6У	3.59	-	-
н6У	н7У	8.67	-	-
н7У	н8У	5.18	-	-
н8У	н9У	1.69	-	-
н9У	н10У	4.69	-	-
н10У	н11У	5.52	-	-
н11У	н12У	5.36	-	-

н12У	н13У	25.18	-	-
н13У	н14У	39.63	-	-
н14У	н1У	28.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2128:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Заводская, д. 12
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2880 ± 18.78
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	3200
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	-320
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3606
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2128:

1.				
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:213</u> :				
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>				
Обозначен	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание зак

ие характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определен ия координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	реп ления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514079. 68	2173711 .12	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н2У	-	-	514079. 18	2173711 .16	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н3У	-	-	514066. 14	2173710 .15	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н4У	-	-	514053. 92	2173707 .65	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н5У	-	-	514025. 15	2173698 .68	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н6У	-	-	514018. 90	2173695 .91	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н7У	-	-	514024. 32	2173674 .80	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н8У	-	-	514028. 75	2173659 .26	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н9У	-	-	514036. 52	2173662 .31	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н10У	-	-	514045. 50	2173665 .48	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н11У	-	-	514057. 51	2173669 .29	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н12У	-	-	514062. 37	2173670 .62	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-

н13У	-	-	514074. 74	2173672 .90	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	514075. 27	2173680 .70	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	514076. 44	2173681 .23	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514079. 68	2173711 .12	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:213:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	0.50	-	-
н2У	н3У	13.08	-	-
н3У	н4У	12.47	-	-
н4У	н5У	30.14	-	-
н5У	н6У	6.84	-	-
н6У	н7У	21.79	-	-
н7У	н8У	16.16	-	-
н8У	н9У	8.35	-	-
н9У	н10У	9.52	-	-
н10У	н11У	12.60	-	-
н11У	н12У	5.04	-	-
н12У	н13У	12.58	-	-
н13У	н14У	7.82	-	-
н14У	н15У	1.28	-	-
н15У	н1У	30.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:213:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1.	Адрес земельного участка						
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Омская область, Омский район, с. Петровка ул. Лесная д. 3		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²				2116 ± 16.10		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²				dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				2000		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				116		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				400 2000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				-		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				Для ведения личного подсобного хозяйства		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				55:20:170501:3577, 55:20:000000:6081		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				ЗОП		
10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:213</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2133</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закре- пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	Х	У	Х	У			

						(вычисленные) значения M_t , м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513587. 42	2175089 .88	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н2У	-	-	513560. 66	2175103 .21	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н3У	-	-	513552. 32	2175084 .12	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н4У	-	-	513552. 48	2175082 .95	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н5У	-	-	513551. 99	2175080 .21	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н6У	-	-	513549. 33	2175074 .45	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н7У	-	-	513547. 10	2175071 .42	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н8У	-	-	513542. 84	2175066 .62	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н9У	-	-	513539. 03	2175061 .74	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н10У	-	-	513536. 71	2175056 .26	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н11У	-	-	513533. 16	2175047 .28	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н12У	-	-	513548. 30	2175040 .92	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н13У	-	-	513559. 51	2175036 .23	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н14У	-	-	513565. 70	2175047 .03	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н15У	-	-	513568. 78	2175047 .97	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-

н16У	-	-	513574. 26	2175061 .27	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	513576. 42	2175065 .32	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н18У	-	-	513577. 15	2175067 .51	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н19У	-	-	513580. 73	2175075 .19	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н20У	-	-	513582. 91	2175080 .02	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513587. 42	2175089 .88	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2133:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	29.90	-	-
н2У	н3У	20.83	-	-
н3У	н4У	1.18	-	-
н4У	н5У	2.78	-	-
н5У	н6У	6.34	-	-
н6У	н7У	3.76	-	-
н7У	н8У	6.42	-	-
н8У	н9У	6.19	-	-
н9У	н10У	5.95	-	-
н10У	н11У	9.66	-	-
н11У	н12У	16.42	-	-
н12У	н13У	12.15	-	-
н13У	н14У	12.45	-	-
н14У	н15У	3.22	-	-
н15У	н16У	14.38	-	-

н16У	н17У	4.59	-	-
н17У	н18У	2.31	-	-
н18У	н19У	8.47	-	-
н19У	н20У	5.30	-	-
н20У	н1У	10.84	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2133:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Заводская, д 17
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1823 ± 14.94
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * M_t * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	2000
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	-177
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3504
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2133:

1.	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2143:

Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513530. 61	2175118 .38	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513516. 37	2175126 .11	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513517. 69	2175128 .31	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513500. 47	2175136 .83	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513498. 11	2175132 .20	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513491. 82	2175121 .56	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513486. 18	2175113 .67	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513483. 87	2175109 .60	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513466. 66	2175075 .56	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	513494. 46	2175065 .05	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н11У	-	-	513511. 73	2175089 .78	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

н12У	-	-	513520. 13	2175101 .95	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-
н1У	-	-	513530. 61	2175118 .38	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2143:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	16.20	-	-
н2У	н3У	2.57	-	-
н3У	н4У	19.21	-	-
н4У	н5У	5.20	-	-
н5У	н6У	12.36	-	-
н6У	н7У	9.70	-	-
н7У	н8У	4.68	-	-
н8У	н9У	38.14	-	-
н9У	н10У	29.72	-	-
н10У	н11У	30.16	-	-
н11У	н12У	14.79	-	-
н12У	н1У	19.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2143:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Заводская, д 21
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2235 ± 16.54
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$

	значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	2300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	-65
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:4071
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2143:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2144:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513493. 04	2175267 .21	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513484. 99	2175287 .07	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513483. 41	2175286 .35	Фотограмметрический	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н4У	-	-	513479. 33	2175295. .56	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513481. 97	2175296. .76	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513476. 06	2175309. .48	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513473. 42	2175308. .42	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513464. 07	2175330. .07	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513427. 91	2175311. .89	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513415. 01	2175261. .27	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513442. 22	2175250. .27	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513446. 65	2175248. .48	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513449. 17	2175249. .85	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513455. 77	2175248. .76	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513461. 24	2175252. .90	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513473. 91	2175258. .80	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	513489. 91	2175266. .00	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513493. 04	2175267. .21	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2144:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	21.43	-	-
н2У	н3У	1.74	-	-
н3У	н4У	10.07	-	-
н4У	н5У	2.90	-	-
н5У	н6У	14.03	-	-
н6У	н7У	2.84	-	-
н7У	н8У	23.58	-	-
н8У	н9У	40.47	-	-
н9У	н10У	52.24	-	-
н10У	н11У	29.35	-	-
н11У	н12У	4.78	-	-
н12У	н13У	2.87	-	-
н13У	н14У	6.69	-	-
н14У	н15У	6.86	-	-
н15У	н16У	13.98	-	-
н16У	н17У	17.55	-	-
н17У	н1У	3.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2144:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с Петровка ул Заводская д. 27
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4001 ± 22.14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	4304
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	-303
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3479
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2144:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2149:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514224. 99	2173747 .27	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	514205. 15	2173747 .96	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	514205. 00	2173745 .57	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

н4У	-	-	514191. 97	2173745 .63	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	514188. 72	2173719 .26	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	514207. 43	2173716 .87	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	514222. 65	2173715 .09	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514224. 99	2173747 .27	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2149:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	19.85	-	-
н2У	н3У	2.39	-	-
н3У	н4У	13.03	-	-
н4У	н5У	26.57	-	-
н5У	н6У	18.86	-	-
н6У	н7У	15.32	-	-
н7У	н1У	32.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2149:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Зеленая, д 1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	997 ± 11.05

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * M_t * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	-103
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:100301:2908
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2149:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2160:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514297. 78	2173790 .80	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	514273. 07	2173782 .64	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-

н3У	-	-	514240. 77	2173768 .75	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	514245. 47	2173737 .79	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	514285. 17	2173753 .17	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	514308. 23	2173762 .36	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514297. 78	2173790 .80	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2160:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	26.02	-	-
н2У	н3У	35.16	-	-
н3У	н4У	31.31	-	-
н4У	н5У	42.58	-	-
н5У	н6У	24.82	-	-
н6У	н1У	30.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2160:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с. Петровка, ул. Зеленая, д. 6
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2000 ± 15.65
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$

	значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²						
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	2000					
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	0					
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000					
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства					
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3581, 55:20:000000:6081					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2160 :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2163 :							
Система координат МСК-55, зона 23зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1У	-	-	514289. 45	2173921 .67	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}{(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})}, Mt = 0,1 0.1	-
n2У	-	-	514290. 26	2173932 .32	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}{(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})}, Mt = 0,1 0.1	-
n3У	-	-	514265. 80	2173934 .89	Фотограмметрический	Mt={sqrt}{(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н4У	-	-	514237. 37	2173937. .87	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	514236. 13	2173937. .47	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	514230. 81	2173876. .71	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	514231. 77	2173875. .64	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	514244. 82	2173876. .56	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	514251. 01	2173876. .77	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	514250. 94	2173878. .93	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	514251. 73	2173878. .96	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	514270. 12	2173879. .54	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	514274. 17	2173880. .16	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	514277. 72	2173880. .32	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	514300. 53	2173877. .45	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	514298. 41	2173912. .02	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514289. 45	2173921. .67	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2163:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ
от т.	до т.			

				(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1У	н2У	10.68	-	-
н2У	н3У	24.59	-	-
н3У	н4У	28.59	-	-
н4У	н5У	1.30	-	-
н5У	н6У	60.99	-	-
н6У	н7У	1.44	-	-
н7У	н8У	13.08	-	-
н8У	н9У	6.19	-	-
н9У	н10У	2.16	-	-
н10У	н11У	0.79	-	-
н11У	н12У	18.40	-	-
н12У	н13У	4.10	-	-
н13У	н14У	3.55	-	-
н14У	н15У	22.99	-	-
н15У	н16У	34.63	-	-
н16У	н1У	13.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2163:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с.Петровка ул.Зеленая д.14
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3568 ± 20.91
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	3426
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	142

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:4205, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2163:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2164:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепл ения точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514301. 97	2174042 .64	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	514277. 09	2174048 .02	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	514267. 63	2174048 .97	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	514252. 04	2174051 .63	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	514250.	2174041	Фотограмм	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$	-

			33	.77	етрический метод	$b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н6У	-	-	514247. 76	2174042 .22	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	514246. 10	2174031 .72	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	514248. 58	2174031 .29	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	514244. 20	2174006 .85	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	514250. 27	2174005 .83	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	514249. 47	2174001 .11	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	514259. 35	2173999 .61	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	514265. 24	2174027 .24	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	514272. 98	2174025 .77	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	514274. 44	2174032 .39	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	514280. 97	2174030 .85	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	514298. 98	2174027 .77	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514301. 97	2174042 .64	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2164:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

н1У	н2У	25.46	-	-
н2У	н3У	9.51	-	-
н3У	н4У	15.82	-	-
н4У	н5У	10.01	-	-
н5У	н6У	2.61	-	-
н6У	н7У	10.63	-	-
н7У	н8У	2.52	-	-
н8У	н9У	24.83	-	-
н9У	н10У	6.16	-	-
н10У	н11У	4.79	-	-
н11У	н12У	9.99	-	-
н12У	н13У	28.25	-	-
н13У	н14У	7.88	-	-
н14У	н15У	6.78	-	-
н15У	н16У	6.71	-	-
н16У	н17У	18.27	-	-
н17У	н1У	15.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2164:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Зеленая, д. 16
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1420 ± 13.19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	220
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000

7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:100301:2825, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2164 :							
1.							

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2169 :							
Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепл ения точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514385. 52	2174132 .10	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	514388. 59	2174156 .31	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	514383. 61	2174157 .10	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	514328. 68	2174164 .75	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	514309. 62	2174167 .47	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,1 0.1	-

н6У	-	-	514299. 41	2174168 .65	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	514298. 75	2174168 .01	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	514291. 09	2174168 .15	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	514291. 08	2174167 .95	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	514285. 72	2174168 .05	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	514285. 71	2174167 .96	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	514268. 65	2174169 .57	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	514266. 55	2174145 .86	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	514290. 70	2174143 .50	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514385. 52	2174132 .10	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2169:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	24.40	-	-
н2У	н3У	5.04	-	-
н3У	н4У	55.46	-	-
н4У	н5У	19.25	-	-
н5У	н6У	10.28	-	-
н6У	н7У	0.92	-	-
н7У	н8У	7.66	-	-

н8У	н9У	0.20	-	-
н9У	н10У	5.36	-	-
н10У	н11У	0.09	-	-
н11У	н12У	17.14	-	-
н12У	н13У	23.80	-	-
н13У	н14У	24.27	-	-
н14У	н1У	95.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2169:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с. Петровка ул. Зеленая д. 24
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3012 ± 19.21
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	3303
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-291
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:100301:2980, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2169:

1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2174:							
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514202. 35	2173630 .87	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	514194. 80	2173631 .76	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	514189. 54	2173632 .83	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	514189. 57	2173632 .96	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	514178. 53	2173634 .91	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	514172. 57	2173636 .34	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	514161. 08	2173638 .02	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	514154. 73	2173638 .88	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	514154. 59	2173629 .20	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	514156. 38	2173621 .43	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-

н11У	-	-	514163. 71	2173619 .84	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	514163. 25	2173618 .44	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	514202. 77	2173608 .49	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	514202. 99	2173609 .57	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	514206. 68	2173608 .91	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	514210. 62	2173629 .39	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514202. 35	2173630 .87	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2174:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	7.60	-	-
н2У	н3У	5.37	-	-
н3У	н4У	0.13	-	-
н4У	н5У	11.21	-	-
н5У	н6У	6.13	-	-
н6У	н7У	11.61	-	-
н7У	н8У	6.41	-	-
н8У	н9У	9.68	-	-
н9У	н10У	7.97	-	-
н10У	н11У	7.50	-	-
н11У	н12У	1.47	-	-
н12У	н13У	40.75	-	-
н13У	н14У	1.10	-	-

н14У	н15У	3.75	-	-
н15У	н16У	20.86	-	-
н16У	н1У	8.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2174:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Зеленая, д 1Б
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1086 ± 11.53
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	1200
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	-114
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:100301:2978, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2174:

1.				
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2180</u> :				
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>				
Обозначен	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание зак

ие характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определен ия координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	реп ления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514221. 47	2173687 .56	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	514220. 35	2173687 .77	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	514184. 30	2173691 .92	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	514176. 38	2173693 .57	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	514168. 73	2173694 .37	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	514166. 50	2173672 .43	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	514181. 83	2173670 .08	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	514181. 90	2173669 .70	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	514187. 17	2173669 .04	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	514187. 31	2173669 .41	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н11У	-	-	514191. 22	2173668 .59	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н12У	-	-	514194. 79	2173667 .97	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

н13У	-	-	514197. 76	2173667 .40	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	514208. 21	2173665 .25	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	514216. 70	2173663 .65	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	514218. 88	2173678 .11	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	514220. 79	2173679 .37	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514221. 47	2173687 .56	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2180:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	1.14	-	-
н2У	н3У	36.29	-	-
н3У	н4У	8.09	-	-
н4У	н5У	7.69	-	-
н5У	н6У	22.05	-	-
н6У	н7У	15.51	-	-
н7У	н8У	0.39	-	-
н8У	н9У	5.31	-	-
н9У	н10У	0.40	-	-
н10У	н11У	4.00	-	-
н11У	н12У	3.62	-	-
н12У	н13У	3.02	-	-
н13У	н14У	10.67	-	-
н14У	н15У	8.64	-	-
н15У	н16У	14.62	-	-

н16У	н17У	2.29	-	-
н17У	н1У	8.22	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2180:				
N п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики
1	2			3
1.	Адрес земельного участка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Зеленая, д. 1А кв.2
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			1187 ± 12.06
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²			dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			-13
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования			-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			55:20:100301:2981, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			ЗОП
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2180:				
1.				
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2196:				
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1				
Обозначен	Координаты, м		Метод	Формулы, Описание зак

ие характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определен ия координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	реп ления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514285. 17	2173753 .17	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	514245. 47	2173737 .79	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	514246. 10	2173722 .94	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	514244. 38	2173713 .76	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	514249. 97	2173712 .61	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	514258. 46	2173711 .19	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	514273. 13	2173708 .63	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	514287. 64	2173705 .10	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	514291. 61	2173724 .10	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	514287. 11	2173733 .38	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	514285. 17	2173753 .17	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2196:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	42.58	-	-
н2У	н3У	14.86	-	-
н3У	н4У	9.34	-	-
н4У	н5У	5.71	-	-
н5У	н6У	8.61	-	-
н6У	н7У	14.89	-	-
н7У	н8У	14.93	-	-
н8У	н9У	19.41	-	-
н9У	н10У	10.31	-	-
н10У	н1У	19.88	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2196</u>:				
N п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Зеленая, д. 4 кв.2	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1554 ± 13.80	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		1700	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		-146	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		400 2000	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		Для ведения личного подсобного хозяйства	

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3593, 55:20:000000:6081					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2196 :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2198 :							
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за реп ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514244. 93	2174065 .01	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	514228. 39	2174067 .40	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	514220. 68	2174068 .75	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	514206. 79	2174070 .93	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	514201. 66	2174071 .38	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	514196. 07	2174040 .12	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	514236.	2174033	Фотограмм	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M	-

			99	.64	стрический метод	$b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н8У	-	-	514240.43	2174033.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514244.93	2174065.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2198:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	16.71	-	-
н2У	н3У	7.83	-	-
н3У	н4У	14.06	-	-
н4У	н5У	5.15	-	-
н5У	н6У	31.76	-	-
н6У	н7У	41.43	-	-
н7У	н8У	3.48	-	-
н8У	н1У	32.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2198:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Зеленая, д. 7
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), m^2	1422 ± 13.20
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), m^2	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{(P_{док})}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), m^2	1422

5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	0
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:100301:2822
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2198</u>:							
1.							

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером<u>55:20:170501:2205</u>:							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u>Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513618. 79	2174763 .48	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2))*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513598. 71	2174772 .77	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2))*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513592. 86	2174759 .94	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2))*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513591. 51	2174760 .35	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2))*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

н5У	-	-	513582. 25	2174740 .32	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513569. 75	2174714 .14	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513590. 76	2174704 .15	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513603. 58	2174731 .14	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513611. 39	2174747 .74	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513618. 79	2174763 .48	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2205:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	22.12	-	-
н2У	н3У	14.10	-	-
н3У	н4У	1.41	-	-
н4У	н5У	22.07	-	-
н5У	н6У	29.01	-	-
н6У	н7У	23.26	-	-
н7У	н8У	29.88	-	-
н8У	н9У	18.35	-	-
н9У	н1У	17.39	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2205:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной	Омская область, Омский район, с

	информационной адресной системой виде	Петровка ул Комарова д. № 3					
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-					
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м ²	1506 ± 13.58					
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	dPдоп = 3,5 * Mt * sqrt(Pдок)					
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1500					
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м ²	6					
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000					
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства					
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3402					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2205</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2207</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

h1Y	-	-	513598. 71	2174772 .77	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h2Y	-	-	513586. 94	2174777 .84	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h3Y	-	-	513578. 79	2174781 .88	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h4Y	-	-	513579. 07	2174782 .65	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h5Y	-	-	513575. 09	2174784 .63	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h6Y	-	-	513574. 80	2174784 .01	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h7Y	-	-	513568. 73	2174771 .71	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h8Y	-	-	513568. 07	2174771 .86	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h9Y	-	-	513564. 35	2174762 .94	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h10Y	-	-	513561. 95	2174758 .33	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h11Y	-	-	513559. 90	2174754 .39	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h12Y	-	-	513558. 21	2174750 .99	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h13Y	-	-	513562. 35	2174749 .15	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h14Y	-	-	513538. 80	2174696 .34	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h15Y	-	-	513551. 73	2174690 .80	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h16Y	-	-	513557. 34	2174704 .42	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h17Y	-	-	513562.	2174716	Фотограмм	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$	-

			36	.61	етрический метод	$b_{\{2\}}/p_{\{2\}} \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н18У	-	-	513569. 75	2174714 .14	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н19У	-	-	513582. 25	2174740 .32	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н20У	-	-	513591. 51	2174760 .35	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н21У	-	-	513592. 86	2174759 .94	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513598. 71	2174772 .77	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2207:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	12.82	-	-
н2У	н3У	9.10	-	-
н3У	н4У	0.82	-	-
н4У	н5У	4.45	-	-
н5У	н6У	0.68	-	-
н6У	н7У	13.72	-	-
н7У	н8У	0.68	-	-
н8У	н9У	9.66	-	-
н9У	н10У	5.20	-	-
н10У	н11У	4.44	-	-
н11У	н12У	3.80	-	-
н12У	н13У	4.53	-	-
н13У	н14У	57.82	-	-
н14У	н15У	14.07	-	-
н15У	н16У	14.73	-	-
н16У	н17У	13.18	-	-

н17У	н18У	7.79	-	-
н18У	н19У	29.01	-	-
н19У	н20У	22.07	-	-
н20У	н21У	1.41	-	-
н21У	н1У	14.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2207:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Комарова, д. 5
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1975 ± 15.55
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	475
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3355
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2207:

1.	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым

номером 55:20:170501:2209:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре- пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513574. 80	2174784 .01	Фотограм- метрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513556. 73	2174792 .32	Фотограм- метрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513553. 83	2174786 .70	Фотограм- метрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513542. 32	2174791 .79	Фотограм- метрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513536. 02	2174778 .53	Фотограм- метрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513532. 15	2174765 .96	Фотограм- метрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513530. 74	2174762 .56	Фотограм- метрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513517. 86	2174731 .33	Фотограм- метрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513543. 89	2174720 .06	Фотограм- метрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	513558. 21	2174750 .99	Фотограм- метрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н11У	-	-	513559. 90	2174754 .39	Фотограм- метрический	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н12У	-	-	513561. 95	2174758 .33	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513564. 35	2174762 .94	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513568. 07	2174771 .86	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513568. 73	2174771 .71	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513574. 80	2174784 .01	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2209:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	19.89	-	-
н2У	н3У	6.32	-	-
н3У	н4У	12.59	-	-
н4У	н5У	14.68	-	-
н5У	н6У	13.15	-	-
н6У	н7У	3.68	-	-
н7У	н8У	33.78	-	-
н8У	н9У	28.37	-	-
н9У	н10У	34.08	-	-
н10У	н11У	3.80	-	-
н11У	н12У	4.44	-	-
н12У	н13У	5.20	-	-
н13У	н14У	9.66	-	-
н14У	н15У	0.68	-	-
н15У	н1У	13.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2209:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики			
1	2	3			
1.	Адрес земельного участка				
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, село Петровка, улица Комарова, дом 7			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²	2093 ± 16.01			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м ²	dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	2000			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	93			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000			
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3348			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП			
10.	Иные сведения	-			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2209</u> :					
1.					
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:221</u> :					
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513851. 73	2174142 .88	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_{o\{2\}}))}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513803. 66	2174142 .80	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_{o\{2\}}))}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513789. 85	2174139 .09	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_{o\{2\}}))}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513789. 58	2174124 .91	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_{o\{2\}}))}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513803. 43	2174123 .44	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_{o\{2\}}))}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513811. 10	2174124 .15	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_{o\{2\}}))}$, M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513814. 71	2174124 .36	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_{o\{2\}}))}$, M _t = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513822. 31	2174124 .41	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_{o\{2\}}))}$, M _t = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513828. 27	2174124 .50	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_{o\{2\}}))}$, M _t = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	513851. 55	2174124 .15	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_{o\{2\}}))}$, M _t = 0,1 0.1	-
н11У	-	-	513851. 72	2174135 .29	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_{o\{2\}}))}$, M _t = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	513851. 73	2174142 .88	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_{o\{2\}}))}$, M _t = 0,1 0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:221:

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании

от т.	до т.			местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1У	н2У	48.07	-	-
н2У	н3У	14.30	-	-
н3У	н4У	14.18	-	-
н4У	н5У	13.93	-	-
н5У	н6У	7.70	-	-
н6У	н7У	3.62	-	-
н7У	н8У	7.60	-	-
н8У	н9У	5.96	-	-
н9У	н10У	23.28	-	-
н10У	н11У	11.14	-	-
н11У	н1У	7.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:221:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с. Петровка ул. Центральная д. № 15
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1126 ± 11.74
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2000
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-874
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3526, 55:20:000000:6077					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:221</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2212</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513542. 32	2174791 .79	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513543. 50	2174794 .83	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513528. 56	2174802 .52	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513529. 09	2174804 .02	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513511. 31	2174811 .84	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513503. 93	2174792 .68	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513499.	2174786	Фотограмм	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M	-

			55	.88	етрический метод	$b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н8У	-	-	513497. 44	2174780 .15	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513495. 56	2174778 .27	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513489. 06	2174761 .87	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513479. 51	2174736 .30	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513477. 98	2174730 .03	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513494. 32	2174723 .82	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513511. 72	2174770 .39	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513530. 74	2174762 .56	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513532. 15	2174765 .96	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	513536. 02	2174778 .53	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513542. 32	2174791 .79	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2212:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	3.26	-	-
н2У	н3У	16.80	-	-
н3У	н4У	1.59	-	-
н4У	н5У	19.42	-	-

н5У	н6У	20.53	-	-
н6У	н7У	7.27	-	-
н7У	н8У	7.05	-	-
н8У	н9У	2.66	-	-
н9У	н10У	17.64	-	-
н10У	н11У	27.30	-	-
н11У	н12У	6.45	-	-
н12У	н13У	17.48	-	-
н13У	н14У	49.71	-	-
н14У	н15У	20.57	-	-
н15У	н16У	3.68	-	-
н16У	н17У	13.15	-	-
н17У	н1У	14.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2212:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Комарова, д. 9
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2246 ± 16.59
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * M_t * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	2000
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	246
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного	55:20:170501:3333

	строительства, расположенного на земельном участке						
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				ЗОП		
10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2212</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2215</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513511. 31	2174811 .84	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513489. 97	2174821 .60	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513488. 68	2174818 .93	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513483. 74	2174807 .98	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513479. 17	2174796 .64	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513475. 65	2174787 .51	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513473. 08	2174782 .97	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

н8У	-	-	513465. 51	2174764 .55	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513464. 34	2174760 .10	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513458. 78	2174745 .05	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513479. 51	2174736 .30	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513489. 06	2174761 .87	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513495. 56	2174778 .27	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513497. 44	2174780 .15	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513499. 55	2174786 .88	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513503. 93	2174792 .68	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513511. 31	2174811 .84	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2215:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	23.47	-	-
н2У	н3У	2.97	-	-
н3У	н4У	12.01	-	-
н4У	н5У	12.23	-	-
н5У	н6У	9.79	-	-
н6У	н7У	5.22	-	-
н7У	н8У	19.91	-	-

н8У	н9У	4.60	-	-
н9У	н10У	16.04	-	-
н10У	н11У	22.50	-	-
н11У	н12У	27.30	-	-
н12У	н13У	17.64	-	-
н13У	н14У	2.66	-	-
н14У	н15У	7.05	-	-
н15У	н16У	7.27	-	-
н16У	н1У	20.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2215:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Комарова, д. 11
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1900 ± 15.26
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * M_t * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	400
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3411
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2215:

1.

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2218:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513488. 68	2174818 .93	Фотограмметрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513483. 14	2174820 .78	Фотограмметрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513482. 96	2174823 .72	Фотограмметрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513463. 57	2174831 .66	Фотограмметрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513461. 69	2174828 .49	Фотограмметрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513460. 87	2174828 .44	Фотограмметрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513456. 10	2174818 .62	Фотограмметрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513456. 72	2174818 .23	Фотограмметрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513451. 93	2174807 .63	Фотограмметрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

н10У	-	-	513451. 58	2174806 .35	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513445. 08	2174789 .65	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513442. 56	2174782 .74	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513435. 12	2174764 .23	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513430. 81	2174753 .95	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513458. 26	2174743 .94	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513458. 78	2174745 .05	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	513464. 34	2174760 .10	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н18У	-	-	513465. 51	2174764 .55	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н19У	-	-	513473. 08	2174782 .97	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н20У	-	-	513475. 65	2174787 .51	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н21У	-	-	513479. 17	2174796 .64	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н22У	-	-	513483. 74	2174807 .98	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513488. 68	2174818 .93	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2218:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1У	н2У	5.84	-	-
н2У	н3У	2.95	-	-
н3У	н4У	20.95	-	-
н4У	н5У	3.69	-	-
н5У	н6У	0.82	-	-
н6У	н7У	10.92	-	-
н7У	н8У	0.73	-	-
н8У	н9У	11.63	-	-
н9У	н10У	1.33	-	-
н10У	н11У	17.92	-	-
н11У	н12У	7.36	-	-
н12У	н13У	19.95	-	-
н13У	н14У	11.15	-	-
н14У	н15У	29.22	-	-
н15У	н16У	1.23	-	-
н16У	н17У	16.04	-	-
н17У	н18У	4.60	-	-
н18У	н19У	19.91	-	-
н19У	н20У	5.22	-	-
н20У	н21У	9.79	-	-
н21У	н22У	12.23	-	-
н22У	н1У	12.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2218:

Н п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с Петровка ул Комарова д. 13
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2400 ± 17.15

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	dРдоп = 3,5 * Mt * sqrt(Рдок)					
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	2000					
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	400					
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000					
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства					
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3586					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2218</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2241</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1Y	-	-	514097. 20	2173931 .64	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
n2Y	-	-	514035. 07	2173942 .45	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-

н3У	-	-	514032. 49	2173930 .98	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	514022. 02	2173933 .20	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	514018. 03	2173914 .50	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	514043. 77	2173908 .55	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	514091. 96	2173901 .57	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514097. 20	2173931 .64	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2241:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	63.06	-	-
н2У	н3У	11.76	-	-
н3У	н4У	10.70	-	-
н4У	н5У	19.12	-	-
н5У	н6У	26.42	-	-
н6У	н7У	48.69	-	-
н7У	н1У	30.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2241:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Лесная, д. 13
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²	2200 ± 16.42
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м ²	dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	200
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3591, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2241</u>:							
1.							

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером<u>55:20:170501:2251</u>:							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u>Зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1У	-	-	514159. 43	2174115 .86	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Мt = 0,1 0.1	-

н2У	-	-	514129. 46	2174119 .95	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	514129. 19	2174098 .11	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	514128. 69	2174098 .05	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	514128. 97	2174092 .73	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	514132. 62	2174092 .08	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	514168. 84	2174089 .43	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	514191. 17	2174086 .80	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	514196. 83	2174112 .54	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	514169. 86	2174114 .99	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514159. 43	2174115 .86	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2251:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	30.25	-	-
н2У	н3У	21.84	-	-
н3У	н4У	0.50	-	-
н4У	н5У	5.33	-	-
н5У	н6У	3.71	-	-
н6У	н7У	36.32	-	-
н7У	н8У	22.48	-	-

н8У	н9У	26.35	-	-
н9У	н10У	27.08	-	-
н10У	н1У	10.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2251:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с Петровка ул Лесная д. 22
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1701 ± 14.44
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	1752
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	-51
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3613, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2251:

1.	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2258:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M ₀), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514102. 90	2174175 .96	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	514066. 55	2174172 .03	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	514060. 98	2174171 .43	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	514061. 09	2174143 .40	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	514067. 07	2174142 .73	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	514071. 61	2174143 .00	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	514097. 93	2174145 .16	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	514102. 11	2174145 .51	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	514104. 34	2174145 .92	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	514102. 90	2174175 .96	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2258 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании	

от т.	до т.			местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1У	н2У	36.56	-	-
н2У	н3У	5.60	-	-
н3У	н4У	28.03	-	-
н4У	н5У	6.02	-	-
н5У	н6У	4.55	-	-
н6У	н7У	26.41	-	-
н7У	н8У	4.19	-	-
н8У	н9У	2.27	-	-
н9У	н1У	30.07	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2258:				
N п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики
1	2			3
1.	Адрес земельного участка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Лесная, д. 27
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			1267 ± 12.46
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²			dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			1300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			-33
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования			-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			55:20:170501:3481, 55:20:000000:6081

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				ЗОП		
10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2258</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2291</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514097. 27	2174271 .52	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	514065. 06	2174270 .51	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	514059. 65	2174253 .88	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	514060. 40	2174232 .47	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	514059. 41	2174229 .86	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	514059. 68	2174225 .36	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	514083. 64	2174227 .21	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	514094. 18	2174228 .10	Фотограмм етрический	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo	-

					метод	{2}), Mt = 0,1 0.1	
н9У	-	-	514099.56	2174228.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	514098.19	2174244.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н11У	-	-	514098.49	2174246.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	514097.27	2174271.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2291:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	32.23	-	-
н2У	н3У	17.49	-	-
н3У	н4У	21.42	-	-
н4У	н5У	2.79	-	-
н5У	н6У	4.51	-	-
н6У	н7У	24.03	-	-
н7У	н8У	10.58	-	-
н8У	н9У	5.39	-	-
н9У	н10У	15.93	-	-
н10У	н11У	2.38	-	-
н11У	н1У	24.96	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2291:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Лесная, д. 31 кв.2

1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²	1650 ± 14.22
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²	dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	150
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3418, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2291</u>:							
1.							

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером<u>55:20:170501:2292</u>:							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u>зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м	Описание закре- пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1У	-	-	514193. 39	2174271 .44	Фотограмм етрический	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2}))*S{2}+Mo	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н2У	-	-	514162. 22	2174271. .73	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	514132. 79	2174271. .06	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	514131. 66	2174236. .83	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	514169. 48	2174236. .50	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	514181. 82	2174233. .91	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	514189. 76	2174232. .89	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514193. 39	2174271. .44	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2292:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	31.17	-	-
н2У	н3У	29.44	-	-
н3У	н4У	34.25	-	-
н4У	н5У	37.82	-	-
н5У	н6У	12.61	-	-
н6У	н7У	8.01	-	-
н7У	н1У	38.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2292:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	

1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Лесная, д. 32			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²			2118 ± 16.11			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м ²			dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²			2118			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²			0			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²			400 2000			
7.	Вид (виды) разрешенного использования			-			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			Для ведения личного подсобного хозяйства			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			55:20:170501:3578, 55:20:000000:6081			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			ЗОП			
10.	Иные сведения			-			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2292</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2295</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Мi), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	Х	У	Х	У			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514130. 99	2173626 .94	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н2У	-	-	514127. 91	2173627 .63	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	514129. 07	2173633 .47	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	514125. 62	2173634 .13	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	514125. 12	2173631 .75	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	514123. 47	2173632 .10	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	514123. 55	2173632 .67	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	514116. 45	2173634 .38	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	514113. 41	2173635 .07	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	514107. 18	2173635 .83	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	514104. 30	2173636 .27	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	514097. 37	2173637 .34	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	514096. 95	2173634 .38	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	514087. 28	2173635 .82	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	514084. 64	2173620 .53	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	514126. 93	2173610 .75	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

н1У	-	-	514130.99	2173626.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2295:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	3.16	-	-
н2У	н3У	5.95	-	-
н3У	н4У	3.51	-	-
н4У	н5У	2.43	-	-
н5У	н6У	1.69	-	-
н6У	н7У	0.58	-	-
н7У	н8У	7.30	-	-
н8У	н9У	3.12	-	-
н9У	н10У	6.28	-	-
н10У	н11У	2.91	-	-
н11У	н12У	7.01	-	-
н12У	н13У	2.99	-	-
н13У	н14У	9.78	-	-
н14У	н15У	15.52	-	-
н15У	н16У	43.41	-	-
н16У	н1У	16.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2295:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с Петровка, ул Лесная, д 6, кв 1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	846 ± 10.18

	определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м ²						
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²				dPдоп = 3,5 * Mt * sqrt(Pдок)		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²				2000		
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м ²				-1154		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²				400 2000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				-		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				Для ведения личного подсобного хозяйства		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				55:20:170501:3579, 55:20:000000:6081		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				ЗОП		
10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2295</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2299</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1Y	-	-	514140. 34	2173667 .97	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
n2Y	-	-	514127. 39	2173671 .22	Фотограмметрический	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н3У	-	-	514123. 84	2173671. .37	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	514094. 69	2173676. .28	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	514093. 36	2173666. .42	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	514090. 86	2173650. .74	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	514092. 29	2173650. .45	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	514094. 61	2173650. .13	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	514096. 40	2173649. .72	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	514102. 16	2173648. .76	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	514110. 64	2173647. .44	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	514114. 01	2173646. .68	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	514116. 17	2173645. .35	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	514126. 23	2173643. .05	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	514128. 15	2173642. .71	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	514137. 00	2173641. .21	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	514137. 87	2173648. .99	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н18У	-	-	514138. 84	2173651. .38	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

н19У	-	-	514139. 94	2173657 .05	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н20У	-	-	514141. 62	2173666 .25	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514140. 34	2173667 .97	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2299:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	13.35	-	-
н2У	н3У	3.55	-	-
н3У	н4У	29.56	-	-
н4У	н5У	9.95	-	-
н5У	н6У	15.88	-	-
н6У	н7У	1.46	-	-
н7У	н8У	2.34	-	-
н8У	н9У	1.84	-	-
н9У	н10У	5.84	-	-
н10У	н11У	8.58	-	-
н11У	н12У	3.45	-	-
н12У	н13У	2.54	-	-
н13У	н14У	10.32	-	-
н14У	н15У	1.95	-	-
н15У	н16У	8.98	-	-
н16У	н17У	7.83	-	-
н17У	н18У	2.58	-	-
н18У	н19У	5.78	-	-
н19У	н20У	9.35	-	-
н20У	н1У	2.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2299:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики			
1	2	3			
1.	Адрес земельного участка				
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с Петровка ул Лесная д. 8			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1256 ± 12.41			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	1850			
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	-594			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000			
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3520, 55:20:000000:6081			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП			
10.	Иные сведения	-			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2299 :					
1.					
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2306 :					
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514491.46	2173948.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	514475.77	2173950.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	514470.82	2173927.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	514466.97	2173910.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	514462.64	2173888.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	514463.08	2173883.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	514456.85	2173848.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	514473.02	2173845.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	514479.95	2173878.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	514480.48	2173883.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н11У	-	-	514484.62	2173909.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н12У	-	-	514487.42	2173925.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	514491.46	2173948.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2306:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	15.80	-	-
н2У	н3У	23.26	-	-
н3У	н4У	17.49	-	-
н4У	н5У	22.51	-	-
н5У	н6У	5.41	-	-
н6У	н7У	34.96	-	-
н7У	н8У	16.46	-	-
н8У	н9У	33.60	-	-
н9У	н10У	5.22	-	-
н10У	н11У	26.08	-	-
н11У	н12У	16.37	-	-
н12У	н1У	23.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2306:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с. Петровка, ул. Молодежная, д. 1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1777 ± 14.75
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	1717
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	60
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000

7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3601, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2306</u>:							
1.							

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером<u>55:20:170501:2310</u>:							
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u>Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепл ения точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514562. 34	2174131 .79	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	514562. 50	2174132 .21	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	514550. 97	2174134 .67	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	514551. 13	2174135 .59	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	514548. 80	2174136 .24	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

н6У	-	-	514548. 25	2174134 .69	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	514541. 75	2174136 .34	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	514531. 91	2174105 .62	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	514537. 95	2174103 .39	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	514546. 58	2174100 .81	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	514561. 18	2174096 .62	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	514565. 43	2174095 .58	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	514580. 68	2174091 .58	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	514583. 18	2174095 .95	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	514585. 07	2174100 .54	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	514585. 95	2174105 .49	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	514584. 59	2174107 .14	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н18У	-	-	514571. 23	2174111 .20	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н19У	-	-	514575. 80	2174128 .53	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514562. 34	2174131 .79	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2310:

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании

от т.	до т.			местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1У	н2У	0.45	-	-
н2У	н3У	11.79	-	-
н3У	н4У	0.93	-	-
н4У	н5У	2.42	-	-
н5У	н6У	1.64	-	-
н6У	н7У	6.71	-	-
н7У	н8У	32.26	-	-
н8У	н9У	6.44	-	-
н9У	н10У	9.01	-	-
н10У	н11У	15.19	-	-
н11У	н12У	4.38	-	-
н12У	н13У	15.77	-	-
н13У	н14У	5.03	-	-
н14У	н15У	4.96	-	-
н15У	н16У	5.03	-	-
н16У	н17У	2.14	-	-
н17У	н18У	13.96	-	-
н18У	н19У	17.92	-	-
н19У	н1У	13.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2310:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Молодежная, д. 2А
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1466 ± 13.40
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	dPдоп = 3,5 * Mt *

	определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-734
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:100301:2992
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2310:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2313:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514466. 28	2173952 .19	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	514448. 59	2173955 .38	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	514448.	2173951	Фотограмм	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M$	-

			32	.28	метрический метод	$b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н4У	-	-	514447.19	2173943.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	514443.88	2173922.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	514443.50	2173917.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	514459.48	2173910.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514466.28	2173952.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2313:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	17.98	-	-
н2У	н3У	4.11	-	-
н3У	н4У	8.05	-	-
н4У	н5У	20.89	-	-
н5У	н6У	5.50	-	-
н6У	н7У	17.26	-	-
н7У	н1У	42.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2313:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Молодежная, д. 3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²	700 ± 9.26
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м ²	dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	400
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:100301:2820, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2313</u> :							
1.							

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2315</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514456. 90	2174007 .30	Фотограмметрический метод	Мt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Мt = 0,1 0.1	-

н2У	-	-	514452.05	2174008.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	514434.82	2174012.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	514432.53	2174002.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	514430.04	2173979.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	514439.57	2173978.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	514439.33	2173976.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	514453.83	2173974.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	514454.09	2173976.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	514460.95	2173975.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	514464.07	2173995.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	514461.74	2173996.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	514462.44	2174005.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514456.90	2174007.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2315:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	4.96	-	-

н2У	н3У	17.67	-	-
н3У	н4У	10.37	-	-
н4У	н5У	23.02	-	-
н5У	н6У	9.56	-	-
н6У	н7У	2.02	-	-
н7У	н8У	14.61	-	-
н8У	н9У	1.87	-	-
н9У	н10У	6.93	-	-
н10У	н11У	20.42	-	-
н11У	н12У	2.36	-	-
н12У	н13У	9.13	-	-
н13У	н1У	5.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2315:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Молодежная, д. 4
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	999 ± 11.06
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{доп}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	1000
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	-1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:100301:2994

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				ЗОП		
10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2315</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2334</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _p), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре- пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514677. 00	2174170 .97	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})\cdot S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	514600. 46	2174181 .52	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})\cdot S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	514599. 76	2174177 .85	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})\cdot S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	514597. 48	2174152 .57	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})\cdot S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	514620. 12	2174149 .88	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})\cdot S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	514661. 09	2174145 .51	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})\cdot S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	514677. 00	2174170 .97	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})\cdot S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,1 0.1	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с							

кадастровым номером 55:20:170501:2334 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	77.26	-	-
н2У	н3У	3.74	-	-
н3У	н4У	25.38	-	-
н4У	н5У	22.80	-	-
н5У	н6У	41.20	-	-
н6У	н1У	30.02	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2334:				
N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с Петровка ул Молодежная д. 2 Б (2ч)		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2000 ± 15.65		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * M_t * \sqrt{P_{\text{док}}}$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2000		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	нет		

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				ЗОП		
10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2334</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2335</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514578. 63	2174153 .92	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	514568. 49	2174157 .19	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	514564. 55	2174158 .29	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	514553. 92	2174161 .33	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	514550. 47	2174162 .35	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	514546. 27	2174151 .10	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	514541. 47	2174136 .46	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	514541. 75	2174136 .34	Фотограмм етрический	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н9У	-	-	514548. 25	2174134 .69	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	514548. 80	2174136 .24	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	514551. 13	2174135 .59	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	514550. 97	2174134 .67	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	514562. 50	2174132 .21	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	514562. 34	2174131 .79	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	514575. 80	2174128 .53	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	514615. 37	2174120 .53	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	514620. 12	2174149 .88	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н18У	-	-	514597. 48	2174152 .57	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н19У	-	-	514579. 02	2174155 .06	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514578. 63	2174153 .92	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2335:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	10.65	-	-
н2У	н3У	4.09	-	-

н3У	н4У	11.06	-	-
н4У	н5У	3.60	-	-
н5У	н6У	12.01	-	-
н6У	н7У	15.41	-	-
н7У	н8У	0.30	-	-
н8У	н9У	6.71	-	-
н9У	н10У	1.64	-	-
н10У	н11У	2.42	-	-
н11У	н12У	0.93	-	-
н12У	н13У	11.79	-	-
н13У	н14У	0.45	-	-
н14У	н15У	13.85	-	-
н15У	н16У	40.37	-	-
н16У	н17У	29.73	-	-
н17У	н18У	22.80	-	-
н18У	н19У	18.63	-	-
н19У	н1У	1.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2335:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с. Петровка ул. Молодежная д. 2 б(1ч)
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2000 ± 15.65
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	2000
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	0
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000

7.	Вид (виды) разрешенного использования	-					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства					
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:100301:2995					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2335</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2342</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепл ения точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514329. 09	2174074 .25	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	514308. 49	2174076 .69	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	514301. 97	2174042 .64	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	514298. 98	2174027 .77	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	514293. 00	2173995 .31	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

н6У	-	-	514316.70	2173992.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	514317.16	2173996.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	514318.16	2174008.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	514318.60	2174012.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	514319.26	2174012.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	514320.88	2174021.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	514322.48	2174031.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514329.09	2174074.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2342:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	20.74	-	-
н2У	н3У	34.67	-	-
н3У	н4У	15.17	-	-
н4У	н5У	33.01	-	-
н5У	н6У	23.85	-	-
н6У	н7У	4.31	-	-
н7У	н8У	11.78	-	-
н8У	н9У	3.81	-	-
н9У	н10У	0.66	-	-
н10У	н11У	9.51	-	-
н11У	н12У	9.45	-	-

н12У	н1У	43.58	-	-	
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2342:					
N п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1.	Адрес земельного участка				
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Омская область, Омский район, с Петровка ул Молодежная д. 12 (2ч)		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1829 ± 14.97		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²		dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		2417		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		-588		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		400 2000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования		-		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		Для ведения личного подсобного хозяйства		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		55:20:170501:4157, 55:20:000000:6081		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		ЗОП		
10.	Иные сведения		-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2342:					
1.					
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2346:					
Система координат МСК-55, зона 23зона N 1					
Обозначение характерн	Координаты, м		Метод определен ия	Формулы, примененные для расчета средней	Описание зак реп ления точки
	содержатся в Едином	определены в результате			

ых точек границ	государственном реестре недвижимости		выполнения комплексных кадастровых работ		координат	квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514162. 60	2174000 .43	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н2У	-	-	514124. 56	2174007 .07	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н3У	-	-	514123. 29	2174003 .06	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н4У	-	-	514118. 86	2174003 .49	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н5У	-	-	514117. 01	2173992 .50	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н6У	-	-	514113. 40	2173992 .65	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н7У	-	-	514111. 77	2173969 .65	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н8У	-	-	514119. 20	2173967 .62	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н9У	-	-	514125. 20	2173965 .64	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н10У	-	-	514153. 47	2173960 .11	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н11У	-	-	514156. 89	2173970 .91	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н12У	-	-	514158. 22	2173979 .32	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н13У	-	-	514159.	2173985	Фотограмм	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M$	-

			78	.37	етрический метод	$b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н14У	-	-	514160. 56	2173990 .24	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514162. 60	2174000 .43	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2346:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	38.62	-	-
н2У	н3У	4.21	-	-
н3У	н4У	4.45	-	-
н4У	н5У	11.14	-	-
н5У	н6У	3.61	-	-
н6У	н7У	23.06	-	-
н7У	н8У	7.70	-	-
н8У	н9У	6.32	-	-
н9У	н10У	28.81	-	-
н10У	н11У	11.33	-	-
н11У	н12У	8.51	-	-
н12У	н13У	6.25	-	-
н13У	н14У	4.93	-	-
н14У	н1У	10.39	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2346:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Молодежная, д. 17

1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²	1783 ± 14.78
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м ²	dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1900
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	-117
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3496, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2346 :							
1.							

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2351 :							
Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1							

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м	Описание закре- пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1У	-	-	514599. 76	2174177 .85	Фотограмм етрический	Мt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н2У	-	-	514562. 37	2174188. .53	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	514561. 20	2174184. .08	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	514559. 03	2174184. .78	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	514550. 47	2174162. .35	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	514553. 92	2174161. .33	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	514564. 55	2174158. .29	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	514568. 49	2174157. .19	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	514578. 63	2174153. .92	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	514579. 02	2174155. .06	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	514597. 48	2174152. .57	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514599. 76	2174177. .85	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2351:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	38.89	-	-
н2У	н3У	4.60	-	-
н3У	н4У	2.28	-	-
н4У	н5У	24.01	-	-

н5У	н6У	3.60	-	-
н6У	н7У	11.06	-	-
н7У	н8У	4.09	-	-
н8У	н9У	10.65	-	-
н9У	н10У	1.20	-	-
н10У	н11У	18.63	-	-
н11У	н1У	25.38	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2351:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Молодежная, д. 2Б кв.1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1221 ± 12.23
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1100
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	121
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:100301:2995
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2351:

1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2377:							
Система координат МСК-55, зона 23зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513332. 88	2174023 .81	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513333. 77	2174032 .29	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513332. 06	2174032 .50	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513332. 80	2174041 .29	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513308. 23	2174043 .32	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513301. 97	2174043 .76	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513276. 23	2174047 .51	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513184. 46	2174055 .09	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513184. 89	2174039 .69	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	513217. 54	2174036 .36	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-

н11У	-	-	513273. 75	2174030 .98	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513292. 53	2174028 .83	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513292. 20	2174025 .57	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513305. 74	2174024 .43	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513305. 88	2174025 .72	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513316. 15	2174025 .32	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513332. 88	2174023 .81	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2377:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	8.53	-	-
н2У	н3У	1.72	-	-
н3У	н4У	8.82	-	-
н4У	н5У	24.65	-	-
н5У	н6У	6.28	-	-
н6У	н7У	26.01	-	-
н7У	н8У	92.08	-	-
н8У	н9У	15.41	-	-
н9У	н10У	32.82	-	-
н10У	н11У	56.47	-	-
н11У	н12У	18.90	-	-
н12У	н13У	3.28	-	-
н13У	н14У	13.59	-	-

н14У	н15У	1.30	-	-
н15У	н16У	10.28	-	-
н16У	н1У	16.80	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2377:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Садовая, д. 3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2475 ± 17.41
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * M_t * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2700
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-225
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3385, 55:20:000000:6077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2377:

1.	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2383:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона Н 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M ₀), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513308. 26	2174083 .12	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513303. 29	2174084 .21	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513296. 55	2174085 .07	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513277. 64	2174085 .66	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513267. 32	2174086 .53	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513256. 90	2174087 .82	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513246. 38	2174089 .42	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513225. 52	2174091 .73	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513194. 68	2174095 .10	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	513191. 24	2174070 .04	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н11У	-	-	513242. 22	2174066 .19	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н12У	-	-	513277. 36	2174065 .67	Фотограмм етрический	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н13У	-	-	513297. 84	2174063. .08	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513311. 94	2174061. .48	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513319. 66	2174059. .50	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513322. 04	2174059. .20	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	513335. 46	2174058. .34	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н18У	-	-	513339. 10	2174057. .86	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н19У	-	-	513341. 29	2174078. .06	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н20У	-	-	513337. 36	2174078. .42	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н21У	-	-	513326. 16	2174079. .81	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513308. 26	2174083. .12	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2383:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	5.09	-	-
н2У	н3У	6.79	-	-
н3У	н4У	18.92	-	-
н4У	н5У	10.36	-	-
н5У	н6У	10.50	-	-
н6У	н7У	10.64	-	-

н7У	н8У	20.99	-	-
н8У	н9У	31.02	-	-
н9У	н10У	25.30	-	-
н10У	н11У	51.13	-	-
н11У	н12У	35.14	-	-
н12У	н13У	20.64	-	-
н13У	н14У	14.19	-	-
н14У	н15У	7.97	-	-
н15У	н16У	2.40	-	-
н16У	н17У	13.45	-	-
н17У	н18У	3.67	-	-
н18У	н19У	20.32	-	-
н19У	н20У	3.95	-	-
н20У	н21У	11.29	-	-
н21У	н1У	18.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2383:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Садовая, д 5 (2ч)
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3293 ± 20.08
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * M_t * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	3000
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	293
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3565, 55:20:000000:6077					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2383</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2389</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513229. 51	2174126 .15	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513229. 64	2174127 .96	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513224. 19	2174128 .12	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513188. 78	2174126 .74	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513188. 58	2174113 .98	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513191. 03	2174113 .65	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513213.	2174110	Фотограмм	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M	-

			98	.98	стрический метод	$b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н8У	-	-	513226.96	2174109.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513229.51	2174126.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2389:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	1.81	-	-
н2У	н3У	5.45	-	-
н3У	н4У	35.44	-	-
н4У	н5У	12.76	-	-
н5У	н6У	2.47	-	-
н6У	н7У	23.10	-	-
н7У	н8У	13.07	-	-
н8У	н1У	16.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2389:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с Петровка ул Садовая д. 7 (2ч)
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	630 ± 8.79
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{(P_{\text{док}})}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500

5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	130
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	нет
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2389</u>:				
1.				

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером<u>55:20:170501:2405</u>:							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u>зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513362. 14	2174271 .75	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)}*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513241. 60	2174290 .63	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)}*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513237. 68	2174291 .25	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)}*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513237. 30	2174271 .74	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)}*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

н5У	-	-	513246. 68	2174270 .16	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513305. 83	2174260 .08	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513308. 53	2174260 .31	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513327. 78	2174257 .63	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513331. 90	2174257 .05	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513334. 58	2174256 .85	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513345. 63	2174255 .39	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513358. 38	2174253 .84	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513359. 75	2174253 .60	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513362. 14	2174271 .75	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2405:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	122.01	-	-
н2У	н3У	3.97	-	-
н3У	н4У	19.51	-	-
н4У	н5У	9.51	-	-
н5У	н6У	60.00	-	-
н6У	н7У	2.71	-	-
н7У	н8У	19.44	-	-

н8У	н9У	4.16	-	-
н9У	н10У	2.69	-	-
н10У	н11У	11.15	-	-
н11У	н12У	12.84	-	-
н12У	н13У	1.39	-	-
н13У	н1У	18.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2405:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Садовая, д. 15
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2430 ± 17.25
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2700
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-270
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3555, 55:20:000000:6077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2405:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2411:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре- пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513502. 90	2174297. .57	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513499. 65	2174298. .44	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513471. 19	2174299. .56	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513461. 21	2174300. .68	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513460. 72	2174295. .75	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513419. 81	2174302. .63	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513416. 48	2174302. .94	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513414. 93	2174303. .15	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513414. 18	2174297. .61	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	513412. 89	2174297. .76	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н11У	-	-	513411.	2174288	Фотограмм	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$	-

			59	.69	етрический метод	$b_{\{2\}}/p_{\{2\}} \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н12У	-	-	513440. 63	2174284 .37	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513440. 58	2174283 .18	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513459. 09	2174281 .38	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513475. 77	2174280 .21	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513505. 32	2174277 .16	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513502. 90	2174297 .57	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2411:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	3.36	-	-
н2У	н3У	28.48	-	-
н3У	н4У	10.04	-	-
н4У	н5У	4.95	-	-
н5У	н6У	41.48	-	-
н6У	н7У	3.34	-	-
н7У	н8У	1.56	-	-
н8У	н9У	5.59	-	-
н9У	н10У	1.30	-	-
н10У	н11У	9.16	-	-
н11У	н12У	29.36	-	-
н12У	н13У	1.19	-	-
н13У	н14У	18.60	-	-
н14У	н15У	16.72	-	-

н15У	н16У	29.71	-	-	
н16У	н1У	20.55	-	-	
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2411:					
N п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики	
1	2			3	
1.	Адрес земельного участка				
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Садовая, д 18	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			1573 ± 13.88	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²			dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			1900	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			-327	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			400 2000	
7.	Вид (виды) разрешенного использования			-	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			Для ведения личного подсобного хозяйства	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			55:20:170501:3657, 55:20:000000:6077	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			ЗОП	
10.	Иные сведения			-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2411:					
1.					
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2420:					
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1					
Обозначение	Координаты, м		Метод определен	Формулы, примененные для	Описание закрепов
	содержатся в	определены в			

характерн ых точек границ	Едином государственном реестре недвижимости		результате выполнения комплексных кадастровых работ		ия координат	расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	ления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513360. 54	2174480 .54	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}, M_t = 0,1\ 0.1$	-
н2У	-	-	513355. 78	2174478 .06	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}, M_t = 0,1\ 0.1$	-
н3У	-	-	513353. 14	2174475 .41	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}, M_t = 0,1\ 0.1$	-
н4У	-	-	513354. 19	2174470 .80	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}, M_t = 0,1\ 0.1$	-
н5У	-	-	513354. 40	2174461 .33	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}, M_t = 0,1\ 0.1$	-
н6У	-	-	513354. 15	2174446 .51	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}, M_t = 0,1\ 0.1$	-
н7У	-	-	513376. 38	2174444 .55	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}, M_t = 0,1\ 0.1$	-
н8У	-	-	513377. 58	2174447 .00	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}, M_t = 0,1\ 0.1$	-
н9У	-	-	513378. 32	2174460 .91	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}, M_t = 0,1\ 0.1$	-
н10У	-	-	513379. 29	2174476 .66	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}, M_t = 0,1\ 0.1$	-
н11У	-	-	513380. 11	2174487 .98	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}, M_t = 0,1\ 0.1$	-
н12У	-	-	513377. 49	2174488 .61	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}, M_t = 0,1\ 0.1$	-

н1У	-	-	513360. 54	2174480 .54	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2420:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	5.37	-	-
н2У	н3У	3.74	-	-
н3У	н4У	4.73	-	-
н4У	н5У	9.47	-	-
н5У	н6У	14.82	-	-
н6У	н7У	22.32	-	-
н7У	н8У	2.73	-	-
н8У	н9У	13.93	-	-
н9У	н10У	15.78	-	-
н10У	н11У	11.35	-	-
н11У	н12У	2.69	-	-
н12У	н1У	18.77	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2420:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Садовая, 23"А"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	927 ± 10.65
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{доп}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	800

	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	127
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для индивидуальной жилой застройки
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:100301:3003, 55:20:000000:6077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2420:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2424:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513773. 59	2173958 .26	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513748. 10	2173966 .16	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513732. 62	2173921 .91	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513759.	2173914	Фотограмм	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M$	-

			28	.35	метрический метод	$b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н1У	-	-	513773.59	2173958.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2424:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	26.69	-	-
н2У	н3У	46.88	-	-
н3У	н4У	27.71	-	-
н4У	н1У	46.18	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2424:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Омская область, Омский район, Петровское сельское поселение, с. Петровка, ул. Советская, з/у 3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1265 ± 12.45
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	1500
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	-235
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного

		подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:100301:2797, 55:20:000000:6077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2424:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2426:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513796. 61	2174051. .93	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513786. 32	2174053. .86	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513757. 99	2174056. .42	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513754. 76	2174039. .65	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513748. 59	2174017. .90	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513742. 27	2173992. .13	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

н7У	-	-	513757. 45	2173986 .17	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513775. 44	2173979 .87	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513778. 57	2173989 .36	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513783. 21	2174000 .11	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513786. 05	2174009 .76	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513796. 61	2174051 .93	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2426:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	10.47	-	-
н2У	н3У	28.45	-	-
н3У	н4У	17.08	-	-
н4У	н5У	22.61	-	-
н5У	н6У	26.53	-	-
н6У	н7У	16.31	-	-
н7У	н8У	19.06	-	-
н8У	н9У	9.99	-	-
н9У	н10У	11.71	-	-
н10У	н11У	10.06	-	-
н11У	н1У	43.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2426:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1.	Адрес земельного участка						
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Советская, д. 4			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			2674 ± 18.10			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²			dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			2800			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			-126			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			400 2000			
7.	Вид (виды) разрешенного использования			-			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			Для ведения личного подсобного хозяйства			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			55:20:170501:3588, 55:20:000000:6077			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			ЗОП			
10.	Иные сведения			-			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2426</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2448</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закре- пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	Х	У	Х	У			

						(вычисленные) значения Mt , м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513636. 35	2174133. 77	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-
н2У	-	-	513597. 63	2174131. 68	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-
н3У	-	-	513598. 63	2174123. 40	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-
н4У	-	-	513578. 10	2174119. 88	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-
н5У	-	-	513579. 41	2174109. 92	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-
н6У	-	-	513586. 90	2174109. 78	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-
н7У	-	-	513590. 89	2174080. 73	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-
н8У	-	-	513598. 36	2174082. 25	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-
н9У	-	-	513614. 06	2174085. 47	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-
н10У	-	-	513642. 15	2174090. 38	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-
н1У	-	-	513636. 35	2174133. 77	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2448:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	38.78	-	-
н2У	н3У	8.34	-	-
н3У	н4У	20.83	-	-

н4У	н5У	10.05	-	-
н5У	н6У	7.49	-	-
н6У	н7У	29.32	-	-
н7У	н8У	7.62	-	-
н8У	н9У	16.03	-	-
н9У	н10У	28.52	-	-
н10У	н1У	43.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2448:		
N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с. Петровка ул. Советская д. 13
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²	2410 ± 17.18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²	dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	110
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3381, 55:20:000000:6077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2448:		

1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2465:							
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513684. 12	2174288 .53	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513666. 49	2174286 .61	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513646. 18	2174284 .03	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513648. 74	2174251 .87	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513666. 39	2174254 .22	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513666. 01	2174258 .88	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513677. 47	2174260 .26	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513677. 40	2174260 .80	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513683. 78	2174261 .94	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	513725. 16	2174265 .68	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-

н11У	-	-	513723. 31	2174285 .11	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513712. 30	2174283 .50	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513712. 24	2174283 .88	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513703. 11	2174282 .53	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513701. 84	2174289 .89	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513684. 12	2174288 .53	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2465:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	17.73	-	-
н2У	н3У	20.47	-	-
н3У	н4У	32.26	-	-
н4У	н5У	17.81	-	-
н5У	н6У	4.68	-	-
н6У	н7У	11.54	-	-
н7У	н8У	0.54	-	-
н8У	н9У	6.48	-	-
н9У	н10У	41.55	-	-
н10У	н11У	19.52	-	-
н11У	н12У	11.13	-	-
н12У	н13У	0.38	-	-
н13У	н14У	9.23	-	-
н14У	н15У	7.47	-	-
н15У	н1У	17.77	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2465:					
N п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики	
1	2			3	
1.	Адрес земельного участка				
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Советская, д. 20	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²			2000 ± 15.65	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м²			dPдоп = 3,5 * Mt * sqrt(Pдок)	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			2000	
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м²			0	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			400 2000	
7.	Вид (виды) разрешенного использования			-	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			Для ведения личного подсобного хозяйства	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			55:20:170501:3553, 55:20:000000:6077	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			ЗОП	
10.	Иные сведения			-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2465:					
1.					
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:25:					
Система координат МСК-55, зона 23Зона N 1					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в результате выполнения комплексных			

	недвижимости		кадастровых работ			определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514314.57	2173850.55	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ 0.1}$	-
н2У	-	-	514306.00	2173851.25	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ 0.1}$	-
н3У	-	-	514278.51	2173852.86	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ 0.1}$	-
н4У	-	-	514273.97	2173852.62	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ 0.1}$	-
н5У	-	-	514235.76	2173849.92	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ 0.1}$	-
н6У	-	-	514232.67	2173851.28	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ 0.1}$	-
н7У	-	-	514233.03	2173843.87	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ 0.1}$	-
н8У	-	-	514232.88	2173840.84	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ 0.1}$	-
н9У	-	-	514233.76	2173818.73	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ 0.1}$	-
н10У	-	-	514243.29	2173819.11	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ 0.1}$	-
н11У	-	-	514257.40	2173819.75	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ 0.1}$	-
н12У	-	-	514270.92	2173819.34	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ 0.1}$	-
н13У	-	-	514279.42	2173819.18	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ 0.1}$	-

н14У	-	-	514290. 91	2173819 .33	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	514314. 67	2173820 .76	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514314. 57	2173850 .55	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:25:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	8.60	-	-
н2У	н3У	27.54	-	-
н3У	н4У	4.55	-	-
н4У	н5У	38.31	-	-
н5У	н6У	3.38	-	-
н6У	н7У	7.42	-	-
н7У	н8У	3.03	-	-
н8У	н9У	22.13	-	-
н9У	н10У	9.54	-	-
н10У	н11У	14.12	-	-
н11У	н12У	13.53	-	-
н12У	н13У	8.50	-	-
н13У	н14У	11.49	-	-
н14У	н15У	23.80	-	-
н15У	н1У	29.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:25:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной	Омская область, Омский район, с.

	информационной адресной системой виде	Петровка ул. Зеленая д. 10					
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-					
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2609 ± 17.88					
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$					
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2898					
5.	Оценка расхождения P и Pкад ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-289					
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000					
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства					
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:100301:2877, 55:20:000000:6081					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:25</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2517</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н1У	-	-	513695. 72	2174331 .29	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н2У	-	-	513680. 03	2174328 .94	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	513679. 96	2174326 .63	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	513659. 20	2174324 .05	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513658. 10	2174324 .58	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513642. 52	2174323 .10	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513645. 76	2174302 .92	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513649. 41	2174303 .32	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513660. 56	2174304 .56	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513686. 59	2174307 .97	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513708. 14	2174310 .56	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513706. 32	2174320 .66	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513698. 32	2174320 .74	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513695. 72	2174331 .29	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2517:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1У	н2У	15.87	-	-
н2У	н3У	2.31	-	-
н3У	н4У	20.92	-	-
н4У	н5У	1.22	-	-
н5У	н6У	15.65	-	-
н6У	н7У	20.44	-	-
н7У	н8У	3.67	-	-
н8У	н9У	11.22	-	-
н9У	н10У	26.25	-	-
н10У	н11У	21.71	-	-
н11У	н12У	10.26	-	-
н12У	н13У	8.00	-	-
н13У	н1У	10.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2517:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с Петровка ул Советская д. 22 (2ч)
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12.12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{доп}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	1200
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	0
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				55:20:170501:3451, 55:20:000000:6077		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				ЗОП		
10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2517</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2527</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1У	-	-	513740.10	2173956.64	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ 0.1}$	-
n2У	-	-	513744.55	2173969.78	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ 0.1}$	-
n3У	-	-	513730.27	2173974.22	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ 0.1}$	-
n4У	-	-	513726.44	2173961.44	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ 0.1}$	-
n1У	-	-	513740.10	2173956.64	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ 0.1}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2527</u> :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании	

от т.	до т.			местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1У	н2У	13.87	-	-
н2У	н3У	14.95	-	-
н3У	н4У	13.34	-	-
н4У	н1У	14.48	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2527:				
N п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики
1	2			3
1.	Адрес земельного участка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Советская, д. 3А кв.1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			200 ± 4.95
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²			dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования			-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			55:20:170501:3661, 55:20:000000:6077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			ЗОП
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2527:				

1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2531:							
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513754. 76	2174039 .65	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513757. 99	2174056 .42	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513744. 84	2174057 .32	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513744. 40	2174055 .01	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513743. 53	2174040 .51	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513736. 47	2174040 .50	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513735. 69	2174035 .90	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513724. 11	2174036 .36	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513725. 72	2174030 .61	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	513718. 32	2173999 .94	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-

н11У	-	-	513718.09	2173999.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513742.27	2173992.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513748.59	2174017.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513754.76	2174039.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2531:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	17.08	-	-
н2У	н3У	13.18	-	-
н3У	н4У	2.35	-	-
н4У	н5У	14.53	-	-
н5У	н6У	7.06	-	-
н6У	н7У	4.67	-	-
н7У	н8У	11.59	-	-
н8У	н9У	5.97	-	-
н9У	н10У	31.55	-	-
н10У	н11У	0.96	-	-
н11У	н12У	25.14	-	-
н12У	н13У	26.53	-	-
н13У	н1У	22.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2531:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной	Омская область, Омский р-н, с.

	информационной адресной системой виде	Петровка, ул. Советская, д. 6					
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-					
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м ²	1350 ± 12.86					
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	dPдоп = 3,5 * Mt * sqrt(Pдок)					
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1500					
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м ²	-150					
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000					
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства					
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:100301:2798, 55:20:000000:6077					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2531 :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2532 :							
Система координат МСК-55, зона 23зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н1У	-	-	513718.32	2173999.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н2У	-	-	513725.72	2174030.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	513724.11	2174036.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	513711.83	2174036.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513709.00	2174036.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513708.88	2174038.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513707.38	2174038.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513701.48	2174037.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513701.47	2174038.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513691.58	2174038.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513683.99	2174037.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513674.03	2174036.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513676.72	2174011.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513718.32	2173999.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2532:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1У	н2У	31.55	-	-
н2У	н3У	5.97	-	-
н3У	н4У	12.28	-	-
н4У	н5У	2.83	-	-
н5У	н6У	2.06	-	-
н6У	н7У	1.54	-	-
н7У	н8У	5.91	-	-
н8У	н9У	0.55	-	-
н9У	н10У	9.89	-	-
н10У	н11У	7.61	-	-
н11У	н12У	9.98	-	-
н12У	н13У	25.08	-	-
н13У	н1У	43.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2532:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, село Петровка, улица Советская, дом 8
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1500 ± 13.55
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	1100
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	400
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:000000:6077					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2532</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2547</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за реп ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513891. 64	2173709 .00	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513892. 91	2173709 .19	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513896. 41	2173720 .34	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513858. 36	2173730 .52	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513854. 85	2173715 .84	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513850. 95	2173700 .65	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513886.	2173691	Фотограмм	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M	-

			78	.56	метрический метод	$b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н1У	-	-	513891.64	2173709.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2547:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	1.28	-	-
н2У	н3У	11.69	-	-
н3У	н4У	39.39	-	-
н4У	н5У	15.09	-	-
н5У	н6У	15.68	-	-
н6У	н7У	36.97	-	-
н7У	н1У	18.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2547:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Строительная, д. 7
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1156 $\pm$ 11.90
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-44
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000

7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3369, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2547 :							
1.							

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2549 :							
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514005.97	2173745.73	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513976.16	2173750.29	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513955.85	2173754.18	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513954.27	2173746.66	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513949.10	2173748.14	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

н6У	-	-	513949. 33	2173749 .07	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513948. 77	2173749 .22	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513949. 44	2173752 .15	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513931. 19	2173756 .08	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513923. 10	2173757 .41	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513917. 18	2173730 .81	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513936. 89	2173726 .92	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513951. 68	2173723 .82	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513979. 96	2173720 .41	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	514001. 00	2173718 .36	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514005. 97	2173745 .73	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2549:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	30.16	-	-
н2У	н3У	20.68	-	-
н3У	н4У	7.68	-	-
н4У	н5У	5.38	-	-
н5У	н6У	0.96	-	-

н6У	н7У	0.58	-	-
н7У	н8У	3.01	-	-
н8У	н9У	18.67	-	-
н9У	н10У	8.20	-	-
н10У	н11У	27.25	-	-
н11У	н12У	20.09	-	-
н12У	н13У	15.11	-	-
н13У	н14У	28.48	-	-
н14У	н15У	21.14	-	-
н15У	н1У	27.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2549:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с. Петровка ул. Строительная д. 12
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2370 ± 17.04
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2301
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	69
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3589, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП

10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2549</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2552</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 2Зона N 1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за реп ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514013. 21	2173789 .55	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513988. 19	2173795 .14	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513976. 97	2173797 .59	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513967. 94	2173799 .52	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513960. 37	2173801 .58	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513960. 86	2173803 .88	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513950. 99	2173806 .60	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513946. 97	2173807 .60	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513935. 06	2173810 .06	Фотограмм етрический	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н10У	-	-	513934.31	2173806.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513941.51	2173804.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513940.53	2173801.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513933.53	2173802.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513932.04	2173795.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513938.80	2173794.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513964.60	2173787.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	513977.13	2173784.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н18У	-	-	513988.56	2173781.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н19У	-	-	514011.20	2173778.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514013.21	2173789.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2552:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	25.64	-	-
н2У	н3У	11.48	-	-
н3У	н4У	9.23	-	-
н4У	н5У	7.85	-	-

н5У	н6У	2.35	-	-
н6У	н7У	10.24	-	-
н7У	н8У	4.14	-	-
н8У	н9У	12.16	-	-
н9У	н10У	3.55	-	-
н10У	н11У	7.40	-	-
н11У	н12У	3.97	-	-
н12У	н13У	7.18	-	-
н13У	н14У	6.95	-	-
н14У	н15У	6.96	-	-
н15У	н16У	26.60	-	-
н16У	н17У	13.02	-	-
н17У	н18У	11.64	-	-
н18У	н19У	22.87	-	-
н19У	н1У	11.02	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2552:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с Петровка ул Строительная д. 16
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1037 ± 11.27
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * M_t * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1066
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-29
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного

		подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3545, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2552:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2553:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _b), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре- пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513994. 60	2173826 .67	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2}))*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513977. 06	2173830 .42	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2}))*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513971. 39	2173831 .96	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2}))*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513962. 64	2173834 .20	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2}))*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513941. 95	2173839 .39	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2}))*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513940. 18	2173830 .37	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2}))*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-

н7У	-	-	513945. 35	2173829 .01	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513944. 16	2173824 .19	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513942. 34	2173824 .67	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513941. 35	2173821 .22	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513938. 22	2173822 .06	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513935. 06	2173810 .06	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513946. 97	2173807 .60	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513950. 99	2173806 .60	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513960. 86	2173803 .88	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513960. 37	2173801 .58	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	513967. 94	2173799 .52	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н18У	-	-	513976. 97	2173797 .59	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н19У	-	-	513988. 19	2173795 .14	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513994. 60	2173826 .67	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2553:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1У	н2У	17.94	-	-
н2У	н3У	5.88	-	-
н3У	н4У	9.03	-	-
н4У	н5У	21.33	-	-
н5У	н6У	9.19	-	-
н6У	н7У	5.35	-	-
н7У	н8У	4.96	-	-
н8У	н9У	1.88	-	-
н9У	н10У	3.59	-	-
н10У	н11У	3.24	-	-
н11У	н12У	12.41	-	-
н12У	н13У	12.16	-	-
н13У	н14У	4.14	-	-
н14У	н15У	10.24	-	-
н15У	н16У	2.35	-	-
н16У	н17У	7.85	-	-
н17У	н18У	9.23	-	-
н18У	н19У	11.48	-	-
н19У	н1У	32.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2553:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с Петровка ул Строительная д. 18 кв.1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1650 ± 14.21
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	1500

	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	150
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3546, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2553:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2573:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513944. 17	2173477 .55	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513911. 51	2173496 .76	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513884. 83	2173512 .34	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513881.	2173491	Фотограмм	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$	-

			41	.82	етрический метод	$b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н5У	-	-	513880.93	2173488.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513879.22	2173469.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513904.17	2173467.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513904.17	2173467.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513905.37	2173467.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513905.40	2173466.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513905.89	2173466.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513905.76	2173457.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513910.14	2173457.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513922.75	2173456.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513922.53	2173450.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513938.34	2173448.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	513941.93	2173473.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513944.17	2173477.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2573:

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании

от т.	до т.			местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1У	н2У	37.89	-	-
н2У	н3У	30.90	-	-
н3У	н4У	20.80	-	-
н4У	н5У	3.40	-	-
н5У	н6У	19.25	-	-
н6У	н7У	24.99	-	-
н7У	н8У	0.85	-	-
н8У	н9У	1.20	-	-
н9У	н10У	0.62	-	-
н10У	н11У	0.50	-	-
н11У	н12У	8.85	-	-
н12У	н13У	4.39	-	-
н13У	н14У	12.61	-	-
н14У	н15У	6.09	-	-
н15У	н16У	15.94	-	-
н16У	н17У	24.90	-	-
н17У	н1У	4.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2573:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с. Петровка ул. Строительная д. № 2Б
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2210 ± 16.45
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	2399

	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	-189
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для индивидуальной жилой застройки
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3663, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2573:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2579:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514011. 20	2173778 .71	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513988. 56	2173781 .94	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513977. 13	2173784 .16	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513964.	2173787	Фотограмм	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M$	-

			60	.70	етрический метод	$b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н5У	-	-	513938. 80	2173794 .19	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513932. 04	2173795 .85	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513930. 10	2173788 .20	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513937. 11	2173786 .50	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513935. 72	2173779 .75	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513960. 26	2173773 .69	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513965. 87	2173772 .44	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513971. 67	2173770 .41	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	514008. 62	2173763 .62	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514011. 20	2173778 .71	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2579:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	22.87	-	-
н2У	н3У	11.64	-	-
н3У	н4У	13.02	-	-
н4У	н5У	26.60	-	-
н5У	н6У	6.96	-	-
н6У	н7У	7.89	-	-

н7У	н8У	7.21	-	-
н8У	н9У	6.89	-	-
н9У	н10У	25.28	-	-
н10У	н11У	5.75	-	-
н11У	н12У	6.14	-	-
н12У	н13У	37.57	-	-
н13У	н1У	15.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2579:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Строительная, д. 16 кв.1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1148 ± 11.86
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * M_t * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	1066
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	82
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3545, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2579:

1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2588:							
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514050. 48	2174017 .83	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	514010. 37	2174028 .66	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513988. 97	2174033 .46	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513982. 81	2174006 .36	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	514009. 74	2174000 .93	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	514047. 43	2173992 .44	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	514050. 48	2174017 .83	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,1 0.1	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровымномером55:20:170501:2588:							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3		4	5		

н1У	н2У	41.55	-	-
н2У	н3У	21.93	-	-
н3У	н4У	27.79	-	-
н4У	н5У	27.47	-	-
н5У	н6У	38.63	-	-
н6У	н1У	25.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2588:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Строительная, № 32
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1731 ± 14.56
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1900
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-169
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3547, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2588:

1.	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым

номером 55:20:170501:2589:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513993. 34	2174052 .41	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513991. 82	2174046 .07	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513988. 97	2174033 .46	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	514010. 37	2174028 .66	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	514050. 48	2174017 .83	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	514050. 61	2174056 .32	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513996. 93	2174069 .85	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	513993. 34	2174052 .41	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,1 0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2589:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1У	н2У	6.52	-	-
н2У	н3У	12.93	-	-
н3У	н4У	21.93	-	-
н4У	н5У	41.55	-	-
н5У	н6У	38.49	-	-
н6У	н7У	55.36	-	-
н7У	н1У	17.81	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2589:				
Н п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики
1	2			3
1.	Адрес земельного участка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Строительная, д. 34
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			2192 ± 16.39
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²			dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			192
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования			-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			55:20:170501:3616, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			ЗОП
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым				

номером 55:20:170501:2589:

1.

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2594:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513978. 98	2173694 .22	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513950. 69	2173692 .34	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513922. 45	2173690 .78	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513918. 42	2173691 .21	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513909. 66	2173691 .33	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513907. 66	2173691 .81	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513904. 79	2173692 .36	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513898. 50	2173664 .51	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513901. 56	2173663 .81	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	513913.	2173662	Фотограмм	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M	-

			29	.50	етрический метод	$b_{2}/p_{2}) * S_{2} + Mo_{2})$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н11У	-	-	513922. 68	2173662 .38	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{2} + (M_{b_{2}/p_{2}}) * S_{2} + Mo_{2})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513934. 53	2173662 .46	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{2} + (M_{b_{2}/p_{2}}) * S_{2} + Mo_{2})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513989. 61	2173664 .81	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{2} + (M_{b_{2}/p_{2}}) * S_{2} + Mo_{2})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513985. 08	2173694 .55	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{2} + (M_{b_{2}/p_{2}}) * S_{2} + Mo_{2})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513978. 98	2173694 .22	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{2} + (M_{b_{2}/p_{2}}) * S_{2} + Mo_{2})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2594:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	28.35	-	-
н2У	н3У	28.28	-	-
н3У	н4У	4.05	-	-
н4У	н5У	8.76	-	-
н5У	н6У	2.06	-	-
н6У	н7У	2.92	-	-
н7У	н8У	28.55	-	-
н8У	н9У	3.14	-	-
н9У	н10У	11.80	-	-
н10У	н11У	9.39	-	-
н11У	н12У	11.85	-	-
н12У	н13У	55.13	-	-
н13У	н14У	30.08	-	-
н14У	н1У	6.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2594:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики			
1	2	3			
1.	Адрес земельного участка				
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Строительная, д. 6			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2500 ± 17.50			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	2500			
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	0			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000			
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3548, 55:20:000000:6081			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП			
10.	Иные сведения	-			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2594</u> :					
1.					
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2596</u> :					
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат	Описание закрепл ения точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513905. 13	2173750 .20	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_o\{2\}))}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513882. 57	2173754 .49	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_o\{2\}))}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513882. 74	2173756 .01	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_o\{2\}))}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513864. 20	2173758 .67	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_o\{2\}))}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513862. 30	2173748 .08	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_o\{2\}))}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513858. 60	2173731 .73	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_o\{2\}))}$, M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513858. 36	2173730 .52	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_o\{2\}))}$, M _t = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513896. 41	2173720 .34	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_o\{2\}))}$, M _t = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	513905. 13	2173750 .20	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_o\{2\}))}$, M _t = 0,1 0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2596:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	22.96	-	-
н2У	н3У	1.53	-	-
н3У	н4У	18.73	-	-

н4У	н5У	10.76	-	-
н5У	н6У	16.76	-	-
н6У	н7У	1.23	-	-
н7У	н8У	39.39	-	-
н8У	н1У	31.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2596:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с. Петровка ул. Строительная д. 9
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1216 ± 12.20
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1198
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	18
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3597, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2596:

1.	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым

номером 55:20:170501:2615:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513837. 78	2173687. 62	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513828. 97	2173688. 49	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513817. 07	2173690. 66	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513800. 88	2173692. 83	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513800. 63	2173692. 88	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513799. 76	2173688. 60	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513798. 74	2173682. 44	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513812. 62	2173679. 88	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513811. 51	2173675. 33	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	513834. 24	2173669. 72	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н11У	-	-	513834. 00	2173668. 76	Фотограмметрический	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н12У	-	-	513842. 81	2173666 .74	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513842. 97	2173667 .38	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513842. 69	2173667 .72	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513843. 71	2173671 .36	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513848. 19	2173685 .42	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513837. 78	2173687 .62	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2615:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	8.85	-	-
н2У	н3У	12.10	-	-
н3У	н4У	16.33	-	-
н4У	н5У	0.25	-	-
н5У	н6У	4.37	-	-
н6У	н7У	6.24	-	-
н7У	н8У	14.11	-	-
н8У	н9У	4.68	-	-
н9У	н10У	23.41	-	-
н10У	н11У	0.99	-	-
н11У	н12У	9.04	-	-
н12У	н13У	0.66	-	-
н13У	н14У	0.44	-	-
н14У	н15У	3.78	-	-

н15У	н16У	14.76	-	-
н16У	н1У	10.64	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2615:				
N п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики
1	2			3
1.	Адрес земельного участка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 4
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			734 ± 9.48
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²			dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			1100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			-366
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования			-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			55:20:170501:3541, 55:20:000000:6077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			ЗОП
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2615:				
1.				
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2625:				
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1				
Обозначен	Координаты, м		Метод	Формулы, Описание зак

ие характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определен ия координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	реп ления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513854. 85	2173715 .84	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н2У	-	-	513835. 90	2173720 .18	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н3У	-	-	513815. 84	2173724 .21	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н4У	-	-	513813. 04	2173708 .77	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н5У	-	-	513820. 23	2173707 .23	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н6У	-	-	513850. 95	2173700 .65	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н1У	-	-	513854. 85	2173715 .84	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2625:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	19.44	-	-
н2У	н3У	20.46	-	-
н3У	н4У	15.69	-	-
н4У	н5У	7.35	-	-

н5У	н6У	31.42	-	-
н6У	н1У	15.68	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2625:				
N п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики
1	2			3
1.	Адрес земельного участка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, Омский район, с Петровка ул Центральная д. 6 кв.1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			622 ± 8.73
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²			dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			635
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			-13
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования			-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			55:20:170501:3351, 55:20:000000:6077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			ЗОП
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2625:				
1.				
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2636:				
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1				
Обозначен	Координаты, м		Метод	Формулы, Описание зак

ие характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определен ия координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	реп ления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513849. 64	2174025 .45	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н2У	-	-	513817. 29	2174029 .59	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н3У	-	-	513816. 42	2174029 .91	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н4У	-	-	513814. 50	2174017 .34	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н5У	-	-	513815. 39	2174017 .23	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н6У	-	-	513815. 41	2174007 .80	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н7У	-	-	513814. 18	2173999 .59	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н8У	-	-	513813. 36	2173999 .69	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н9У	-	-	513812. 36	2173993 .89	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н10У	-	-	513816. 34	2173992 .96	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н11У	-	-	513815. 65	2173989 .43	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н12У	-	-	513825. 63	2173989 .90	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-

н13У	-	-	513832. 88	2174002 .48	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513845. 84	2174000 .80	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513847. 99	2174000 .59	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513850. 46	2174012 .84	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	513847. 57	2174013 .39	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513849. 64	2174025 .45	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2636:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	32.61	-	-
н2У	н3У	0.93	-	-
н3У	н4У	12.72	-	-
н4У	н5У	0.90	-	-
н5У	н6У	9.43	-	-
н6У	н7У	8.30	-	-
н7У	н8У	0.83	-	-
н8У	н9У	5.89	-	-
н9У	н10У	4.09	-	-
н10У	н11У	3.60	-	-
н11У	н12У	9.99	-	-
н12У	н13У	14.52	-	-
н13У	н14У	13.07	-	-
н14У	н15У	2.16	-	-
н15У	н16У	12.50	-	-

н16У	н17У	2.94	-	-
н17У	н1У	12.24	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2636:				
N п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики
1	2			3
1.	Адрес земельного участка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 11
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			1056 ± 11.37
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²			dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			356
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования			-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			55:20:170501:3361, 55:20:000000:6077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			ЗОП
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2636:				
1.				
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2638:				
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1				
Обозначен	Координаты, м		Метод	Формулы, Описание зак

ие характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определен ия координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	реп ления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513926. 59	2173833 .36	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н2У	-	-	513899. 62	2173840 .13	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н3У	-	-	513891. 70	2173842 .05	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н4У	-	-	513884. 01	2173843 .55	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н5У	-	-	513871. 59	2173846 .41	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н6У	-	-	513863. 79	2173848 .29	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н7У	-	-	513850. 56	2173851 .71	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н8У	-	-	513843. 27	2173853 .33	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н9У	-	-	513841. 70	2173846 .02	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н10У	-	-	513848. 99	2173844 .77	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н11У	-	-	513847. 18	2173835 .75	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н12У	-	-	513853. 68	2173834 .01	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-

н13У	-	-	513862. 24	2173832 .14	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513876. 57	2173828 .89	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513885. 27	2173827 .19	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513900. 86	2173823 .27	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	513922. 80	2173818 .25	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513926. 59	2173833 .36	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2638:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	27.81	-	-
н2У	н3У	8.15	-	-
н3У	н4У	7.83	-	-
н4У	н5У	12.75	-	-
н5У	н6У	8.02	-	-
н6У	н7У	13.66	-	-
н7У	н8У	7.47	-	-
н8У	н9У	7.48	-	-
н9У	н10У	7.40	-	-
н10У	н11У	9.20	-	-
н11У	н12У	6.73	-	-
н12У	н13У	8.76	-	-
н13У	н14У	14.69	-	-
н14У	н15У	8.86	-	-
н15У	н16У	16.08	-	-

н16У	н17У	22.51	-	-
н17У	н1У	15.58	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2638:				
N п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики
1	2			3
1.	Адрес земельного участка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, Омский район, с Петровка ул Центральная д. 14 кв.1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			1300 ± 12.62
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²			dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			1410
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			-110
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования			-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			55:20:170501:3560, 55:20:000000:6077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			ЗОП
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2638:				
1.				
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2643:				
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1				
Обозначен	Координаты, м		Метод	Формулы, Описание зак

ие характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определен ия координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	реп ления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513938. 94	2173873 .23	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н2У	-	-	513894. 59	2173883 .31	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н3У	-	-	513896. 38	2173890 .74	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н4У	-	-	513853. 80	2173900 .97	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н5У	-	-	513852. 01	2173893 .02	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н6У	-	-	513844. 28	2173894 .77	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н7У	-	-	513842. 50	2173886 .77	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н8У	-	-	513855. 16	2173883 .75	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н9У	-	-	513870. 91	2173880 .66	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н10У	-	-	513880. 85	2173878 .49	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н11У	-	-	513887. 58	2173877 .01	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н12У	-	-	513892. 56	2173875 .58	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2 * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-

н13У	-	-	513905. 28	2173872 .38	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513935. 76	2173865 .75	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513938. 94	2173873 .23	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2643:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	45.48	-	-
н2У	н3У	7.64	-	-
н3У	н4У	43.79	-	-
н4У	н5У	8.15	-	-
н5У	н6У	7.93	-	-
н6У	н7У	8.20	-	-
н7У	н8У	13.02	-	-
н8У	н9У	16.05	-	-
н9У	н10У	10.17	-	-
н10У	н11У	6.89	-	-
н11У	н12У	5.18	-	-
н12У	н13У	13.12	-	-
н13У	н14У	31.19	-	-
н14У	н1У	8.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2643:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 16

1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²	1123 ± 11.73
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м ²	dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	2300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	-1177
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3536, 55:20:000000:6077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2643</u>:							
1.							

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером<u>55:20:170501:2680</u>:							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u>зона N 1							

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1У	-	-	513814. 30	2174623 .45	Фотограмметрический	Мt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н2У	-	-	513807.09	2174627.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	513808.15	2174629.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	513792.51	2174637.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513784.11	2174619.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513776.13	2174603.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513766.59	2174582.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513765.62	2174577.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513784.35	2174570.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513787.78	2174573.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513801.08	2174597.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513808.19	2174611.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513814.30	2174623.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2680:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	8.10	-	-
н2У	н3У	2.38	-	-

н3У	н4У	17.81	-	-
н4У	н5У	20.19	-	-
н5У	н6У	17.94	-	-
н6У	н7У	22.92	-	-
н7У	н8У	5.03	-	-
н8У	н9У	19.97	-	-
н9У	н10У	4.54	-	-
н10У	н11У	27.36	-	-
н11У	н12У	15.24	-	-
н12У	н1У	13.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2680:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Центральная, д 35
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1557 ± 13.81
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	1400
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	157
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3609, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП

10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2680</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2690</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513907. 99	2174655 .76	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513898. 24	2174661 .03	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513879. 54	2174669 .92	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513880. 81	2174673 .12	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513877. 12	2174674 .01	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513872. 01	2174675 .98	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513870. 24	2174671 .55	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513868. 12	2174665 .51	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513867. 03	2174661 .76	Фотограмм етрический	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н10У	-	-	513866.30	2174655.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513899.80	2174640.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513907.99	2174655.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2690:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	11.08	-	-
н2У	н3У	20.71	-	-
н3У	н4У	3.44	-	-
н4У	н5У	3.80	-	-
н5У	н6У	5.48	-	-
н6У	н7У	4.77	-	-
н7У	н8У	6.40	-	-
н8У	н9У	3.91	-	-
н9У	н10У	6.39	-	-
н10У	н11У	36.77	-	-
н11У	н1У	17.54	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2690:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 41
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	750 ± 9.59

	определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м ²						
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²				dPдоп = 3,5 * Mt * sqrt(Pдок)		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²				1000		
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м ²				-250		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²				400 2000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				-		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				Для ведения личного подсобного хозяйства		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				55:20:170501:3431, 55:20:000000:6081		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				ЗОП		
10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2690</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2721</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1Y	-	-	513896. 57	2173805 .94	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
n2Y	-	-	513864. 01	2173814 .16	Фотограмметрический	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н3У	-	-	513843.92	2173819.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	513835.56	2173821.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513833.36	2173809.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513839.12	2173809.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513839.40	2173810.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513842.48	2173809.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513840.67	2173801.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513869.83	2173796.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513869.60	2173795.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513887.10	2173790.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513891.48	2173789.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513896.57	2173805.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2721:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	33.58	-	-
н2У	н3У	20.75	-	-

н3У	н4У	8.55	-	-
н4У	н5У	11.44	-	-
н5У	н6У	5.83	-	-
н6У	н7У	1.23	-	-
н7У	н8У	3.14	-	-
н8У	н9У	8.22	-	-
н9У	н10У	29.58	-	-
н10У	н11У	0.85	-	-
н11У	н12У	18.21	-	-
н12У	н13У	4.65	-	-
н13У	н1У	17.54	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2721:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 12 кв.1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	990 $\pm$ 11.01
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	1100
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	-110
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3534, 55:20:000000:6077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования,	ЗОП

	территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2721</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2724</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513902. 95	2173858 .41	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513900. 52	2173858 .57	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513876. 02	2173863 .61	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513855. 20	2173867 .69	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513853. 56	2173860 .68	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513845. 43	2173862 .53	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513843. 27	2173853 .33	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513850. 56	2173851 .71	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-

н9У	-	-	513863. 79	2173848 .29	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513871. 59	2173846 .41	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513884. 01	2173843 .55	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513891. 70	2173842 .05	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513899. 62	2173840 .13	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513926. 59	2173833 .36	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513932. 05	2173852 .54	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513902. 95	2173858 .41	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2724:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	2.44	-	-
н2У	н3У	25.01	-	-
н3У	н4У	21.22	-	-
н4У	н5У	7.20	-	-
н5У	н6У	8.34	-	-
н6У	н7У	9.45	-	-
н7У	н8У	7.47	-	-
н8У	н9У	13.66	-	-
н9У	н10У	8.02	-	-
н10У	н11У	12.75	-	-
н11У	н12У	7.83	-	-

н12У	н13У	8.15	-	-
н13У	н14У	27.81	-	-
н14У	н15У	19.94	-	-
н15У	н1У	29.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2724:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с Петровка ул Центральная д. 14 кв.2
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1499 ± 13.55
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * M_t * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	1540
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	-41
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3560, 55:20:000000:6077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2724:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2727:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513935. 76	2173865. .75	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513905. 28	2173872. .38	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513892. 56	2173875. .58	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513887. 58	2173877. .01	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513880. 85	2173878. .49	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513870. 91	2173880. .66	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513855. 16	2173883. .75	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513842. 50	2173886. .77	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513840. 36	2173877. .35	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	513856. 36	2173873. .67	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н11У	-	-	513855. 20	2173867. .69	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

н12У	-	-	513876. 02	2173863 .61	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513900. 52	2173858 .57	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513902. 95	2173858 .41	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513932. 05	2173852 .54	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513935. 76	2173865 .75	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2727:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	31.19	-	-
н2У	н3У	13.12	-	-
н3У	н4У	5.18	-	-
н4У	н5У	6.89	-	-
н5У	н6У	10.17	-	-
н6У	н7У	16.05	-	-
н7У	н8У	13.02	-	-
н8У	н9У	9.66	-	-
н9У	н10У	16.42	-	-
н10У	н11У	6.09	-	-
н11У	н12У	21.22	-	-
н12У	н13У	25.01	-	-
н13У	н14У	2.44	-	-
н14У	н15У	29.69	-	-
н15У	н1У	13.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2727:

N	Наименование характеристики земельного участка	Значение

п/п		характеристики					
1	2	3					
1.	Адрес земельного участка						
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с Петровка ул Центральная д. 16 (1ч)					
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-					
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²	1324 ± 12.74					
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²	dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)					
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1295					
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	29					
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	400 2000					
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства					
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3536, 55:20:000000:6077					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2727:							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2746:							
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Мi), с	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	Х	У	Х	У			

						подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513921. 85	2174010 .05	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513914. 55	2174012 .10	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513913. 21	2174007 .51	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513878. 92	2174014 .87	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513875. 51	2174000 .01	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513883. 86	2173998 .61	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513895. 83	2173996 .02	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513917. 91	2173992 .71	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	513921. 85	2174010 .05	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 55:20:170501:2746:**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	7.58	-	-
н2У	н3У	4.78	-	-
н3У	н4У	35.07	-	-
н4У	н5У	15.25	-	-
н5У	н6У	8.47	-	-

н6У	н7У	12.25	-	-
н7У	н8У	22.33	-	-
н8У	н1У	17.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2746:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 20А
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	660 ± 8.99
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	60
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3528, 55:20:000000:6077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2746:

1.	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2772:

Система координат МСК-55, зона 23 зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M ₀), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за реп ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513870. 63	2174437 .40	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2))*S^2+M_o^2}$), M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513864. 98	2174438 .05	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2))*S^2+M_o^2}$), M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513849. 19	2174438 .93	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2))*S^2+M_o^2}$), M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513832. 39	2174440 .89	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2))*S^2+M_o^2}$), M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513831. 56	2174441 .48	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2))*S^2+M_o^2}$), M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513817. 53	2174442 .71	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2))*S^2+M_o^2}$), M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513813. 43	2174413 .33	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2))*S^2+M_o^2}$), M _t = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513819. 50	2174413 .32	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2))*S^2+M_o^2}$), M _t = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513819. 69	2174414 .68	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2))*S^2+M_o^2}$), M _t = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	513847. 72	2174411 .56	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2))*S^2+M_o^2}$), M _t = 0,1 0.1	-
н11У	-	-	513848. 26	2174410 .12	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2))*S^2+M_o^2}$), M _t = 0,1 0.1	-
н12У	-	-	513865. 78	2174408 .06	Фотограмм етрический	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2))*S^2+M_o^2}$	-

					метод	{2}), Mt = 0,1 0.1	
н13У	-	-	513868.34	2174407.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	513870.63	2174437.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2772:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	5.69	-	-
н2У	н3У	15.81	-	-
н3У	н4У	16.91	-	-
н4У	н5У	1.02	-	-
н5У	н6У	14.08	-	-
н6У	н7У	29.66	-	-
н7У	н8У	6.07	-	-
н8У	н9У	1.37	-	-
н9У	н10У	28.20	-	-
н10У	н11У	1.54	-	-
н11У	н12У	17.64	-	-
н12У	н13У	2.57	-	-
н13У	н1У	29.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2772:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 29А
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	1542 ± 13.75

	определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м ²						
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²				dPдоп = 3,5 * Mt * sqrt(Pдок)		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²				1500		
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м ²				42		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²				400 2000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				-		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				Для ведения личного подсобного хозяйства		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				55:20:170501:3672, 55:20:000000:6077		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				ЗОП		
10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2772</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2797</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1Y	-	-	513917. 36	2174673 .52	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
n2Y	-	-	513904. 80	2174680 .27	Фотограмметрический	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н3У	-	-	513900. 81	2174682. .34	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	513896. 37	2174683. .99	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513895. 82	2174683. .66	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513887. 56	2174687. .56	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513878. 92	2174692. .32	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513872. 01	2174675. .98	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513877. 12	2174674. .01	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513880. 81	2174673. .12	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513879. 54	2174669. .92	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513898. 24	2174661. .03	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513907. 99	2174655. .76	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513917. 36	2174673. .52	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2797:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	14.26	-	-
н2У	н3У	4.49	-	-

н3У	н4У	4.74	-	-
н4У	н5У	0.64	-	-
н5У	н6У	9.13	-	-
н6У	н7У	9.86	-	-
н7У	н8У	17.74	-	-
н8У	н9У	5.48	-	-
н9У	н10У	3.80	-	-
н10У	н11У	3.44	-	-
н11У	н12У	20.71	-	-
н12У	н13У	11.08	-	-
н13У	н1У	20.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2797:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 41
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	808 ± 9.95
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{доп}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	8
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования,	ЗОП

	территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2797</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2800</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514165. 35	2174957 .11	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	514140. 49	2174974 .53	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	514133. 08	2174977 .83	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	514123. 94	2174983 .69	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	514122. 40	2174983 .00	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	514120. 65	2174980 .68	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	514113. 05	2174968 .24	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	514111. 46	2174964 .79	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-

н9У	-	-	514108. 37	2174957 .96	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	514104. 35	2174949 .63	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	514104. 65	2174949 .51	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	514139. 07	2174931 .47	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	514140. 55	2174930 .54	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	514147. 98	2174926 .17	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514165. 35	2174957 .11	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2800:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	30.36	-	-
н2У	н3У	8.11	-	-
н3У	н4У	10.86	-	-
н4У	н5У	1.69	-	-
н5У	н6У	2.91	-	-
н6У	н7У	14.58	-	-
н7У	н8У	3.80	-	-
н8У	н9У	7.50	-	-
н9У	н10У	9.25	-	-
н10У	н11У	0.32	-	-
н11У	н12У	38.86	-	-
н12У	н13У	1.75	-	-
н13У	н14У	8.62	-	-

н14У	н1У	35.48	-	-	
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2800</u>:					
N п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1.	Адрес земельного участка				
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 44		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1900 ± 15.25		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²		$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		1500		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		400		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		400 2000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования		-		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		Для ведения личного подсобного хозяйства		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		55:20:170501:3437, 55:20:000000:6081		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		ЗОП		
10.	Иные сведения		-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2800</u>:					
1.					
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2802</u>:					
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N 1					
Обозначение характерн	Координаты, м		Метод определен ия	Формулы, примененные для расчета средней	Описание зак реп ления точки
	содержатся в Едином	определены в результате			

ых точек границ	государственном реестре недвижимости		выполнения комплексных кадастровых работ		координат	квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513962. 87	2174753 .83	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0.1$	-
н2У	-	-	513970. 79	2174768 .03	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0.1$	-
н3У	-	-	513975. 71	2174777 .29	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0.1$	-
н4У	-	-	513954. 76	2174789 .18	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0.1$	-
н5У	-	-	513953. 61	2174787 .43	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0.1$	-
н6У	-	-	513949. 07	2174790 .22	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0.1$	-
н7У	-	-	513945. 83	2174784 .54	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0.1$	-
н8У	-	-	513927. 29	2174794 .32	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0.1$	-
н9У	-	-	513925. 89	2174791 .72	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0.1$	-
н10У	-	-	513918. 67	2174777 .48	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0.1$	-
н11У	-	-	513919. 00	2174777 .29	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0.1$	-
н12У	-	-	513938. 09	2174768 .07	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0.1$	-
н13У	-	-	513959.	2174755	Фотограмм	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$	-

			91	.35	метрический метод	$b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н1У	-	-	513962. 87	2174753 .83	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (M\{2\} - b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}))}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2802:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	16.26	-	-
н2У	н3У	10.49	-	-
н3У	н4У	24.09	-	-
н4У	н5У	2.09	-	-
н5У	н6У	5.33	-	-
н6У	н7У	6.54	-	-
н7У	н8У	20.96	-	-
н8У	н9У	2.95	-	-
н9У	н10У	15.97	-	-
н10У	н11У	0.38	-	-
н11У	н12У	21.20	-	-
н12У	н13У	25.26	-	-
н13У	н1У	3.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2802:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 47 кв.2
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1170 ± 11.97
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	$dP_{доп} = 3,5 * Mt *$

	определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-130
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3346
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2802:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2804:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513978. 70	2174783 .16	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2))*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513981. 31	2174787 .31	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2))*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513982.	2174786	Фотограмм	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M$	-

			75	.50	етрический метод	$b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н4У	-	-	513986.72	2174792.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513959.08	2174809.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513956.13	2174805.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513948.85	2174809.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513938.96	2174816.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513927.29	2174794.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513945.83	2174784.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513949.07	2174790.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513953.61	2174787.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513954.76	2174789.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513975.71	2174777.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513978.70	2174783.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2804:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	4.90	-	-
н2У	н3У	1.65	-	-

н3У	н4У	6.86	-	-
н4У	н5У	32.66	-	-
н5У	н6У	5.24	-	-
н6У	н7У	8.33	-	-
н7У	н8У	12.06	-	-
н8У	н9У	24.73	-	-
н9У	н10У	20.96	-	-
н10У	н11У	6.54	-	-
н11У	н12У	5.33	-	-
н12У	н13У	2.09	-	-
н13У	н14У	24.09	-	-
н14У	н1У	6.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2804:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 49 кв.1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1093 ± 11.57
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	900
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	193
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3542, 55:20:000000:6081

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				ЗОП		
10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2804</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2805</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за реп ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513990. 53	2174798 .51	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513987. 71	2174800 .74	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513993. 48	2174810 .05	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513980. 18	2174818 .86	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513979. 74	2174818 .30	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513974. 53	2174821 .51	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513974. 77	2174821 .90	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513971. 25	2174825 .11	Фотограмм етрический	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н9У	-	-	513968.32	2174827.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513968.11	2174826.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513964.63	2174831.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513955.07	2174838.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513942.11	2174821.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513940.83	2174819.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513938.96	2174816.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513948.85	2174809.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	513956.13	2174805.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н18У	-	-	513959.08	2174809.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н19У	-	-	513986.72	2174792.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513990.53	2174798.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2805:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	3.60	-	-
н2У	н3У	10.95	-	-

н3У	н4У	15.95	-	-
н4У	н5У	0.71	-	-
н5У	н6У	6.12	-	-
н6У	н7У	0.46	-	-
н7У	н8У	4.76	-	-
н8У	н9У	3.66	-	-
н9У	н10У	0.44	-	-
н10У	н11У	6.13	-	-
н11У	н12У	11.45	-	-
н12У	н13У	21.45	-	-
н13У	н14У	2.02	-	-
н14У	н15У	3.98	-	-
н15У	н16У	12.06	-	-
н16У	н17У	8.33	-	-
н17У	н18У	5.24	-	-
н18У	н19У	32.66	-	-
н19У	н1У	7.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2805:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 49 кв.2
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1112 ± 11.67
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	312
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000

7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3542, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2805</u>:							
1.							

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером<u>55:20:170501:2806</u>:							
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u>Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1У	-	-	514016.62	2174834.57	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
n2У	-	-	513974.10	2174858.90	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
n3У	-	-	513967.95	2174849.83	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
n4У	-	-	514003.31	2174812.74	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
n1У	-	-	514016.62	2174834.57	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2806</u>:				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	48.99	-	-
н2У	н3У	10.96	-	-
н3У	н4У	51.24	-	-
н4У	н1У	25.57	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2806</u>:				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 51 кв.1		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	900 ± 10.50		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * M_t * \sqrt{P_{доп}}$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	900		
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	0		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3524, 55:20:000000:6081		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП		

10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2806</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2807</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514026. 41	2174865 .61	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513983. 10	2174890 .76	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513968. 18	2174862 .35	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513974. 10	2174858 .90	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	514016. 62	2174834 .57	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	514024. 79	2174851 .57	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	514026. 41	2174865 .61	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровымномером <u>55:20:170501:2807</u> :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании	

от т.	до т.			местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1У	н2У	50.08	-	-
н2У	н3У	32.09	-	-
н3У	н4У	6.85	-	-
н4У	н5У	48.99	-	-
н5У	н6У	18.86	-	-
н6У	н1У	14.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2807:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 51
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1736 $\pm$ 14.58
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	dPдоп = 3,5 * Mt * sqrt(Pдок)
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	2600
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м ²	-864
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3524, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП

10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2807</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2810</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 2Зона N 1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514078. 18	2174962 .46	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	514077. 68	2174961 .62	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	514056. 52	2174970 .13	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	514046. 98	2174973 .38	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	514042. 68	2174965 .07	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	514035. 40	2174968 .59	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	514020. 53	2174941 .01	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	514066. 79	2174921 .08	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	514085. 99	2174958 .60	Фотограмм етрический	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$	-

					метод	{2}), Mt = 0,1 0.1	
н10У	-	-	514081. 37	2174960 .87	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	514078. 18	2174962 .46	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2810:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	0.98	-	-
н2У	н3У	22.81	-	-
н3У	н4У	10.08	-	-
н4У	н5У	9.36	-	-
н5У	н6У	8.09	-	-
н6У	н7У	31.33	-	-
н7У	н8У	50.37	-	-
н8У	н9У	42.15	-	-
н9У	н10У	5.15	-	-
н10У	н1У	3.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2810:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 55
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1980 ± 15.57
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1900
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	80
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3543
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2810</u> :	
1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2811</u> :	
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N <u>1</u>	

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514088. 46	2174977 .11	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	514074. 05	2174983 .11	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	514062. 16	2174988 .82	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

н4У	-	-	514058. 21	2174990 .72	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	514044. 15	2174998 .03	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	514041. 06	2174999 .52	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	514027. 89	2174981 .90	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	514046. 98	2174973 .38	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	514056. 52	2174970 .13	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	514077. 68	2174961 .62	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	514078. 18	2174962 .46	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	514081. 37	2174960 .87	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	514086. 03	2174969 .86	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	514084. 79	2174970 .56	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514088. 46	2174977 .11	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2811:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	15.61	-	-
н2У	н3У	13.19	-	-
н3У	н4У	4.38	-	-

н4У	н5У	15.85	-	-
н5У	н6У	3.43	-	-
н6У	н7У	22.00	-	-
н7У	н8У	20.90	-	-
н8У	н9У	10.08	-	-
н9У	н10У	22.81	-	-
н10У	н11У	0.98	-	-
н11У	н12У	3.56	-	-
н12У	н13У	10.13	-	-
н13У	н14У	1.42	-	-
н14У	н1У	7.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2811:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 57
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1081 $\pm$ 11.51
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	1500
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	-419
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3509
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования,	ЗОП

	территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2811</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2822</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за реп ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513791. 49	2173876 .98	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513790. 09	2173876 .73	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513772. 71	2173880 .00	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513772. 07	2173877 .36	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513734. 46	2173885 .68	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513731. 38	2173870 .93	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513750. 61	2173866 .84	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513809. 82	2173853 .95	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-

н9У	-	-	513812.01	2173866.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513800.71	2173867.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513802.35	2173875.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513791.49	2173876.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2822:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	1.42	-	-
н2У	н3У	17.68	-	-
н3У	н4У	2.72	-	-
н4У	н5У	38.52	-	-
н5У	н6У	15.07	-	-
н6У	н7У	19.66	-	-
н7У	н8У	60.60	-	-
н8У	н9У	12.42	-	-
н9У	н10У	11.40	-	-
н10У	н11У	7.59	-	-
н11У	н1У	11.02	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2822:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 5 кв.2
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1260 $\pm$ 12.42
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	dPдоп = 3,5 * Mt * sqrt(Pдок)
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1400
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	-140
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3505, 55:20:000000:6077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2822:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2841:

Система координат МСК-55, зона 23Зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1У	-	-	513439. 08	2174672 .56	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$), M _t = 0,1 0.1	-

н2У	-	-	513444. 75	2174673 .10	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	513443. 79	2174684 .39	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	513432. 12	2174685 .81	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513421. 49	2174686 .02	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513415. 53	2174686 .06	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513407. 28	2174686 .02	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513386. 97	2174683 .37	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513371. 74	2174681 .12	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513373. 14	2174671 .01	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513376. 78	2174671 .43	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513377. 59	2174665 .38	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513388. 40	2174666 .96	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513427. 20	2174671 .36	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513432. 18	2174671 .82	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513439. 08	2174672 .56	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2841:

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании

от т.	до т.			местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1У	н2У	5.70	-	-
н2У	н3У	11.33	-	-
н3У	н4У	11.76	-	-
н4У	н5У	10.63	-	-
н5У	н6У	5.96	-	-
н6У	н7У	8.25	-	-
н7У	н8У	20.48	-	-
н8У	н9У	15.40	-	-
н9У	н10У	10.21	-	-
н10У	н11У	3.66	-	-
н11У	н12У	6.10	-	-
н12У	н13У	10.92	-	-
н13У	н14У	39.05	-	-
н14У	н15У	5.00	-	-
н15У	н1У	6.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2841:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с Петровка ул Юбилейная д. 3 кв.1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1090 ± 11.55
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1068
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	22

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3491
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2841:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2843:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513450. 42	2174714 .01	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513456. 94	2174726 .48	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513436. 15	2174732 .12	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513410. 71	2174736 .52	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513401.	2174735	Фотограмм	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$	-

			30	.89	етрический метод	$b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н6У	-	-	513392. 63	2174735 .04	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513384. 27	2174734 .28	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513368. 40	2174732 .10	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513369. 48	2174725 .28	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513365. 61	2174724 .65	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513367. 47	2174714 .36	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513370. 99	2174714 .81	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513381. 77	2174716 .40	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513394. 99	2174717 .66	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513404. 23	2174718 .31	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513423. 10	2174717 .88	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	513446. 82	2174714 .58	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513450. 42	2174714 .01	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2843:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

н1У	н2У	14.07	-	-
н2У	н3У	21.54	-	-
н3У	н4У	25.82	-	-
н4У	н5У	9.43	-	-
н5У	н6У	8.71	-	-
н6У	н7У	8.39	-	-
н7У	н8У	16.02	-	-
н8У	н9У	6.90	-	-
н9У	н10У	3.92	-	-
н10У	н11У	10.46	-	-
н11У	н12У	3.55	-	-
н12У	н13У	10.90	-	-
н13У	н14У	13.28	-	-
н14У	н15У	9.26	-	-
н15У	н16У	18.87	-	-
н16У	н17У	23.95	-	-
н17У	н1У	3.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2843:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с Петровка ул Юбилейная д. 4 (2ч)
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1455 ± 13.35
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1445
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	10
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000

7.	Вид (виды) разрешенного использования	-					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства					
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3492					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2843 :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2846 :							
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513881.64	2174712.19	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513863.88	2174720.90	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513859.61	2174711.26	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513857.28	2174706.82	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513853.59	2174699.41	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

н6У	-	-	513847. 45	2174688 .17	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513845. 60	2174684 .59	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513863. 48	2174675 .92	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513875. 91	2174701 .18	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513881. 64	2174712 .19	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2846:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	19.78	-	-
н2У	н3У	10.54	-	-
н3У	н4У	5.01	-	-
н4У	н5У	8.28	-	-
н5У	н6У	12.81	-	-
н6У	н7У	4.03	-	-
н7У	н8У	19.87	-	-
н8У	н9У	28.15	-	-
н9У	н1У	12.41	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2846:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. 40 лет Победы, д. 1 кв.1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²	789 ± 9.83
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м ²	dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	89
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3430, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2846</u>:							
1.							

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером<u>55:20:170501:2848</u>:							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u>Зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1У	-	-	513847. 76	2174729 .93	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Мt = 0,1 0.1	-

н2У	-	-	513843. 58	2174731 .75	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	513830. 61	2174738 .69	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	513830. 19	2174737 .95	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513823. 36	2174725 .60	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513819. 01	2174717 .24	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513812. 98	2174705 .86	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513811. 23	2174702 .39	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513820. 25	2174697 .52	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513821. 53	2174700 .04	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513826. 01	2174697 .58	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513824. 72	2174695 .14	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513828. 23	2174693 .11	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513828. 79	2174694 .18	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513847. 76	2174729 .93	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2848:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1У	н2У	4.56	-	-
н2У	н3У	14.71	-	-
н3У	н4У	0.85	-	-
н4У	н5У	14.11	-	-
н5У	н6У	9.42	-	-
н6У	н7У	12.88	-	-
н7У	н8У	3.89	-	-
н8У	н9У	10.25	-	-
н9У	н10У	2.83	-	-
н10У	н11У	5.11	-	-
н11У	н12У	2.76	-	-
н12У	н13У	4.05	-	-
н13У	н14У	1.21	-	-
н14У	н1У	40.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2848:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. 40 лет Победы, д. 2 кв.1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	787 ± 9.82
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * M_t * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	-13
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-

7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства					
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3375, 55:20:000000:6081					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2848 :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2849 :							
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513830. 19	2174737 .95	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513813. 15	2174748 .20	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513794. 90	2174713 .78	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513809. 01	2174706 .35	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513809. 70	2174707 .55	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513812. 98	2174705 .86	Фотограмм етрический	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$	-

					метод	{2}), $M_t = 0,1 \cdot 0,1$	
н7У	-	-	513819. 01	2174717. .24	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \cdot 0,1$	-
н8У	-	-	513823. 36	2174725. .60	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \cdot 0,1$	-
н1У	-	-	513830. 19	2174737. .95	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \cdot 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2849:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	19.89	-	-
н2У	н3У	38.96	-	-
н3У	н4У	15.95	-	-
н4У	н5У	1.38	-	-
н5У	н6У	3.69	-	-
н6У	н7У	12.88	-	-
н7У	н8У	9.42	-	-
н8У	н1У	14.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2849:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, село Петровка, улица 40 лет Победы, дом 2
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	751 ± 9.59
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * M_t * \sqrt{P_{\text{док}}}$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	-249
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3375, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2849 :	
1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2854 :							
Система координат МСК-55, зона 23зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513865. 14	2174763 .14	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513855. 68	2174768 .23	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513857. 15	2174771 .02	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

н4У	-	-	513849. 28	2174774 .96	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513841. 79	2174760 .24	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513839. 05	2174754 .96	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513835. 52	2174747 .80	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513830. 61	2174738 .69	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513843. 58	2174731 .75	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513847. 76	2174729 .93	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513865. 14	2174763 .14	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2854:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	10.74	-	-
н2У	н3У	3.15	-	-
н3У	н4У	8.80	-	-
н4У	н5У	16.52	-	-
н5У	н6У	5.95	-	-
н6У	н7У	7.98	-	-
н7У	н8У	10.35	-	-
н8У	н9У	14.71	-	-
н9У	н10У	4.56	-	-
н10У	н1У	37.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2854:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики					
1	2	3					
1.	Адрес земельного участка						
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул 40 лет Победы, д 5					
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-					
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	757 ± 9.63					
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$					
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	752					
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	5					
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000					
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства					
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3398, 55:20:000000:6081					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2854</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2877</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с	Описание за репре зентации точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513229. 73	2173805 .64	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513229. 96	2173808 .54	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513211. 23	2173808 .45	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513210. 62	2173807 .38	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513210. 74	2173794 .55	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513210. 70	2173784 .73	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513210. 64	2173783 .92	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513211. 17	2173776 .07	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513211. 33	2173750 .87	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	513211. 91	2173744 .90	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н11У	-	-	513211. 56	2173730 .00	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н12У	-	-	513211. 62	2173717 .89	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н13У	-	-	513211. 68	2173714 .36	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н14У	-	-	513211. 70	2173712 .92	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-

н15У	-	-	513218. 25	2173712 .74	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513219. 89	2173713 .77	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	513225. 16	2173713 .90	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н18У	-	-	513225. 16	2173712 .69	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н19У	-	-	513231. 57	2173712 .79	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н20У	-	-	513231. 31	2173719 .42	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н21У	-	-	513232. 41	2173744 .22	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н22У	-	-	513232. 52	2173750 .10	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н23У	-	-	513232. 83	2173750 .54	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н24У	-	-	513232. 63	2173754 .32	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н25У	-	-	513232. 06	2173754 .65	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513229. 73	2173805 .64	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2877:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	2.91	-	-
н2У	н3У	18.73	-	-
н3У	н4У	1.23	-	-

н4У	н5У	12.83	-	-
н5У	н6У	9.82	-	-
н6У	н7У	0.81	-	-
н7У	н8У	7.87	-	-
н8У	н9У	25.20	-	-
н9У	н10У	6.00	-	-
н10У	н11У	14.90	-	-
н11У	н12У	12.11	-	-
н12У	н13У	3.53	-	-
н13У	н14У	1.44	-	-
н14У	н15У	6.55	-	-
н15У	н16У	1.94	-	-
н16У	н17У	5.27	-	-
н17У	н18У	1.21	-	-
н18У	н19У	6.41	-	-
н19У	н20У	6.64	-	-
н20У	н21У	24.82	-	-
н21У	н22У	5.88	-	-
н22У	н23У	0.54	-	-
н23У	н24У	3.79	-	-
н24У	н25У	0.66	-	-
н25У	н1У	51.04	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2877:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул 70 лет Октября, д 17
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1916 ± 15.32
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$

	значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1855
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	61
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3373, 55:20:000000:6077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2877:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2893:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513684. 78	2174976 .87	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513669. 12	2174984 .10	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513661. 49	2174986 .90	Фотограмметрический	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н4У	-	-	513650. 92	2174959 .19	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513642. 41	2174940 .09	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513664. 89	2174930 .10	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513668. 56	2174938 .80	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513679. 37	2174964 .43	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513679. 65	2174964 .95	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513684. 78	2174976 .87	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2893:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	17.25	-	-
н2У	н3У	8.13	-	-
н3У	н4У	29.66	-	-
н4У	н5У	20.91	-	-
н5У	н6У	24.60	-	-
н6У	н7У	9.44	-	-
н7У	н8У	27.82	-	-
н8У	н9У	0.59	-	-
н9У	н1У	12.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2893:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3					
1.	Адрес земельного участка						
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Гагарина, д 4					
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-					
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²	1252 ± 12.38					
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²	dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)					
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2000					
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	-748					
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	400 2000					
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства					
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:4101					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2893</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2894</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и	Описание закре- пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	Х	У	Х	У			

						ИТОГОВЫЕ (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513655. 08	2174910 .16	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513631. 80	2174919 .94	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513617. 10	2174887 .14	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513608. 43	2174865 .88	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513630. 04	2174856 .74	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513647. 73	2174896 .28	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513648. 84	2174897 .10	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	513655. 08	2174910 .16	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2894:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	25.25	-	-
н2У	н3У	35.94	-	-
н3У	н4У	22.96	-	-
н4У	н5У	23.46	-	-
н5У	н6У	43.32	-	-
н6У	н7У	1.38	-	-
н7У	н1У	14.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2894:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики			
1	2	3			
1.	Адрес земельного участка				
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гагарина, д. 5			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²	1431 ± 13.24			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м ²	dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1400			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	31			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000			
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3400			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП			
10.	Иные сведения	-			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2894 :					
1.					
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2902 :					
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u>Зона N <u>1</u>					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат	Описание закреплений точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513592.44	2175020.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513584.83	2175023.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513576.75	2175026.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513575.34	2175022.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513567.78	2175005.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513565.76	2175001.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513555.71	2174976.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513571.39	2174970.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513572.65	2174972.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	513575.50	2174980.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н11У	-	-	513581.68	2174995.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н12У	-	-	513582.67	2174999.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	513592.44	2175020.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2902:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	8.28	-	-
н2У	н3У	8.63	-	-
н3У	н4У	4.17	-	-
н4У	н5У	18.50	-	-
н5У	н6У	4.93	-	-
н6У	н7У	26.85	-	-
н7У	н8У	16.82	-	-
н8У	н9У	2.95	-	-
н9У	н10У	7.76	-	-
н10У	н11У	16.85	-	-
н11У	н12У	3.74	-	-
н12У	н1У	22.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2902:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Гагарина, д 10
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	907 ± 10.54
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	900
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-

7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3529
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2902:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2904:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513561. 32	2174948 .47	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513548. 18	2174953 .92	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513523. 01	2174894 .08	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513536. 06	2174889 .21	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513549. 19	2174917 .76	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	513561. 32	2174948 .47	Фотограмм етрический	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$	-

					метод	{2}}, Mt = 0,1 0.1	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2904:							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1У	н2У	14.23	-	-			
н2У	н3У	64.92	-	-			
н3У	н4У	13.93	-	-			
н4У	н5У	31.42	-	-			
н5У	н1У	33.02	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2904:							
N п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка						
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гагарина, д. 11 кв.2			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²			938 ± 10.72			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м²			dPдоп = 3,5 * Mt * sqrt(Pдок)			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			900			
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м²			38			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			400 2000			
7.	Вид (виды) разрешенного использования			-			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			Для ведения личного подсобного хозяйства			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			55:20:100301:3043			

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				ЗОП		
10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2904</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2909</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за реп ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513532. 95	2174962 .19	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513517. 11	2174968 .94	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513499. 54	2174926 .97	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513493. 69	2174912 .28	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513506. 90	2174905 .96	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	513532. 95	2174962 .19	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровымномером <u>55:20:170501:2909</u> :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании	

от т.	до т.			местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1У	н2У	17.22	-	-
н2У	н3У	45.50	-	-
н3У	н4У	15.81	-	-
н4У	н5У	14.64	-	-
н5У	н1У	61.97	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2909:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гагарина, д. 13 кв.2
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	988 ± 11.00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	1000
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	-12
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3631
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2909:

1.

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2910:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513546. 78	2175037 .40	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513548. 30	2175040 .92	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513533. 16	2175047 .28	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513526. 26	2175029 .83	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513511. 84	2174994 .72	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513526. 24	2174989 .00	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513540. 89	2175023 .54	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	513546. 78	2175037 .40	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2910:

Обозначение части	Горизонтальное	Описание прохождения	Сведения о

границ		проложение (S), м	части границ	согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	3.83	-	-
н2У	н3У	16.42	-	-
н3У	н4У	18.76	-	-
н4У	н5У	37.96	-	-
н5У	н6У	15.49	-	-
н6У	н7У	37.52	-	-
н7У	н1У	15.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2910:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гагарина, д. 14 кв.1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	897 ± 10.48
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	97
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3358
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых	ЗОП

	обеспечивается доступ						
10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2910</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2915</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513493. 09	2175036 .49	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513467. 71	2175047 .54	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513463. 36	2175036 .13	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513462. 53	2175031 .99	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513459. 59	2175032 .35	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513453. 73	2175019 .86	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513480. 33	2175008 .02	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	513493. 09	2175036 .49	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,1 0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2915</u>:				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	27.68	-	-
н2У	н3У	12.21	-	-
н3У	н4У	4.22	-	-
н4У	н5У	2.96	-	-
н5У	н6У	13.80	-	-
н6У	н7У	29.12	-	-
н7У	н1У	31.20	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2915</u>:				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гагарина, д. 16		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	869 ± 10.32		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * M_t * \sqrt{P_{\text{док}}}$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	795		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	74		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного	55:20:170501:3378		

	строительства, расположенного на земельном участке						
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				ЗОП		
10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2915</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2935</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закреплений точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513756. 62	2174863 .45	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513736. 50	2174872 .83	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513735. 90	2174871 .20	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513721. 23	2174841 .70	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513741. 15	2174831 .97	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	513756. 62	2174863 .45	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2935</u> :							

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	22.20	-	-
н2У	н3У	1.74	-	-
н3У	н4У	32.95	-	-
н4У	н5У	22.17	-	-
н5У	н1У	35.08	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2935</u>:				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гудина, д. 15		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	770 ± 9.72		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	70		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:4201, 55:20:000000:6081		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП		

10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2935</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2942</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513870. 69	2174893 .98	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513842. 22	2174908 .00	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513841. 33	2174906 .61	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513838. 99	2174907 .93	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513837. 50	2174909 .30	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513833. 62	2174911 .29	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513831. 20	2174912 .34	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513830. 48	2174911 .89	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513823. 57	2174915 .35	Фотограмм етрический	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo	-

					метод	{2}), Mt = 0,1 0.1	
н10У	-	-	513822.62	2174916.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н11У	-	-	513809.49	2174922.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н12У	-	-	513801.58	2174906.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н13У	-	-	513817.69	2174898.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н14У	-	-	513841.03	2174885.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н15У	-	-	513861.98	2174874.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	513870.69	2174893.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2942:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	31.73	-	-
н2У	н3У	1.65	-	-
н3У	н4У	2.69	-	-
н4У	н5У	2.02	-	-
н5У	н6У	4.36	-	-
н6У	н7У	2.64	-	-
н7У	н8У	0.85	-	-
н8У	н9У	7.73	-	-
н9У	н10У	1.41	-	-
н10У	н11У	14.44	-	-
н11У	н12У	17.59	-	-
н12У	н13У	18.03	-	-

н13У	н14У	26.63	-	-
н14У	н15У	23.58	-	-
н15У	н1У	20.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2942:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с Петровка ул Гудина д. 24 (2ч)
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1308 ± 12.66
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	1246
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	62
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3484, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2942:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2944:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513847. 34	2174916 .86	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513850. 91	2174923 .09	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513833. 09	2174931 .71	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513832. 01	2174929 .40	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513816. 84	2174936 .68	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513815. 00	2174933 .43	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513819. 88	2174930 .92	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513829. 31	2174926 .09	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	513847. 34	2174916 .86	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2944:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

н1У	н2У	7.18	-	-
н2У	н3У	19.80	-	-
н3У	н4У	2.55	-	-
н4У	н5У	16.83	-	-
н5У	н6У	3.73	-	-
н6У	н7У	5.49	-	-
н7У	н8У	10.59	-	-
н8У	н1У	20.26	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2944:				
N п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики
1	2			3
1.	Адрес земельного участка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гудина, д. 26 кв.2
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			203 ± 4.98
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²			dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			-497
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования			-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			55:20:170501:3635, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			ЗОП
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым				

номером 55:20:170501:2944:

1.

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2945:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513850. 91	2174923 .09	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513853. 39	2174927 .93	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513852. 36	2174928 .43	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513858. 84	2174940 .80	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513830. 37	2174955 .53	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513822. 81	2174941 .90	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513820. 06	2174943 .01	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513816. 84	2174936 .68	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513832. 01	2174929 .40	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	513833.	2174931	Фотограмм	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M	-

			09	.71	метрический метод	$b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н1У	-	-	513850.91	2174923.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2945:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	5.44	-	-
н2У	н3У	1.14	-	-
н3У	н4У	13.96	-	-
н4У	н5У	32.05	-	-
н5У	н6У	15.59	-	-
н6У	н7У	2.97	-	-
н7У	н8У	7.10	-	-
н8У	н9У	16.83	-	-
н9У	н10У	2.55	-	-
н10У	н1У	19.80	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2945:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гудина, д. 26 кв.3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	704 ± 9.28
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500

5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	-796
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3635, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2945:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2948:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514308. 49	2174076 .69	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	514257. 48	2174082 .85	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	514257. 02	2174083 .05	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	514255. 86	2174074 .75	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

н5У	-	-	514253.06	2174058.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	514252.04	2174051.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	514267.63	2174048.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	514277.09	2174048.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	514301.97	2174042.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514308.49	2174076.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2948:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	51.38	-	-
н2У	н3У	0.50	-	-
н3У	н4У	8.38	-	-
н4У	н5У	16.33	-	-
н5У	н6У	7.10	-	-
н6У	н7У	15.82	-	-
н7У	н8У	9.51	-	-
н8У	н9У	25.46	-	-
н9У	н1У	34.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2948:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной	Омская область, Омский район, с

	информационной адресной системой виде	Петровка ул Зеленая д. 18					
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-					
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²	1682 ± 14.35					
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м²	dPдоп = 3,5 * Mt * sqrt(Pдок)					
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2000					
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	-318					
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	400 2000					
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства					
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:000000:6081					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2948 :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2949 :							
Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

h1Y	-	-	514318. 79	2174228 .61	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h2Y	-	-	514311. 34	2174229 .53	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h3Y	-	-	514284. 20	2174235 .06	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h4Y	-	-	514272. 12	2174237 .26	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h5Y	-	-	514271. 07	2174237 .34	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h6Y	-	-	514266. 91	2174206 .71	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h7Y	-	-	514276. 61	2174206 .62	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h8Y	-	-	514275. 95	2174200 .52	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h9Y	-	-	514276. 43	2174200 .49	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h10Y	-	-	514276. 36	2174199 .78	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h11Y	-	-	514297. 26	2174197 .70	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h12Y	-	-	514297. 41	2174199 .31	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h13Y	-	-	514330. 74	2174193 .86	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h14Y	-	-	514338. 63	2174192 .69	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h15Y	-	-	514343. 32	2174223 .55	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h16Y	-	-	514330. 04	2174226 .83	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
h1Y	-	-	514318.	2174228	Фотограмм	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (M$	-

			79	.61	етрический метод	$b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}$, Mt = 0,1 0.1	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2949</u> :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1У	н2У	7.51	-	-			
н2У	н3У	27.70	-	-			
н3У	н4У	12.28	-	-			
н4У	н5У	1.05	-	-			
н5У	н6У	30.91	-	-			
н6У	н7У	9.70	-	-			
н7У	н8У	6.14	-	-			
н8У	н9У	0.48	-	-			
н9У	н10У	0.71	-	-			
н10У	н11У	21.00	-	-			
н11У	н12У	1.62	-	-			
н12У	н13У	33.77	-	-			
н13У	н14У	7.98	-	-			
н14У	н15У	31.21	-	-			
н15У	н16У	13.68	-	-			
н16У	н1У	11.39	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2949</u> :							
Н п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка						
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Зеленая, д 28			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²			2400 ± 17.15			

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)					
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	2000					
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	400					
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000					
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства					
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3506, 55:20:000000:6081					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2949</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2964</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1У	-	-	513456. 70	2174830 .36	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2)*S^2+Mo^2)}$, Мt = 0,1 0.1	-
n2У	-	-	513456. 40	2174829 .89	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2)*S^2+Mo^2)}$, Мt = 0,1 0.1	-

н3У	-	-	513448. 79	2174833 .75	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	513449. 84	2174836 .33	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513424. 72	2174846 .92	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513415. 69	2174825 .42	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513417. 31	2174824 .78	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513415. 29	2174815 .85	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513412. 39	2174802 .46	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513408. 95	2174789 .84	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513397. 66	2174761 .43	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513428. 34	2174748 .35	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513430. 81	2174753 .95	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513435. 12	2174764 .23	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513442. 56	2174782 .74	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513445. 08	2174789 .65	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	513451. 58	2174806 .35	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н18У	-	-	513451. 93	2174807 .63	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н19У	-	-	513456.	2174818	Фотограмм	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$	-

			72	.23	стрический метод	$b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н20У	-	-	513456. 10	2174818 .62	Фотограмм стрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (M$ $b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo$ $\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н21У	-	-	513460. 87	2174828 .44	Фотограмм стрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (M$ $b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo$ $\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513456. 70	2174830 .36	Фотограмм стрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (M$ $b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo$ $\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2964:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	0.56	-	-
н2У	н3У	8.53	-	-
н3У	н4У	2.79	-	-
н4У	н5У	27.26	-	-
н5У	н6У	23.32	-	-
н6У	н7У	1.74	-	-
н7У	н8У	9.16	-	-
н8У	н9У	13.70	-	-
н9У	н10У	13.08	-	-
н10У	н11У	30.57	-	-
н11У	н12У	33.35	-	-
н12У	н13У	6.12	-	-
н13У	н14У	11.15	-	-
н14У	н15У	19.95	-	-
н15У	н16У	7.36	-	-
н16У	н17У	17.92	-	-
н17У	н18У	1.33	-	-
н18У	н19У	11.63	-	-
н19У	н20У	0.73	-	-
н20У	н21У	10.92	-	-

н21У	н1У	4.59	-	-	
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2964:					
N п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики	
1	2			3	
1.	Адрес земельного участка				
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, Омский район, с. Петровка, ул. Комарова, д. 15	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			3209 ± 19.83	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²			dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			3099	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			110	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			400 2000	
7.	Вид (виды) разрешенного использования			-	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			Для ведения личного подсобного хозяйства	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			55:20:170501:3340	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			ЗОП	
10.	Иные сведения			-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2964:					
1.					
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2965:					
Система координат МСК-55, зона 23зона N 1					
Обозначение характерн	Координаты, м		Метод определен ия	Формулы, примененные для расчета средней	Описание за реп ления точки
	содержатся в Едином	определены в результате			

ых точек границ	государственном реестре недвижимости		выполнения комплексных кадастровых работ		координат	квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513490. 06	2174844 .66	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н2У	-	-	513498. 23	2174861 .04	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	513497. 71	2174863 .31	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	513499. 35	2174869 .64	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513499. 87	2174870 .85	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513507. 25	2174895 .45	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513471. 22	2174909 .36	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513465. 33	2174911 .82	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513457. 38	2174891 .23	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513455. 91	2174887 .82	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513455. 28	2174880 .01	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513456. 46	2174878 .89	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513451.	2174866	Фотограмм	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M$	-

			15	.60	етрический метод	$b_{\{2\}}/p_{\{2\}} \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н14У	-	-	513465. 33	2174860 .25	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513463. 75	2174856 .47	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513489. 86	2174844 .35	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513490. 06	2174844 .66	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2965:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	18.30	-	-
н2У	н3У	2.33	-	-
н3У	н4У	6.54	-	-
н4У	н5У	1.32	-	-
н5У	н6У	25.68	-	-
н6У	н7У	38.62	-	-
н7У	н8У	6.38	-	-
н8У	н9У	22.07	-	-
н9У	н10У	3.71	-	-
н10У	н11У	7.84	-	-
н11У	н12У	1.63	-	-
н12У	н13У	13.39	-	-
н13У	н14У	15.54	-	-
н14У	н15У	4.10	-	-
н15У	н16У	28.79	-	-
н16У	н1У	0.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2965:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики			
1	2	3			
1.	Адрес земельного участка				
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Комарова, д. 16			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2334 ± 16.91			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	2401			
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	-67			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000			
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3413			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП			
10.	Иные сведения	-			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2965 :					
1.					
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2971 :					
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513499. 07	2173932 .37	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513499. 06	2173925 .35	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513499. 52	2173885 .72	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513498. 71	2173841 .94	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513517. 23	2173842 .46	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513516. 87	2173849 .87	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513516. 39	2173857 .00	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513516. 52	2173862 .38	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513516. 51	2173866 .55	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	513516. 61	2173869 .15	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н11У	-	-	513517. 88	2173869 .10	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н12У	-	-	513518. 11	2173874 .87	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н13У	-	-	513518. 96	2173933 .20	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	513499. 07	2173932 .37	Фотограмм етрический	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$	-

					метод	{2}), Mt = 0,1 0.1	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2971</u> :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1У	н2У	7.02	-	-			
н2У	н3У	39.63	-	-			
н3У	н4У	43.79	-	-			
н4У	н5У	18.53	-	-			
н5У	н6У	7.42	-	-			
н6У	н7У	7.15	-	-			
н7У	н8У	5.38	-	-			
н8У	н9У	4.17	-	-			
н9У	н10У	2.60	-	-			
н10У	н11У	1.27	-	-			
н11У	н12У	5.77	-	-			
н12У	н13У	58.34	-	-			
н13У	н1У	19.91	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2971</u> :							
N п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Адрес земельного участка						
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Новая, д. 2 кв.2		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²				1700 ± 14.43		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м²				dPдоп = 3,5 * Mt * sqrt(Pдок)		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого				1700		

	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	0
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:100301:2832, 55:20:000000:6077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2971:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2972:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513499. 06	2173925 .35	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513477. 58	2173924 .85	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513478. 72	2173878 .62	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513479.	2173873	Фотограмм	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$	-

			03	.35	етрический метод	$b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н5У	-	-	513479. 28	2173862 .63	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (M$ $b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo$ $\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513479. 66	2173857 .64	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (M$ $b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo$ $\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513479. 94	2173852 .41	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (M$ $b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo$ $\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513480. 41	2173844 .55	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (M$ $b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo$ $\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513480. 47	2173841 .48	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (M$ $b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo$ $\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513498. 71	2173841 .94	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (M$ $b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo$ $\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513499. 52	2173885 .72	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (M$ $b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo$ $\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513499. 06	2173925 .35	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (M$ $b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo$ $\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2972:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	21.49	-	-
н2У	н3У	46.24	-	-
н3У	н4У	5.28	-	-
н4У	н5У	10.72	-	-
н5У	н6У	5.00	-	-
н6У	н7У	5.24	-	-
н7У	н8У	7.87	-	-
н8У	н9У	3.07	-	-
н9У	н10У	18.25	-	-
н10У	н11У	43.79	-	-

н11У	н1У	39.63	-	-	
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2972:					
N п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1.	Адрес земельного участка				
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Новая, д. 3 кв.1		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1703 ± 14.44		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²		dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1700		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		3		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		400 2000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования		-		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		Для ведения личного подсобного хозяйства		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		55:20:100301:2839, 55:20:000000:6077		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		ЗОП		
10.	Иные сведения		-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2972:					
1.					
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2982:					
Система координат МСК-55, зона 23Зона N 1					
Обозначение характерн	Координаты, м		Метод определен ия	Формулы, примененные для расчета средней	Описание за реп ления точки
	содержатся в Едином	определены в результате			

ых точек границ	государственном реестре недвижимости		выполнения комплексных кадастровых работ		координат	квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513390. 48	2173911 .80	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н2У	-	-	513374. 14	2173910 .78	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н3У	-	-	513373. 02	2173869 .81	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н4У	-	-	513372. 68	2173858 .48	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н5У	-	-	513373. 07	2173849 .67	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н6У	-	-	513373. 33	2173842 .27	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н7У	-	-	513373. 31	2173839 .17	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н8У	-	-	513391. 04	2173839 .49	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н9У	-	-	513391. 21	2173840 .89	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н10У	-	-	513390. 59	2173874 .42	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н1У	-	-	513390. 48	2173911 .80	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2982</u>:							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании	

от т.	до т.			местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1У	н2У	16.37	-	-
н2У	н3У	40.99	-	-
н3У	н4У	11.34	-	-
н4У	н5У	8.82	-	-
н5У	н6У	7.40	-	-
н6У	н7У	3.10	-	-
н7У	н8У	17.73	-	-
н8У	н9У	1.41	-	-
н9У	н10У	33.54	-	-
н10У	н1У	37.38	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2982</u>:				
N п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Новая, д. 6 кв.1	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1251 ± 12.38	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²		$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²		1200	
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²		51	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²		400 2000	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		Для ведения личного подсобного хозяйства	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер		55:20:170501:3371,	

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:000000:6077					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2982</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2985</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513312. 63	2173897 .31	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513311. 31	2173870 .80	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513311. 13	2173852 .99	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513311. 93	2173841 .60	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513311. 75	2173838 .95	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513325. 00	2173839 .39	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513336. 46	2173838 .78	Фотограмм етрический	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н8У	-	-	513338.29	2173865.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513338.00	2173895.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513312.63	2173897.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2985:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	26.54	-	-
н2У	н3У	17.81	-	-
н3У	н4У	11.42	-	-
н4У	н5У	2.66	-	-
н5У	н6У	13.26	-	-
н6У	н7У	11.48	-	-
н7У	н8У	27.07	-	-
н8У	н9У	29.76	-	-
н9У	н1У	25.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2985:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Новая, д. 7 кв.1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1499 ± 13.55
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	$dP_{доп} = 3,5 * Mt *$

	определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1100
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	399
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3551, 55:20:000000:6077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2985:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3023:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513495. 35	2174043 .08	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513453. 25	2174044 .90	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513442.	2174045	Фотограмм	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$	-

			39	.51	етрический метод	$b_{\{2\}}/p_{\{2\}} \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н4У	-	-	513433.22	2174047.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513430.50	2174047.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513429.44	2174049.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513428.88	2174032.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513492.51	2174020.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513495.35	2174043.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3023:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	42.14	-	-
н2У	н3У	10.88	-	-
н3У	н4У	9.32	-	-
н4У	н5У	2.73	-	-
н5У	н6У	2.21	-	-
н6У	н7У	16.74	-	-
н7У	н8У	64.81	-	-
н8У	н1У	22.96	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3023:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии	Омская область,

	адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омский р-н, с. Петровка, ул. Садовая, д. 6					
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-					
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м ²	1198 ± 12.11					
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	dPдоп = 3,5 * Mt * sqrt(Pдок)					
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1198					
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м ²	0					
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000					
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства					
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	нет					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:3023</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:3025</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513325. 66	2174116 .08	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н2У	-	-	513325. 74	2174117 .95	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	513295. 59	2174121 .12	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	513293. 37	2174118 .20	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513270. 12	2174121 .50	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513265. 44	2174121 .62	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513229. 51	2174126 .15	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513226. 96	2174109 .46	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513243. 71	2174107 .52	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513263. 56	2174105 .15	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513274. 46	2174103 .91	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513279. 81	2174103 .33	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513281. 82	2174102 .99	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513290. 77	2174101 .94	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513300. 69	2174100 .68	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513308. 56	2174099 .67	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

н17У	-	-	513321. 36	2174098 .22	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н18У	-	-	513323. 30	2174098 .13	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н19У	-	-	513339. 75	2174096 .23	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н20У	-	-	513342. 88	2174095 .90	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н21У	-	-	513344. 02	2174105 .83	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н22У	-	-	513340. 52	2174106 .23	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н23У	-	-	513341. 56	2174114 .17	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513325. 66	2174116 .08	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3025:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	1.87	-	-
н2У	н3У	30.32	-	-
н3У	н4У	3.67	-	-
н4У	н5У	23.48	-	-
н5У	н6У	4.68	-	-
н6У	н7У	36.21	-	-
н7У	н8У	16.88	-	-
н8У	н9У	16.86	-	-
н9У	н10У	19.99	-	-
н10У	н11У	10.97	-	-
н11У	н12У	5.38	-	-

н12У	н13У	2.04	-	-
н13У	н14У	9.01	-	-
н14У	н15У	10.00	-	-
н15У	н16У	7.93	-	-
н16У	н17У	12.88	-	-
н17У	н18У	1.94	-	-
н18У	н19У	16.56	-	-
н19У	н20У	3.15	-	-
н20У	н21У	10.00	-	-
н21У	н22У	3.52	-	-
н22У	н23У	8.01	-	-
н23У	н1У	16.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3025:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с Петровка ул Садовая д. 7 (2ч)
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2044 ± 15.82
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	2000
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	44
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3386, 55:20:000000:6077

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				ЗОП		
10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:3025</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:3026</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513492. 59	2174081. 75	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2}))*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513440. 73	2174084. 92	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2}))*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513388. 56	2174090. 30	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2}))*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513386. 35	2174070. 24	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2}))*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513394. 06	2174069. 74	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2}))*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513424. 20	2174068. 04	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2}))*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513432. 21	2174067. 22	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2}))*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513432. 26	2174067. 71	Фотограмм етрический	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2}))*S{2}+Mo	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н9У	-	-	513439. 33	2174067. 90	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513447. 10	2174068. 03	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513453. 34	2174067. 73	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513491. 77	2174065. 47	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513492. 59	2174081. 75	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3026:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	51.96	-	-
н2У	н3У	52.45	-	-
н3У	н4У	20.18	-	-
н4У	н5У	7.73	-	-
н5У	н6У	30.19	-	-
н6У	н7У	8.05	-	-
н7У	н8У	0.49	-	-
н8У	н9У	7.07	-	-
н9У	н10У	7.77	-	-
н10У	н11У	6.25	-	-
н11У	н12У	38.50	-	-
н12У	н1У	16.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3026:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1.	Адрес земельного участка						
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Садовая, д. 8 кв.1			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			1858 ± 15.09			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²			dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			1799			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			59			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			400 2000			
7.	Вид (виды) разрешенного использования			-			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			Для ведения личного подсобного хозяйства			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			55:20:170501:3566, 55:20:000000:6077			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			ЗОП			
10.	Иные сведения			-			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:3026</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:3031</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	Х	У	Х	У			

						(вычисленные) значения Mt , м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513497. 84	2174147 .69	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н2У	-	-	513447. 97	2174153 .93	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	513446. 78	2174154 .08	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	513419. 27	2174157 .52	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513406. 20	2174159 .11	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513406. 12	2174158 .42	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513399. 50	2174158 .75	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513399. 07	2174156 .05	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513396. 41	2174156 .43	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513395. 31	2174147 .43	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513400. 65	2174146 .09	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513412. 43	2174144 .04	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513423. 74	2174141 .63	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513428. 07	2174140 .66	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513444. 46	2174137 .13	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

н16У	-	-	513495. 89	2174128 .81	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513497. 84	2174147 .69	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3031:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	50.26	-	-
н2У	н3У	1.20	-	-
н3У	н4У	27.72	-	-
н4У	н5У	13.17	-	-
н5У	н6У	0.69	-	-
н6У	н7У	6.63	-	-
н7У	н8У	2.73	-	-
н8У	н9У	2.69	-	-
н9У	н10У	9.07	-	-
н10У	н11У	5.51	-	-
н11У	н12У	11.96	-	-
н12У	н13У	11.56	-	-
н13У	н14У	4.44	-	-
н14У	н15У	16.77	-	-
н15У	н16У	52.10	-	-
н16У	н1У	18.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3031:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с. Петровка, ул. Садовая, 10

1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²	1668 ± 14.30
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м ²	dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1837
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	-169
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3554, 55:20:000000:6077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:3031</u> :							
1.							

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:3033</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м	Описание закре- пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1У	-	-	513351.61	2174201.53	Фотограмметрический	Мt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н2У	-	-	513345. 70	2174202 .35	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	513341. 62	2174202 .53	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	513324. 97	2174204 .71	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513320. 44	2174205 .00	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513311. 29	2174206 .58	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513299. 57	2174208 .02	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513227. 57	2174223 .34	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513214. 66	2174226 .09	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513213. 98	2174207 .35	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513216. 19	2174206 .99	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513289. 89	2174193 .16	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513337. 94	2174185 .37	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513349. 82	2174183 .74	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513353. 68	2174183 .21	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513354. 55	2174192 .95	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	513350. 77	2174193 .52	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

н1У	-	-	513351.61	2174201.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3033:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	5.97	-	-
н2У	н3У	4.08	-	-
н3У	н4У	16.79	-	-
н4У	н5У	4.54	-	-
н5У	н6У	9.29	-	-
н6У	н7У	11.81	-	-
н7У	н8У	73.61	-	-
н8У	н9У	13.20	-	-
н9У	н10У	18.75	-	-
н10У	н11У	2.24	-	-
н11У	н12У	74.99	-	-
н12У	н13У	48.68	-	-
н13У	н14У	11.99	-	-
н14У	н15У	3.90	-	-
н15У	н16У	9.78	-	-
н16У	н17У	3.82	-	-
н17У	н1У	8.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3033:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир жилой дом,

		почтовый адрес ориентира: Омская область, Омский район, с. Петровка, ул. Садовая, д. 11					
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-				
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		2430 ± 17.25				
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²		dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)				
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		2700				
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		-270				
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		400 2000				
7.	Вид (виды) разрешенного использования		-				
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		Для ведения личного подсобного хозяйства				
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		55:20:100301:2900, 55:20:000000:6077				
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		ЗОП				
10.	Иные сведения		-				
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:3033</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:3035</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	Х	У	Х	У			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513501. 27	2174185. .19	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513455. 80	2174189. .50	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513437. 85	2174191. .54	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513428. 33	2174191. .54	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513406. 03	2174194. .12	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513405. 52	2174190. .65	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513399. 35	2174191. .61	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513397. 47	2174178. .25	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513405. 09	2174177. .26	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	513416. 22	2174175. .84	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н11У	-	-	513424. 21	2174174. .80	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н12У	-	-	513430. 66	2174173. .97	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н13У	-	-	513450. 70	2174172. .34	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н14У	-	-	513452. 69	2174172. .18	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н15У	-	-	513499. 97	2174166. .26	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	513501.	2174185	Фотограмм	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$	-

			27	.19	етрический метод	$b_{2/p_{2}} \cdot S_{2} + Mo_{2}$), $Mt = 0,1 \cdot 0.1$	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:3035</u>:							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1У	н2У	45.67	-	-			
н2У	н3У	18.07	-	-			
н3У	н4У	9.52	-	-			
н4У	н5У	22.45	-	-			
н5У	н6У	3.51	-	-			
н6У	н7У	6.24	-	-			
н7У	н8У	13.49	-	-			
н8У	н9У	7.68	-	-			
н9У	н10У	11.22	-	-			
н10У	н11У	8.06	-	-			
н11У	н12У	6.50	-	-			
н12У	н13У	20.11	-	-			
н13У	н14У	2.00	-	-			
н14У	н15У	47.65	-	-			
н15У	н1У	18.97	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:3035</u>:							
N п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Адрес земельного участка						
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Омская область, Омский район, с Петровка, ул Садовая, д. 12 (2ч)		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²				1800 ± 14.85		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности				$dP_{доп} = 3,5 \cdot Mt \cdot$		

	определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1690
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	110
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3502, 55:20:000000:6077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3035:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3037:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513355. 93	2174236 .59	Фотограмметрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513352. 31	2174236 .96	Фотограмметрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513329.	2174239	Фотограмм	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M$	-

			12	.30	етрический метод	$b_{\{2\}/p_{\{2\}}} * S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н4У	-	-	513325. 34	2174239 .70	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}/p_{\{2\}}} * S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}))$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513323. 04	2174240 .18	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}/p_{\{2\}}} * S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}))$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513304. 64	2174241 .88	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}/p_{\{2\}}} * S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}))$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513302. 03	2174242 .14	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}/p_{\{2\}}} * S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}))$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513302. 36	2174243 .96	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}/p_{\{2\}}} * S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}))$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513295. 72	2174244 .94	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}/p_{\{2\}}} * S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}))$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513244. 01	2174252 .28	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}/p_{\{2\}}} * S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}))$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513236. 02	2174253 .41	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}/p_{\{2\}}} * S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}))$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513232. 73	2174236 .58	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}/p_{\{2\}}} * S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}))$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513302. 93	2174226 .03	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}/p_{\{2\}}} * S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}))$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513321. 40	2174223 .65	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}/p_{\{2\}}} * S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}))$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513328. 67	2174223 .00	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}/p_{\{2\}}} * S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}))$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513341. 31	2174221 .21	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}/p_{\{2\}}} * S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}))$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	513354. 60	2174218 .65	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}/p_{\{2\}}} * S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}))$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н18У	-	-	513357. 98	2174218 .30	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}/p_{\{2\}}} * S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}))$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н19У	-	-	513358. 95	2174226 .99	Фотограмм етрический	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}/p_{\{2\}}} * S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}))$	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н20У	-	-	513354.79	2174227.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513355.93	2174236.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3037:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	3.64	-	-
н2У	н3У	23.31	-	-
н3У	н4У	3.80	-	-
н4У	н5У	2.35	-	-
н5У	н6У	18.48	-	-
н6У	н7У	2.62	-	-
н7У	н8У	1.85	-	-
н8У	н9У	6.71	-	-
н9У	н10У	52.23	-	-
н10У	н11У	8.07	-	-
н11У	н12У	17.15	-	-
н12У	н13У	70.99	-	-
н13У	н14У	18.62	-	-
н14У	н15У	7.30	-	-
н15У	н16У	12.77	-	-
н16У	н17У	13.53	-	-
н17У	н18У	3.40	-	-
н18У	н19У	8.74	-	-
н19У	н20У	4.18	-	-
н20У	н1У	9.22	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3037:

N	Наименование характеристики земельного участка	Значение

п/п		характеристики					
1	2	3					
1.	Адрес земельного участка						
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с Петровка ул Садовая д.13 кв.2					
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-					
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²	2110 ± 16.08					
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²	dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)					
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2200					
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	-90					
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	400 2000					
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства					
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3350, 55:20:000000:6077					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3037:							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:3038:							
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Мi), с	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	Х	У	Х	У			

						подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513501. 27	2174185 .19	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513502. 42	2174201 .70	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513456. 91	2174206 .48	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513451. 63	2174207 .03	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513434. 77	2174209 .45	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513430. 69	2174210 .04	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513420. 93	2174211 .38	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513408. 22	2174212 .93	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513403. 19	2174212 .97	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	513403. 16	2174212 .53	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н11У	-	-	513401. 52	2174212 .66	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н12У	-	-	513400. 53	2174203 .93	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н13У	-	-	513406. 84	2174203 .06	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н14У	-	-	513406. 03	2174194 .12	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-

н15У	-	-	513428. 33	2174191 .54	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513437. 85	2174191 .54	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	513455. 80	2174189 .50	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513501. 27	2174185 .19	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3038:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	16.55	-	-
н2У	н3У	45.76	-	-
н3У	н4У	5.31	-	-
н4У	н5У	17.03	-	-
н5У	н6У	4.12	-	-
н6У	н7У	9.85	-	-
н7У	н8У	12.80	-	-
н8У	н9У	5.03	-	-
н9У	н10У	0.44	-	-
н10У	н11У	1.65	-	-
н11У	н12У	8.79	-	-
н12У	н13У	6.37	-	-
н13У	н14У	8.98	-	-
н14У	н15У	22.45	-	-
н15У	н16У	9.52	-	-
н16У	н17У	18.07	-	-
н17У	н1У	45.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3038:

N	Наименование характеристики земельного участка	Значение

п/п		характеристики					
1	2	3					
1.	Адрес земельного участка						
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с Петровка ул Садовая д. 14 кв.1					
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-					
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²	1724 ± 14.53					
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м ²	dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)					
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1724					
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	0					
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000					
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства					
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3382, 55:20:000000:6077					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3038 :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3063 :							
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Мi), с	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	Х	У	Х	У			

						подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513444. 39	2174643 .37	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513446. 47	2174658 .86	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513417. 34	2174654 .36	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513411. 11	2174653 .42	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513390. 24	2174650 .54	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513379. 72	2174649 .19	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513377. 20	2174649 .10	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513378. 93	2174639 .05	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513381. 01	2174639 .24	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	513382. 38	2174632 .18	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н11У	-	-	513387. 33	2174632 .76	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н12У	-	-	513414. 73	2174636 .59	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	513444. 39	2174643 .37	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 55:20:170501:3063:**

Обозначение части	Горизонтальное	Описание прохождения	Сведения о

границ		проложение (S), м	части границ	согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	15.63	-	-
н2У	н3У	29.48	-	-
н3У	н4У	6.30	-	-
н4У	н5У	21.07	-	-
н5У	н6У	10.61	-	-
н6У	н7У	2.52	-	-
н7У	н8У	10.20	-	-
н8У	н9У	2.09	-	-
н9У	н10У	7.19	-	-
н10У	н11У	4.98	-	-
н11У	н12У	27.67	-	-
н12У	н1У	30.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3063:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с. Петровка, ул. Юбилейная, 2
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1108 ± 11.65
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1062
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	46
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-

7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3521
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3063:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3085:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513828. 27	2174124 .50	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513822. 31	2174124 .41	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513814. 71	2174124 .36	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513811. 10	2174124 .15	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513803. 43	2174123 .44	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513799. 93	2174118 .63	Фотограмм етрический	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н7У	-	-	513800.06	2174115.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513794.91	2174101.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513802.73	2174101.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513809.79	2174102.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513817.68	2174102.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513820.30	2174102.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513823.93	2174101.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513851.43	2174101.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513851.92	2174110.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513851.69	2174116.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	513851.55	2174124.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513828.27	2174124.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3085:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	5.96	-	-
н2У	н3У	7.60	-	-

н3У	н4У	3.62	-	-
н4У	н5У	7.70	-	-
н5У	н6У	5.95	-	-
н6У	н7У	3.06	-	-
н7У	н8У	14.91	-	-
н8У	н9У	7.83	-	-
н9У	н10У	7.10	-	-
н10У	н11У	7.89	-	-
н11У	н12У	2.62	-	-
н12У	н13У	3.63	-	-
н13У	н14У	27.50	-	-
н14У	н15У	8.65	-	-
н15У	н16У	6.59	-	-
н16У	н17У	7.18	-	-
н17У	н1У	23.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3085:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 15
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1183 ± 12.04
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * M_t * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2000
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-817
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного

		подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3526, 55:20:000000:6077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3085:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3119:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513607. 04	2175339 .64	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513601. 86	2175344 .49	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513572. 79	2175367 .14	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513556. 80	2175340 .62	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513555. 43	2175338 .70	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513587. 79	2175315 .53	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

н7У	-	-	513589.09	2175316.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513607.04	2175339.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3119:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	7.10	-	-
н2У	н3У	36.85	-	-
н3У	н4У	30.97	-	-
н4У	н5У	2.36	-	-
н5У	н6У	39.80	-	-
н6У	н7У	1.88	-	-
н7У	н1У	28.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3119:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Аркатовская, д 21
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1350 ± 12.86
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{(P_{док})}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	1500
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	-150
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000

7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	нет
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3119:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3205:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за реп ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513834. 33	2175243 .01	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513885. 49	2175320 .79	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513869. 30	2175332 .13	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513848. 41	2175301 .66	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513834. 74	2175277 .13	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

н6У	-	-	513799. 09	2175227 .26	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513813. 69	2175215 .48	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513814. 43	2175216 .42	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513819. 56	2175222 .64	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513834. 33	2175243 .01	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3205:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	93.10	-	-
н2У	н3У	19.77	-	-
н3У	н4У	36.94	-	-
н4У	н5У	28.08	-	-
н5У	н6У	61.30	-	-
н6У	н7У	18.76	-	-
н7У	н8У	1.20	-	-
н8У	н9У	8.06	-	-
н9У	н1У	25.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3205:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Аркатовская, д. 8
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2473 ± 17.41
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	2500
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	-27
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3341
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3205:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3253:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513792. 51	2174637 .81	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2}))*S{2}+Mo {2}), M _t = 0,1 0.1	-

н2У	-	-	513763.56	2174654.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	513735.65	2174596.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	513740.13	2174594.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513739.91	2174593.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513753.30	2174587.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513753.39	2174588.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513766.59	2174582.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513776.13	2174603.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513784.11	2174619.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513792.51	2174637.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3253:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	33.31	-	-
н2У	н3У	64.59	-	-
н3У	н4У	4.84	-	-
н4У	н5У	0.77	-	-
н5У	н6У	14.53	-	-
н6У	н7У	0.25	-	-
н7У	н8У	14.30	-	-

н8У	н9У	22.92	-	-
н9У	н10У	17.94	-	-
н10У	н1У	20.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3253:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Центральная, д 37
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2112 ± 16.09
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	312
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3540, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3253:

1.				
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:3256</u> : Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>				
Обозначен	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание зак

ие характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определен ия координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	реп ления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513735. 89	2173841 .47	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н2У	-	-	513729. 88	2173808 .61	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н3У	-	-	513754. 63	2173804 .65	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н4У	-	-	513764. 05	2173803 .38	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н5У	-	-	513764. 10	2173803 .66	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н6У	-	-	513795. 73	2173798 .78	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н7У	-	-	513798. 25	2173808 .50	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н8У	-	-	513799. 20	2173813 .14	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н9У	-	-	513799. 99	2173818 .21	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н10У	-	-	513800. 40	2173821 .73	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н11У	-	-	513798. 71	2173822 .23	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н12У	-	-	513799. 80	2173827 .08	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-

н13У	-	-	513803. 42	2173826 .04	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513804. 64	2173830 .92	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513735. 89	2173841 .47	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3256:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	33.41	-	-
н2У	н3У	25.06	-	-
н3У	н4У	9.51	-	-
н4У	н5У	0.28	-	-
н5У	н6У	32.00	-	-
н6У	н7У	10.04	-	-
н7У	н8У	4.74	-	-
н8У	н9У	5.13	-	-
н9У	н10У	3.54	-	-
н10У	н11У	1.76	-	-
н11У	н12У	4.97	-	-
н12У	н13У	3.77	-	-
н13У	н14У	5.03	-	-
н14У	н1У	69.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3256:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с. Петровка, ул. Центральная, д. 3

1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²	2238 ± 16.56
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м ²	dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	2114
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	124
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3538, 55:20:000000:6077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3256 :							
1.							

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3257 :							
Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1У	-	-	514146.72	2174834.03	Фотограмметрический	Мt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н2У	-	-	514167. 01	2174811. .22	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	514170. 77	2174808. .39	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	514188. 50	2174824. .51	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	514165. 49	2174847. .78	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514146. 72	2174834. .03	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3257:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	30.53	-	-
н2У	н3У	4.71	-	-
н3У	н4У	23.96	-	-
н4У	н5У	32.73	-	-
н5У	н1У	23.27	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3257:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Папеля, д 18
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	812 ± 9.97
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$

	значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²						
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	759					
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	53					
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000					
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства					
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3339					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3257 :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3259 :							
Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1У	-	-	513828. 57	2173924 .05	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
n2У	-	-	513824. 59	2173925 .02	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
n3У	-	-	513824. 79	2173926 .09	Фотограмметрический	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н4У	-	-	513812. 74	2173928 .63	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513800. 43	2173928 .32	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513794. 56	2173930 .02	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513796. 28	2173936 .03	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513799. 15	2173942 .71	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513801. 77	2173950 .33	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513773. 59	2173958 .26	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513759. 28	2173914 .35	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513779. 48	2173907 .82	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513782. 48	2173916 .05	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513806. 25	2173909 .41	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513806. 28	2173909 .83	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513810. 30	2173908 .81	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	513817. 72	2173906 .93	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н18У	-	-	513818. 94	2173913 .12	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н19У	-	-	513825. 50	2173911 .83	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

н1У	-	-	513828.57	2173924.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3259:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	4.10	-	-
н2У	н3У	1.09	-	-
н3У	н4У	12.31	-	-
н4У	н5У	12.31	-	-
н5У	н6У	6.11	-	-
н6У	н7У	6.25	-	-
н7У	н8У	7.27	-	-
н8У	н9У	8.06	-	-
н9У	н10У	29.27	-	-
н10У	н11У	46.18	-	-
н11У	н12У	21.23	-	-
н12У	н13У	8.76	-	-
н13У	н14У	24.68	-	-
н14У	н15У	0.42	-	-
н15У	н16У	4.15	-	-
н16У	н17У	7.65	-	-
н17У	н18У	6.31	-	-
н18У	н19У	6.69	-	-
н19У	н1У	12.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3259:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной	Омская область, Омский р-н, с.

	информационной адресной системой виде	Петровка, ул. Центральная, д. 9					
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-					
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м ²	1894 ± 15.23					
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	dPдоп = 3,5 * Mt * sqrt(Pдок)					
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1998					
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м ²	-104					
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000					
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства					
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3367, 55:20:000000:6077					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3259 :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3261 :							
Система координат МСК-55, зона 23зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н1У	-	-	513711. 45	2173976 .35	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н2У	-	-	513686. 06	2173980 .99	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	513677. 02	2173981 .69	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	513676. 03	2173982 .51	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513675. 28	2173983 .71	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513673. 53	2173984 .45	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513671. 78	2173984 .47	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513670. 67	2173984 .16	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513665. 77	2173984 .43	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513656. 00	2173983 .60	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513655. 95	2173982 .03	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513656. 08	2173966 .22	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513659. 85	2173950 .60	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513664. 83	2173949 .34	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513684. 69	2173950 .64	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513685. 22	2173937 .14	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	513695.	2173935	Фотограмм	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$	-

			71	.76	етрический метод	$b_{\{2\}}/p_{\{2\}} \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н18У	-	-	513703.58	2173933.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н19У	-	-	513706.09	2173945.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н20У	-	-	513707.50	2173950.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н21У	-	-	513710.69	2173962.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н22У	-	-	513708.46	2173963.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513711.45	2173976.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3261:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	25.81	-	-
н2У	н3У	9.07	-	-
н3У	н4У	1.29	-	-
н4У	н5У	1.42	-	-
н5У	н6У	1.90	-	-
н6У	н7У	1.75	-	-
н7У	н8У	1.15	-	-
н8У	н9У	4.91	-	-
н9У	н10У	9.81	-	-
н10У	н11У	1.57	-	-
н11У	н12У	15.81	-	-
н12У	н13У	16.07	-	-
н13У	н14У	5.14	-	-
н14У	н15У	19.90	-	-

н15У	н16У	13.51	-	-
н16У	н17У	10.58	-	-
н17У	н18У	8.08	-	-
н18У	н19У	11.65	-	-
н19У	н20У	5.54	-	-
н20У	н21У	12.44	-	-
н21У	н22У	2.29	-	-
н22У	н1У	13.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3261:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Советская, д 5
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1935 ± 15.40
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * M_t * \sqrt{P_{доп}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	2000
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	-65
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:100301:2898, 55:20:000000:6077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3261:

1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:3262:							
Система координат МСК-55, зона 23зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513665. 77	2173984 .43	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513663. 27	2174003 .69	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513660. 56	2174020 .72	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513659. 31	2174027 .45	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513657. 96	2174027 .22	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513634. 34	2174024 .47	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513631. 21	2174024 .31	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513590. 46	2174022 .32	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513591. 38	2174007 .36	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	513622. 30	2174000 .87	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-

н11У	-	-	513629. 35	2174000 .90	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513635. 49	2174001 .25	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513635. 63	2173984 .12	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513644. 52	2173984 .41	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513646. 86	2173982 .03	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513655. 95	2173982 .03	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	513656. 00	2173983 .60	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513665. 77	2173984 .43	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3262:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	19.42	-	-
н2У	н3У	17.24	-	-
н3У	н4У	6.85	-	-
н4У	н5У	1.37	-	-
н5У	н6У	23.78	-	-
н6У	н7У	3.13	-	-
н7У	н8У	40.80	-	-
н8У	н9У	14.99	-	-
н9У	н10У	31.59	-	-
н10У	н11У	7.05	-	-
н11У	н12У	6.15	-	-

н12У	н13У	17.13	-	-
н13У	н14У	8.89	-	-
н14У	н15У	3.34	-	-
н15У	н16У	9.09	-	-
н16У	н17У	1.57	-	-
н17У	н1У	9.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3262:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Советская, д. 7
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2069 ± 15.92
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2000
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	69
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:100301:2875, 55:20:000000:6077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3262:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3263:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513642. 75	2174090 .52	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513642. 15	2174090 .38	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513614. 06	2174085 .47	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513598. 36	2174082 .25	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513590. 89	2174080 .73	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513589. 90	2174068 .36	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513588. 47	2174048 .93	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513646. 89	2174052 .92	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513646. 18	2174056 .99	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	513648. 78	2174059 .07	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	513642.	2174090	Фотограмм	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M	-

			75	.52	етрический метод	$b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}$), Mt = 0,1 0.1	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:3263</u> :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1У	н2У	0.62	-	-			
н2У	н3У	28.52	-	-			
н3У	н4У	16.03	-	-			
н4У	н5У	7.62	-	-			
н5У	н6У	12.41	-	-			
н6У	н7У	19.48	-	-			
н7У	н8У	58.56	-	-			
н8У	н9У	4.13	-	-			
н9У	н10У	3.33	-	-			
н10У	н1У	32.02	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:3263</u> :							
N п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка						
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Советская, д. 11			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²			1971 ± 15.54			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м²			$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			1867			
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м²			104			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного			400			

	участка (Рмин и Рмакс), м ²	2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:100301:2796, 55:20:000000:6077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3263:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3265:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за реп ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513492. 51	2174020 .30	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513428. 88	2174032 .59	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513419. 77	2174032 .22	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513414. 21	2174032 .40	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513408. 97	2174032 .65	Фотограмм етрический	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н6У	-	-	513389. 58	2174033. .65	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513383. 58	2174033. .87	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513381. 75	2174014. .86	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513385. 81	2174014. .60	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513397. 78	2174013. .10	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513407. 57	2174012. .31	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513412. 76	2174011. .56	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513430. 30	2174008. .91	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513437. 19	2174007. .94	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513496. 85	2173999. .34	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513492. 51	2174020. .30	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3265:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	64.81	-	-
н2У	н3У	9.12	-	-
н3У	н4У	5.56	-	-
н4У	н5У	5.25	-	-

н5У	н6У	19.42	-	-
н6У	н7У	6.00	-	-
н7У	н8У	19.10	-	-
н8У	н9У	4.07	-	-
н9У	н10У	12.06	-	-
н10У	н11У	9.82	-	-
н11У	н12У	5.24	-	-
н12У	н13У	17.74	-	-
н13У	н14У	6.96	-	-
н14У	н15У	60.28	-	-
н15У	н1У	21.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3265:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Садовая, д. 4, кв. 2
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2394 $\pm$ 17.12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2000
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	394
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3739, 55:20:000000:6077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования,	ЗОП

	территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ						
10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:3265</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:3267</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за реп ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513802. 29	2174811 .68	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513810. 25	2174826 .36	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513812. 70	2174831 .07	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513815. 05	2174837 .43	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513802. 75	2174842 .84	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513798. 08	2174845 .08	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513798. 08	2174846 .09	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513776. 64	2174855 .12	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-

н9У	-	-	513772. 06	2174847 .67	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513771. 12	2174847 .64	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513763. 07	2174831 .58	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513791. 66	2174817 .78	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513802. 29	2174811 .68	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3267:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	16.70	-	-
н2У	н3У	5.31	-	-
н3У	н4У	6.78	-	-
н4У	н5У	13.44	-	-
н5У	н6У	5.18	-	-
н6У	н7У	1.01	-	-
н7У	н8У	23.26	-	-
н8У	н9У	8.75	-	-
н9У	н10У	0.94	-	-
н10У	н11У	17.96	-	-
н11У	н12У	31.75	-	-
н12У	н1У	12.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3267:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	

1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гудина, д. 22
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1219 $\pm$ 12.22
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	dPдоп = 3,5 * Mt * sqrt(Pдок)
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1200
5.	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	19
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3583, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3267:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3268:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513904. 51	2174837 .59	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н2У	-	-	513906. 84	2174841 .79	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	513894. 75	2174848 .26	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	513890. 61	2174840 .97	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513879. 05	2174847 .08	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513874. 71	2174840 .55	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513880. 87	2174836 .67	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513874. 23	2174824 .35	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513872. 28	2174819 .46	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513870. 85	2174816 .64	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513868. 06	2174811 .13	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513861. 44	2174797 .75	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513855. 91	2174786 .81	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513853. 89	2174783 .08	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513868. 34	2174775 .63	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513870. 38	2174779 .71	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

н17У	-	-	513872. 95	2174778 .34	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н18У	-	-	513885. 47	2174802 .12	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н19У	-	-	513890. 66	2174812 .53	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н20У	-	-	513892. 75	2174817 .56	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н21У	-	-	513893. 82	2174817 .18	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513904. 51	2174837 .59	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3268:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	4.80	-	-
н2У	н3У	13.71	-	-
н3У	н4У	8.38	-	-
н4У	н5У	13.08	-	-
н5У	н6У	7.84	-	-
н6У	н7У	7.28	-	-
н7У	н8У	14.00	-	-
н8У	н9У	5.26	-	-
н9У	н10У	3.16	-	-
н10У	н11У	6.18	-	-
н11У	н12У	14.93	-	-
н12У	н13У	12.26	-	-
н13У	н14У	4.24	-	-
н14У	н15У	16.26	-	-
н15У	н16У	4.56	-	-

н16У	н17У	2.91	-	-
н17У	н18У	26.87	-	-
н18У	н19У	11.63	-	-
н19У	н20У	5.45	-	-
н20У	н21У	1.14	-	-
н21У	н1У	23.04	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3268:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. 40 лет Победы, д. 8
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1503 ± 13.57
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1270
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	233
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3483, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3268:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3269:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513332. 88	2174023 .81	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513316. 15	2174025 .32	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513305. 88	2174025 .72	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513305. 74	2174024 .43	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513292. 20	2174025 .57	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513292. 53	2174028 .83	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513273. 75	2174030 .98	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513217. 54	2174036 .36	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513215. 09	2174016 .22	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	513265. 33	2174012 .29	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н11У	-	-	513272.	2174011	Фотограмм	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M$	-

			15	.47	етрический метод	$b_{\{2\}/p_{\{2\}}\} * S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н12У	-	-	513328.75	2174006.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}/p_{\{2\}}\} * S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}))}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513330.23	2174016.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}/p_{\{2\}}\} * S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}))}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513332.15	2174016.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}/p_{\{2\}}\} * S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}))}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513332.88	2174023.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}/p_{\{2\}}\} * S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}))}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3269:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	16.80	-	-
н2У	н3У	10.28	-	-
н3У	н4У	1.30	-	-
н4У	н5У	13.59	-	-
н5У	н6У	3.28	-	-
н6У	н7У	18.90	-	-
н7У	н8У	56.47	-	-
н8У	н9У	20.29	-	-
н9У	н10У	50.39	-	-
н10У	н11У	6.87	-	-
н11У	н12У	56.84	-	-
н12У	н13У	10.40	-	-
н13У	н14У	1.93	-	-
н14У	н1У	7.54	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3269:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1.	Адрес земельного участка						
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Омская область, Омский район, с. Петровка, ул. Садовая, 3		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²				2164 ± 16.28		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м²				dPдоп = 3,5 * Mt * sqrt(Pдок)		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				2000		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				164		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				400 2000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				-		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				Для ведения личного подсобного хозяйства		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				55:20:170501:3385, 55:20:000000:6077		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				ЗОП		
10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:3269</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:3271</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						(вычисленные) значения Mt , м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513354. 60	2174218 .65	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-
н2У	-	-	513341. 31	2174221 .21	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-
н3У	-	-	513328. 67	2174223 .00	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-
н4У	-	-	513321. 40	2174223 .65	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-
н5У	-	-	513302. 93	2174226 .03	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-
н6У	-	-	513232. 73	2174236 .58	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-
н7У	-	-	513227. 57	2174223 .34	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-
н8У	-	-	513299. 57	2174208 .02	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-
н9У	-	-	513311. 29	2174206 .58	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-
н10У	-	-	513320. 44	2174205 .00	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-
н11У	-	-	513324. 97	2174204 .71	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-
н12У	-	-	513341. 62	2174202 .53	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-
н13У	-	-	513345. 70	2174202 .35	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-
н14У	-	-	513351. 61	2174201 .53	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-
н15У	-	-	513352. 54	2174208 .99	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0,1$	-

н16У	-	-	513356. 68	2174208 .38	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	513357. 98	2174218 .30	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513354. 60	2174218 .65	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3271:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	13.53	-	-
н2У	н3У	12.77	-	-
н3У	н4У	7.30	-	-
н4У	н5У	18.62	-	-
н5У	н6У	70.99	-	-
н6У	н7У	14.21	-	-
н7У	н8У	73.61	-	-
н8У	н9У	11.81	-	-
н9У	н10У	9.29	-	-
н10У	н11У	4.54	-	-
н11У	н12У	16.79	-	-
н12У	н13У	4.08	-	-
н13У	н14У	5.97	-	-
н14У	н15У	7.52	-	-
н15У	н16У	4.18	-	-
н16У	н17У	10.00	-	-
н17У	н1У	3.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3271:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1.	Адрес земельного участка						
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, Омский район, с. Петровка, ул. Садовая, д. 13			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			2158 ± 16.26			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²			dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			2000			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			158			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			400 2000			
7.	Вид (виды) разрешенного использования			-			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			Для ведения личного подсобного хозяйства			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			55:20:170501:3350, 55:20:000000:6077			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			ЗОП			
10.	Иные сведения			-			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:3271</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:3273</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закре- пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	Х	У	Х	У			

						(вычисленные) значения M_t , м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513676. 40	2174697. 54	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н2У	-	-	513695. 07	2174735. 06	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н3У	-	-	513685. 08	2174739. 74	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н4У	-	-	513683. 32	2174738. 47	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н5У	-	-	513679. 40	2174740. 06	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н6У	-	-	513679. 20	2174740. 55	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н7У	-	-	513640. 05	2174754. 81	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н8У	-	-	513639. 73	2174754. 21	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н9У	-	-	513623. 45	2174719. 46	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н10У	-	-	513645. 90	2174712. 61	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н11У	-	-	513657. 01	2174707. 73	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н12У	-	-	513656. 85	2174707. 37	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н13У	-	-	513659. 67	2174706. 04	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н14У	-	-	513665. 62	2174702. 32	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н1У	-	-	513676. 40	2174697. 54	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:3273</u>:				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	41.91	-	-
н2У	н3У	11.03	-	-
н3У	н4У	2.17	-	-
н4У	н5У	4.23	-	-
н5У	н6У	0.53	-	-
н6У	н7У	41.67	-	-
н7У	н8У	0.68	-	-
н8У	н9У	38.37	-	-
н9У	н10У	23.47	-	-
н10У	н11У	12.13	-	-
н11У	н12У	0.39	-	-
н12У	н13У	3.12	-	-
н13У	н14У	7.02	-	-
н14У	н1У	11.79	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:3273</u>:				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гудина, д. 7		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2269 ± 16.67		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	1900		

	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²						
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²				369		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²				400 2000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				-		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				Для ведения личного подсобного хозяйства		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				55:20:170501:3507, 55:20:000000:6081		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				ЗОП		
10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:3273</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:3276</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513813. 88	2174049 .87	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)}*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513797. 26	2174054 .60	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)}*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513796. 61	2174051 .93	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)}*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513786.	2174009	Фотограмм	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M$	-

			05	.76	етрический метод	$b_{\{2\}}/p_{\{2\}} \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н5У	-	-	513783. 21	2174000 .11	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513778. 57	2173989 .36	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513775. 44	2173979 .87	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513775. 23	2173979 .26	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513778. 45	2173978 .08	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513779. 95	2173981 .83	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513784. 72	2173980 .27	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513783. 36	2173976 .42	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513798. 26	2173971 .17	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513809. 68	2173967 .53	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513810. 15	2173968 .95	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513813. 35	2173979 .22	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	513815. 65	2173989 .43	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н18У	-	-	513816. 34	2173992 .96	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н19У	-	-	513812. 36	2173993 .89	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н20У	-	-	513813. 36	2173999 .69	Фотограмм етрический	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н21У	-	-	513814.18	2173999.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н22У	-	-	513815.41	2174007.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н23У	-	-	513815.39	2174017.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н24У	-	-	513814.50	2174017.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н25У	-	-	513816.42	2174029.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н26У	-	-	513811.12	2174030.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н27У	-	-	513812.74	2174040.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513813.88	2174049.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3276:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	17.28	-	-
н2У	н3У	2.75	-	-
н3У	н4У	43.47	-	-
н4У	н5У	10.06	-	-
н5У	н6У	11.71	-	-
н6У	н7У	9.99	-	-
н7У	н8У	0.65	-	-
н8У	н9У	3.43	-	-
н9У	н10У	4.04	-	-
н10У	н11У	5.02	-	-

н11У	н12У	4.08	-	-
н12У	н13У	15.80	-	-
н13У	н14У	11.99	-	-
н14У	н15У	1.50	-	-
н15У	н16У	10.76	-	-
н16У	н17У	10.47	-	-
н17У	н18У	3.60	-	-
н18У	н19У	4.09	-	-
н19У	н20У	5.89	-	-
н20У	н21У	0.83	-	-
н21У	н22У	8.30	-	-
н22У	н23У	9.43	-	-
н23У	н24У	0.90	-	-
н24У	н25У	12.72	-	-
н25У	н26У	5.38	-	-
н26У	н27У	9.95	-	-
н27У	н1У	9.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3276:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Советская, д. 2
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2200 ± 16.42
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000

7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:100301:2896, 55:20:000000:6077
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3276 :							
1.							

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3277 :							
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепл ения точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513832. 88	2174002 .48	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513825. 63	2173989 .90	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513815. 65	2173989 .43	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513813. 35	2173979 .22	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513810. 15	2173968 .95	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

н6У	-	-	513815.39	2173967.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513837.30	2173959.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513843.74	2173982.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513845.74	2173990.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513847.99	2174000.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513845.84	2174000.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513832.88	2174002.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513819.56	2173980.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513820.66	2173983.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513825.97	2173981.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513824.85	2173978.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513819.56	2173980.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3277:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	14.52	-	-
н2У	н3У	9.99	-	-
н3У	н4У	10.47	-	-

н4У	н5У	10.76	-	-
н5У	н6У	5.56	-	-
н6У	н7У	23.09	-	-
н7У	н8У	23.39	-	-
н8У	н9У	8.71	-	-
н9У	н10У	10.09	-	-
н10У	н11У	2.16	-	-
н11У	н1У	13.07	-	-
н12У	н13У	3.31	-	-
н13У	н14У	5.66	-	-
н14У	н15У	3.31	-	-
н15У	н12У	5.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3277:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 9 А
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	946 ± 10.77
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	994
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	-48
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для объектов общественно-делового значения
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного	55:20:170501:4154, 55:20:000000:6077

	строительства, расположенного на земельном участке						
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				ЗОП		
10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:3277</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:3279</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре- пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513669. 20	2175048 .25	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513647. 56	2175059 .24	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513632. 20	2175027 .94	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513627. 83	2175029 .44	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513617. 16	2175009 .45	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513630. 35	2175004 .60	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513646. 55	2174993 .81	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-

н8У	-	-	513647. 55	2174995. .61	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513644. 88	2174996. .80	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513652. 78	2175016. .60	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513661. 85	2175034. .52	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513668. 77	2175047. .45	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513669. 20	2175048. .25	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3279:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	24.27	-	-
н2У	н3У	34.87	-	-
н3У	н4У	4.62	-	-
н4У	н5У	22.66	-	-
н5У	н6У	14.05	-	-
н6У	н7У	19.46	-	-
н7У	н8У	2.06	-	-
н8У	н9У	2.92	-	-
н9У	н10У	21.32	-	-
н10У	н11У	20.08	-	-
н11У	н12У	14.67	-	-
н12У	н1У	0.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3279:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3					
1.	Адрес земельного участка						
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Заводская, д. 11					
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-					
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²	1492 ± 13.52					
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м²	dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)					
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1525					
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	-33					
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	400 2000					
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства					
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:4540					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:3279</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:3280</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Мi), с подставленными в такие формулы	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513883. 71	2174587 .31	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_{o\{2\}}))}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н2У	-	-	513864. 63	2174597 .89	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_{o\{2\}}))}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н3У	-	-	513863. 61	2174595 .62	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_{o\{2\}}))}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н4У	-	-	513863. 37	2174593 .57	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_{o\{2\}}))}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н5У	-	-	513851. 79	2174569 .42	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_{o\{2\}}))}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н6У	-	-	513848. 83	2174563 .62	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_{o\{2\}}))}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н7У	-	-	513840. 61	2174545 .79	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_{o\{2\}}))}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н8У	-	-	513858. 00	2174542 .14	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_{o\{2\}}))}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н9У	-	-	513875. 29	2174538 .06	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_{o\{2\}}))}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н10У	-	-	513877. 37	2174560 .33	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_{o\{2\}}))}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н11У	-	-	513879. 99	2174576 .47	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_{o\{2\}}))}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н12У	-	-	513882. 27	2174576 .33	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_{o\{2\}}))}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н1У	-	-	513883. 71	2174587 .31	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_{o\{2\}}))}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3280:							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании	

от т.	до т.			местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н1У	н2У	21.82	-	-
н2У	н3У	2.49	-	-
н3У	н4У	2.06	-	-
н4У	н5У	26.78	-	-
н5У	н6У	6.51	-	-
н6У	н7У	19.63	-	-
н7У	н8У	17.77	-	-
н8У	н9У	17.76	-	-
н9У	н10У	22.37	-	-
н10У	н11У	16.35	-	-
н11У	н12У	2.28	-	-
н12У	н1У	11.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3280:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 29 Г
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1447 ± 13.31
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1292
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	155
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-

7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				Для индивидуальной жилой застройки		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				55:20:170501:3512, 55:20:000000:6081		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				ЗОП		
10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3280 :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3284 :							
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513620. 49	2175364 .67	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513630. 67	2175379 .26	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513638. 22	2175391 .94	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513654. 90	2175421 .17	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513635. 03	2175441 .52	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513592. 99	2175382 .68	Фотограмм етрический	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н7У	-	-	513606.37	2175372.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513607.96	2175375.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513610.33	2175373.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513608.57	2175371.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513619.29	2175363.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513620.49	2175364.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3284:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	17.79	-	-
н2У	н3У	14.76	-	-
н3У	н4У	33.65	-	-
н4У	н5У	28.44	-	-
н5У	н6У	72.32	-	-
н6У	н7У	16.57	-	-
н7У	н8У	2.71	-	-
н8У	н9У	3.06	-	-
н9У	н10У	2.68	-	-
н10У	н11У	13.38	-	-
н11У	н1У	1.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3284:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3					
1.	Адрес земельного участка						
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с. Петровка, ул. Аркатовская, д. 24					
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-					
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²	2163 ± 16.28					
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м ²	dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)					
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	2030					
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	133					
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000					
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства					
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3517					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:3284</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:3288</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Мi), с подставленными в такие формулы значениями и	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	Х	У	Х	У			

						ИТОГОВЫЕ (вычисленные) значения M_t , м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513646. 21	2174630. 75	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н2У	-	-	513638. 68	2174634. 50	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н3У	-	-	513629. 37	2174639. 10	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н4У	-	-	513617. 80	2174643. 92	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н5У	-	-	513612. 08	2174646. 43	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н6У	-	-	513608. 57	2174647. 90	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н7У	-	-	513607. 71	2174648. 28	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н8У	-	-	513603. 39	2174650. 20	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н9У	-	-	513602. 98	2174649. 47	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н10У	-	-	513583. 10	2174656. 72	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н11У	-	-	513530. 72	2174677. 60	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н12У	-	-	513525. 49	2174665. 63	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н13У	-	-	513585. 02	2174641. 18	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н14У	-	-	513599. 92	2174635. 01	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н15У	-	-	513608. 46	2174631. 27	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-

н16У	-	-	513608. 33	2174630 .85	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	513614. 11	2174628 .37	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н18У	-	-	513614. 05	2174628 .15	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н19У	-	-	513616. 71	2174627 .00	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н20У	-	-	513616. 41	2174626 .35	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н21У	-	-	513622. 67	2174622 .58	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н22У	-	-	513629. 28	2174619 .45	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н23У	-	-	513630. 52	2174621 .84	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н24У	-	-	513640. 09	2174617 .55	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513646. 21	2174630 .75	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3288:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	8.41	-	-
н2У	н3У	10.38	-	-
н3У	н4У	12.53	-	-
н4У	н5У	6.25	-	-
н5У	н6У	3.81	-	-
н6У	н7У	0.94	-	-
н7У	н8У	4.73	-	-

н8У	н9У	0.84	-	-
н9У	н10У	21.16	-	-
н10У	н11У	56.39	-	-
н11У	н12У	13.06	-	-
н12У	н13У	64.36	-	-
н13У	н14У	16.13	-	-
н14У	н15У	9.32	-	-
н15У	н16У	0.44	-	-
н16У	н17У	6.29	-	-
н17У	н18У	0.23	-	-
н18У	н19У	2.90	-	-
н19У	н20У	0.72	-	-
н20У	н21У	7.31	-	-
н21У	н22У	7.31	-	-
н22У	н23У	2.69	-	-
н23У	н24У	10.49	-	-
н24У	н1У	14.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3288:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гудина, д. 3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1800 ± 14.85
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1727
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	73
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000

7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3633
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3288 :							
1.							

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3310 :							
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепл ения точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513900. 86	2173823 .27	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513896. 57	2173805 .94	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513891. 48	2173789 .15	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513901. 47	2173785 .53	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513903. 46	2173787 .57	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

н6У	-	-	513914. 37	2173785 .36	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513917. 30	2173795 .33	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513918. 68	2173800 .45	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513922. 50	2173815 .49	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513922. 80	2173818 .25	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513900. 86	2173823 .27	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3310:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	17.85	-	-
н2У	н3У	17.54	-	-
н3У	н4У	10.63	-	-
н4У	н5У	2.85	-	-
н5У	н6У	11.13	-	-
н6У	н7У	10.39	-	-
н7У	н8У	5.30	-	-
н8У	н9У	15.52	-	-
н9У	н10У	2.78	-	-
н10У	н1У	22.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3310:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	

1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Строительная					
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-					
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м ²	802 ± 9.91					
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	dPдоп = 3,5 * Mt * sqrt(Pдок)					
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1000					
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м ²	-198					
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000					
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства					
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:000000:6081					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:3310</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:3313</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514006. 19	2174123 .58	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н2У	-	-	513996. 80	2174084 .37	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	513999. 50	2174082 .05	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	513999. 30	2174078 .15	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	514030. 26	2174072 .97	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	514032. 21	2174099 .52	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	514064. 43	2174092 .91	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	514064. 50	2174093 .91	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	514064. 13	2174100 .61	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514006. 19	2174123 .58	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3313:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	40.32	-	-
н2У	н3У	3.56	-	-
н3У	н4У	3.91	-	-
н4У	н5У	31.39	-	-
н5У	н6У	26.62	-	-
н6У	н7У	32.89	-	-

н7У	н8У	1.00	-	-
н8У	н9У	6.71	-	-
н9У	н1У	62.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3313:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с/с Петровский, с Петровка, ул Строительная, №36
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1684 ± 14.36
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	3400
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	-1716
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3475, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3313:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:4548:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M ₀), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513864. 63	2174597 .89	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513840. 36	2174611 .58	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513826. 50	2174584 .54	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513825. 89	2174582 .07	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513815. 08	2174559 .94	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513822. 29	2174550 .02	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513840. 61	2174545 .79	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513848. 83	2174563 .62	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513851. 79	2174569 .42	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	513863. 37	2174593 .57	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н11У	-	-	513863. 61	2174595 .62	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	513864. 63	2174597 .89	Фотограмм етрический	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo	-

					метод	{2}), Mt = 0,1 0.1	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:4548:							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1У	н2У	27.86	-	-			
н2У	н3У	30.39	-	-			
н3У	н4У	2.54	-	-			
н4У	н5У	24.63	-	-			
н5У	н6У	12.26	-	-			
н6У	н7У	18.80	-	-			
н7У	н8У	19.63	-	-			
н8У	н9У	6.51	-	-			
н9У	н10У	26.78	-	-			
н10У	н11У	2.06	-	-			
н11У	н1У	2.49	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:4548:							
N п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка						
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, муниципальный район Омский, сельское поселение Петровское, село Петровка, улица Центральная, земельный участок 31			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²			1734 ± 14.57			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м²			dPдоп = 3,5 * Mt * sqrt(Pдок)			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			3000			

5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	-1266					
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000					
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-					
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства					
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3957, 55:20:000000:6081					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:4548</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:64</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514236. 99	2174033 .64	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)}*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	514196. 07	2174040 .12	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)}*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	514184. 64	2174041 .88	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)}*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	514177. 54	2174016 .73	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)}*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

н5У	-	-	514178. 71	2174016 .10	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	514182. 41	2174015 .42	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	514183. 66	2174013 .57	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	514186. 81	2174007 .73	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	514215. 00	2174003 .89	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	514216. 51	2174007 .16	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	514230. 09	2174005 .75	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	514230. 43	2174008 .21	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	514233. 54	2174007 .76	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514236. 99	2174033 .64	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:64:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	41.43	-	-
н2У	н3У	11.56	-	-
н3У	н4У	26.13	-	-
н4У	н5У	1.33	-	-
н5У	н6У	3.76	-	-
н6У	н7У	2.23	-	-
н7У	н8У	6.64	-	-

н8У	н9У	28.45	-	-
н9У	н10У	3.60	-	-
н10У	н11У	13.65	-	-
н11У	н12У	2.48	-	-
н12У	н13У	3.14	-	-
н13У	н1У	26.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:64:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Молодежная, д 16
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1698 ± 14.42
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1812
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-114
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3559, 55:20:170501:3622, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:64:

1.	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым

номером 55:20:170501:74:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514167. 96	2174164 .14	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	514156. 08	2174164 .26	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	514155. 93	2174165 .73	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	514151. 82	2174165 .52	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	514148. 19	2174164 .05	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	514146. 51	2174164 .20	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	514140. 27	2174164 .08	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	514140. 27	2174165 .04	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	514133. 22	2174164 .92	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	514130. 71	2174165 .02	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н11У	-	-	514129. 82	2174142 .40	Фотограмметрический	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н12У	-	-	514161. 65	2174138 .03	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	514162. 71	2174137 .96	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	514167. 69	2174139 .76	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	514171. 69	2174139 .74	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	514172. 82	2174163 .93	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514167. 96	2174164 .14	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:74:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	11.88	-	-
н2У	н3У	1.48	-	-
н3У	н4У	4.12	-	-
н4У	н5У	3.92	-	-
н5У	н6У	1.69	-	-
н6У	н7У	6.24	-	-
н7У	н8У	0.96	-	-
н8У	н9У	7.05	-	-
н9У	н10У	2.51	-	-
н10У	н11У	22.64	-	-
н11У	н12У	32.13	-	-
н12У	н13У	1.06	-	-
н13У	н14У	5.30	-	-
н14У	н15У	4.00	-	-

н15У	н16У	24.22	-	-
н16У	н1У	4.86	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:74</u>:				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики
1	2			3
1.	Адрес земельного участка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, Омский район, с. Петровка ул. Лесная д. 26
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²			1034 ± 11.25
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²			$dP_{\text{доп}} = 3,5 * M_t * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²			1000
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²			34
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²			400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования			-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			55:20:170501:3352, 55:20:000000:6081
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			ЗОП
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:74</u>:				
1.				
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ				
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2001</u>:				
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>				

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M ₀), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513863. 88	2174720 .90	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513847. 76	2174729 .93	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513828. 79	2174694 .18	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513838. 22	2174689 .43	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513837. 84	2174688 .41	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513845. 60	2174684 .59	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513847. 45	2174688 .17	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513853. 59	2174699 .41	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513857. 28	2174706 .82	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	513859. 61	2174711 .26	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	513863. 88	2174720 .90	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н10У	513859.6 1	2174711. 26	-	-	Фотограмм етрический	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo	-

					метод	{2}}, Mt = 0,1 0.1	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2001:							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1У	н2У	18.48	-	-			
н2У	н3У	40.47	-	-			
н3У	н4У	10.56	-	-			
н4У	н5У	1.09	-	-			
н5У	н6У	8.65	-	-			
н6У	н7У	4.03	-	-			
н7У	н8У	12.81	-	-			
н8У	н9У	8.28	-	-			
н9У	н10У	5.01	-	-			
н10У	н1У	10.54	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2001:							
Н п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка						
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. 40 лет Победы, д. 1			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			778 ± 9.76			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями(ΔР), м²			dРдоп = 3,5 * Mt * sqrt(Рдок)			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			749			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			29			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			400 2000			

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	55:20:000000:6081, 55:20:170501:3430
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2001:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2004:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513813. 15	2174748 .20	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513795. 24	2174757 .74	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513792. 54	2174752 .26	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513792. 91	2174752 .09	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513788. 87	2174744 .03	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-

н6У	-	-	513784. 75	2174735 .60	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513779. 03	2174724 .41	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513777. 72	2174722 .14	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513777. 35	2174721 .51	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513783. 97	2174718 .21	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513784. 67	2174719 .24	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513794. 90	2174713 .78	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513813. 15	2174748 .20	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2004:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	20.29	-	-
н2У	н3У	6.11	-	-
н3У	н4У	0.41	-	-
н4У	н5У	9.02	-	-
н5У	н6У	9.38	-	-
н6У	н7У	12.57	-	-
н7У	н8У	2.62	-	-
н8У	н9У	0.73	-	-
н9У	н10У	7.40	-	-
н10У	н11У	1.25	-	-
н11У	н12У	11.60	-	-

н12У	н1У	38.96	-	-	
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2004:					
N п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики	
1	2			3	
1.	Адрес земельного участка				
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. 40 лет Победы, д. 3	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			767 ± 9.69	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями(ΔР), м²			dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			777	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			-10	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			400 2000	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке			55:20:170501:3405, 55:20:000000:6081	
8.	Вид (виды) разрешенного использования			-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			Для ведения личного подсобного хозяйства	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			ЗОП	
10.	Иные сведения			-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2004:					
1.					
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2109:					
Система координат МСК-55, зона 23Зона N 1					
Обозначение характерн	Координаты, м		Метод определен ия	Формулы, примененные для расчета средней	Описание за реп ления точки
	содержатся в Едином	определены в результате			

ых точек границ	государственном реестре недвижимости		выполнения комплексных кадастровых работ		координат	квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513868. 94	2174872 .47	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0.1$	-
н2У	-	-	513861. 98	2174874 .94	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0.1$	-
н3У	-	-	513841. 03	2174885 .76	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0.1$	-
н4У	-	-	513817. 69	2174898 .59	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0.1$	-
н5У	-	-	513801. 58	2174906 .68	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0.1$	-
н6У	-	-	513793. 58	2174889 .82	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0.1$	-
н7У	-	-	513796. 73	2174888 .42	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0.1$	-
н8У	-	-	513793. 54	2174881 .17	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0.1$	-
н9У	-	-	513799. 60	2174878 .43	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0.1$	-
н10У	-	-	513808. 15	2174874 .58	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0.1$	-
н11У	-	-	513819. 25	2174869 .86	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0.1$	-
н12У	-	-	513819. 03	2174868 .96	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0.1$	-
н13У	-	-	513858.	2174851	Фотограмм	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M$	-

			20	.16	етрический метод	$b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н14У	-	-	513859.52	2174850.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513868.94	2174872.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	513859.52	2174850.56	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	513868.94	2174872.47	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	513793.54	2174881.17	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	513799.60	2174878.43	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	513808.15	2174874.58	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	513819.25	2174869.86	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	513819.03	2174868.96	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2109:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	7.39	-	-
н2У	н3У	23.58	-	-
н3У	н4У	26.63	-	-
н4У	н5У	18.03	-	-
н5У	н6У	18.66	-	-
н6У	н7У	3.45	-	-
н7У	н8У	7.92	-	-
н8У	н9У	6.65	-	-

н9У	н10У	9.38	-	-
н10У	н11У	12.06	-	-
н11У	н12У	0.93	-	-
н12У	н13У	43.02	-	-
н13У	н14У	1.45	-	-
н14У	н1У	23.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2109:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Гудина, д 24
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1854 ± 15.07
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями(ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	1854
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	0
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3484, 55:20:000000:6081
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2109:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым

номером 55:20:170501:2470:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513684. 12	2174288 .53	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513701. 84	2174289 .89	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513703. 11	2174282 .53	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513712. 24	2174283 .88	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513708. 06	2174309 .54	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513708. 14	2174310 .56	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513686. 59	2174307 .97	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513660. 56	2174304 .56	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513649. 41	2174303 .32	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	513645. 76	2174302 .92	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н11У	-	-	513644. 73	2174302 .78	Фотограмметрический	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н12У	-	-	513646.18	2174284.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513666.49	2174286.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513684.12	2174288.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	513684.12	2174288.53	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	513703.11	2174282.53	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	513686.59	2174307.97	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2470:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	17.77	-	-
н2У	н3У	7.47	-	-
н3У	н4У	9.23	-	-
н4У	н5У	26.00	-	-
н5У	н6У	1.02	-	-
н6У	н7У	21.71	-	-
н7У	н8У	26.25	-	-
н8У	н9У	11.22	-	-
н9У	н10У	3.67	-	-
н10У	н11У	1.04	-	-
н11У	н12У	18.81	-	-
н12У	н13У	20.47	-	-
н13У	н1У	17.73	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2470:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики			
1	2	3			
1.	Адрес земельного участка				
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Советская, д. 22 кв.1			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1295 ± 12.60			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями(ΔP), м ²	dPдоп = 3,5 * Mt * sqrt(Pдок)			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1269			
5.	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	26			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000			
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3451, 55:20:000000:6077			
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-			
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП			
10.	Иные сведения	-			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2470</u> :					
1.					
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2624</u> :					
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> Зона N <u>1</u>					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513858. 36	2173730 .52	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_o\{2\}))}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н2У	-	-	513858. 60	2173731 .73	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_o\{2\}))}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	513826. 62	2173739 .15	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_o\{2\}))}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	513819. 42	2173740 .75	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_o\{2\}))}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513815. 84	2173724 .21	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_o\{2\}))}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513835. 90	2173720 .18	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_o\{2\}))}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513854. 85	2173715 .84	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_o\{2\}))}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513858. 36	2173730 .52	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_o\{2\}))}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	513826.6 2	2173739. 15	-	-	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S\{2\} + M_o\{2\}))}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2624:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	1.23	-	-
н2У	н3У	32.83	-	-
н3У	н4У	7.38	-	-

н4У	н5У	16.92	-	-
н5У	н6У	20.46	-	-
н6У	н7У	19.44	-	-
н7У	н1У	15.09	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2624:				
N п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики
1	2			3
1.	Адрес земельного участка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, р-н Омский, с. Петровка, ул. Центральная, д. 6
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			662 ± 9.00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями(ΔР), м²			dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			662
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			0
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			400 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке			55:20:170501:3351, 55:20:000000:6077
8.	Вид (виды) разрешенного использования			-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			Для ведения личного подсобного хозяйства
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			ЗОП
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2624:				
1.				
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:2817:				
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1				

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M ₀), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513822. 07	2173756 .31	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513814. 96	2173757 .75	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513813. 26	2173749 .46	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513828. 14	2173745 .94	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513826. 62	2173739 .15	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513858. 60	2173731 .73	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513862. 30	2173748 .08	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513842. 17	2173752 .39	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513830. 26	2173754 .71	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	513822. 07	2173756 .31	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н1У	513822.0 7	2173756. 31	-	-	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н9У	513830.2 6	2173754. 71	-	-	Фотограмм етрический	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo	-

					метод	{2}), Mt = 0,1 0.1	
н8У	513842.1 7	2173752. 39	-	-	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н7У	513862.3 0	2173748. 08	-	-	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н5У	513826.6 2	2173739. 15	-	-	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2817:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	7.25	-	-
н2У	н3У	8.46	-	-
н3У	н4У	15.29	-	-
н4У	н5У	6.96	-	-
н5У	н6У	32.83	-	-
н6У	н7У	16.76	-	-
н7У	н8У	20.59	-	-
н8У	н9У	12.13	-	-
н9У	н1У	8.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2817:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 8
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	674 ± 9.09
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	dPдоп = 3,5 * Mt *

	определения площади земельного участка, с подставленными значениями(ΔР), м ²	sqrt(Рдок)					
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	674					
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	0					
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000					
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3544, 55:20:000000:6077					
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-					
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2817</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2851</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (М), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1У	-	-	513777. 76	2174766 .11	Фотограмметрический метод	$M_t=\{\sqrt{(M_s\{2\}+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, Мt = 0,1 0.1	-
n2У	-	-	513771. 48	2174754 .84	Фотограмметрический метод	$M_t=\{\sqrt{(M_s\{2\}+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, Мt = 0,1 0.1	-
n3У	-	-	513758.	2174726	Фотограмм	$M_t=\{\sqrt{(M_s\{2\}+(M$	-

			09	.58	етрический метод	$b_{\{2\}}/p_{\{2\}} \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н4У	-	-	513755. 66	2174721 .44	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513761. 16	2174718 .17	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513765. 94	2174728 .32	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513768. 75	2174726 .90	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513768. 26	2174726 .00	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513775. 79	2174721 .90	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513777. 72	2174722 .14	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513779. 03	2174724 .41	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513784. 75	2174735 .60	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513788. 87	2174744 .03	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513792. 91	2174752 .09	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513792. 54	2174752 .26	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513795. 24	2174757 .74	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513777. 76	2174766 .11	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н2У	513771.4 8	2174754. 84	-	-	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	513777.7 6	2174766. 11	-	-	Фотограмм етрический	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н3У	513758.09	2174726.58	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2851:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	12.90	-	-
н2У	н3У	31.27	-	-
н3У	н4У	5.69	-	-
н4У	н5У	6.40	-	-
н5У	н6У	11.22	-	-
н6У	н7У	3.15	-	-
н7У	н8У	1.02	-	-
н8У	н9У	8.57	-	-
н9У	н10У	1.94	-	-
н10У	н11У	2.62	-	-
н11У	н12У	12.57	-	-
н12У	н13У	9.38	-	-
н13У	н14У	9.02	-	-
н14У	н15У	0.41	-	-
н15У	н16У	6.11	-	-
н16У	н1У	19.38	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2851:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с Петровка ул 40 лет Победы д. 3 кв.2
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²	869 ± 10.32					
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями(ΔР), м ²	dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)					
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	826					
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	43					
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000					
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3405, 55:20:000000:6081					
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-					
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2851</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2853</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1У	-	-	513882. 07	2174753 .43	Фотограмметрический метод	Мt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Мt = 0,1 0.1	-

н2У	-	-	513876. 34	2174756 .73	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	513876. 64	2174757 .20	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	513865. 14	2174763 .14	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513847. 76	2174729 .93	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513863. 88	2174720 .90	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513868. 33	2174728 .37	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513868. 63	2174728 .29	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513875. 93	2174742 .80	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513882. 07	2174753 .43	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2853:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	6.61	-	-
н2У	н3У	0.56	-	-
н3У	н4У	12.94	-	-
н4У	н5У	37.48	-	-
н5У	н6У	18.48	-	-
н6У	н7У	8.70	-	-
н7У	н8У	0.31	-	-
н8У	н9У	16.24	-	-
н9У	н1У	12.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2853</u>:					
N п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики	
1	2			3	
1.	Адрес земельного участка				
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, Омский район, с Петровка ул 40 лет Победы д. 4 кв.2	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²			717 ± 9.37	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями(ΔP), м ²			$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²			717	
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²			0	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²			400 2000	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке			55:20:170501:3393, 55:20:000000:6081	
8.	Вид (виды) разрешенного использования			-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			Для ведения личного подсобного хозяйства	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			ЗОП	
10.	Иные сведения			-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2853</u>:					
1.					
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2856</u>:					
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u>Зона N <u>1</u>					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание за реп ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в результате выполнения комплексных			

	недвижимости		кадастровых работ			определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513830.63	2174781.25	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н2У	-	-	513820.83	2174786.55	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	513822.21	2174789.18	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	513814.87	2174792.99	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513795.24	2174757.74	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513813.15	2174748.20	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513813.25	2174748.77	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513830.63	2174781.25	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}})^2) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2856:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	11.14	-	-
н2У	н3У	2.97	-	-
н3У	н4У	8.27	-	-
н4У	н5У	40.35	-	-

н5У	н6У	20.29	-	-
н6У	н7У	0.58	-	-
н7У	н1У	36.84	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2856:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. 40 лет Победы, д. 6
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	766 ± 9.68
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями(ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	755
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	11
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3614, 55:20:000000:6081
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2856:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2934:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M ₀), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513770. 67	2174712 .63	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513761. 15	2174718 .17	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513755. 65	2174721 .44	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513758. 08	2174726 .58	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513743. 96	2174733 .86	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513723. 18	2174743 .76	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513717. 36	2174732 .55	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513715. 14	2174733 .65	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513707. 28	2174717 .88	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	513708. 19	2174717 .45	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н11У	-	-	513733. 99	2174705 .33	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2})), Mt = 0,1 0.1	-
н12У	-	-	513744. 51	2174700 .69	Фотограмм етрический	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo	-

					метод	{2}), Mt = 0,1 0.1	
н13У	-	-	513761.74	2174694.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	513770.67	2174712.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2934:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	11.01	-	-
н2У	н3У	6.40	-	-
н3У	н4У	5.69	-	-
н4У	н5У	15.89	-	-
н5У	н6У	23.02	-	-
н6У	н7У	12.63	-	-
н7У	н8У	2.48	-	-
н8У	н9У	17.62	-	-
н9У	н10У	1.01	-	-
н10У	н11У	28.50	-	-
н11У	н12У	11.50	-	-
н12У	н13У	18.40	-	-
н13У	н1У	20.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2934:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гудина, д. 14
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	1600 ± 14.00

	определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м ²						
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями(ΔP), м ²				dPдоп = 3,5 * Mt * sqrt(Pдок)		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²				1618		
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м ²				-18		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²				400 2000		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке				55:20:170501:3458, 55:20:000000:6081		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				-		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				Для индивидуальной жилой застройки		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				ЗОП		
10.	Иные сведения				-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:2934</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:2967</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закре- пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1Y	-	-	513365. 67	2174873 .64	Фотограм- метрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2}))*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-
n2Y	-	-	513312. 20	2174865 .32	Фотограм- метрический	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2}))*S{2}+Mo	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н3У	-	-	513308.02	2174858.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	513320.81	2174817.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513327.55	2174798.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513341.43	2174796.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513354.28	2174795.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513364.62	2174794.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513371.30	2174812.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513374.85	2174827.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513377.59	2174833.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513378.13	2174835.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513378.01	2174835.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513379.48	2174839.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513379.94	2174839.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513384.90	2174851.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	513389.54	2174862.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513365.67	2174873.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

н9У	513371.3 0	2174812. 24	-	-	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	513374.8 5	2174827. 53	-	-	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	513377.5 9	2174833. 58	-	-	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	513378.1 3	2174835. 24	-	-	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	513378.0 1	2174835. 63	-	-	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	513379.4 8	2174839. 29	-	-	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	513379.9 4	2174839. 17	-	-	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	513384.9 0	2174851. 34	-	-	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	513389.5 4	2174862. 55	-	-	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2967:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	54.11	-	-
н2У	н3У	8.29	-	-
н3У	н4У	42.55	-	-
н4У	н5У	20.42	-	-
н5У	н6У	13.98	-	-
н6У	н7У	12.93	-	-
н7У	н8У	10.37	-	-
н8У	н9У	19.08	-	-
н9У	н10У	15.70	-	-

н10У	н11У	6.64	-	-
н11У	н12У	1.75	-	-
н12У	н13У	0.41	-	-
н13У	н14У	3.94	-	-
н14У	н15У	0.48	-	-
н15У	н16У	13.14	-	-
н16У	н17У	12.13	-	-
н17У	н1У	26.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:2967:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с. Петровка, ул. Комарова, д. 19
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4449 ± 23.35
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * M_t * \sqrt{P_{доп}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	4200
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	249
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3414
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:2967:

1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:3066:							
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513440. 69	2174693. .21	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513446. 82	2174714. .58	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513423. 10	2174717. .88	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513404. 23	2174718. .31	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513394. 99	2174717. .66	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513381. 77	2174716. .40	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513370. 99	2174714. .81	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513367. 47	2174714. .36	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513368. 90	2174704. .79	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	513371. 34	2174705. .17	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-

н11У	-	-	513372. 18	2174698 .45	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513401. 70	2174702 .48	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513403. 13	2174698 .86	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513422. 82	2174695 .77	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513440. 69	2174693 .21	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3066:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	22.23	-	-
н2У	н3У	23.95	-	-
н3У	н4У	18.87	-	-
н4У	н5У	9.26	-	-
н5У	н6У	13.28	-	-
н6У	н7У	10.90	-	-
н7У	н8У	3.55	-	-
н8У	н9У	9.68	-	-
н9У	н10У	2.47	-	-
н10У	н11У	6.77	-	-
н11У	н12У	29.79	-	-
н12У	н13У	3.89	-	-
н13У	н14У	19.93	-	-
н14У	н1У	18.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3066:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3					
1.	Адрес земельного участка						
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с Петровка ул Юбилейная д. 4 (1ч)					
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-					
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²	1423 ± 13.20					
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями(ΔР), м ²	dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)					
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1235					
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	188					
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000					
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3492					
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-					
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:3066</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:3068</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Мt), с подставленными в такие формулы	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	Х	У	Х	У			

						значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513451. 39	2174728 .22	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н2У	-	-	513456. 02	2174742 .12	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н3У	-	-	513428. 34	2174748 .35	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н4У	-	-	513397. 66	2174761 .43	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н5У	-	-	513394. 83	2174762 .88	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н6У	-	-	513394. 83	2174753 .05	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н7У	-	-	513377. 16	2174750 .15	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н8У	-	-	513362. 28	2174747 .61	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н9У	-	-	513363. 62	2174738 .37	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н10У	-	-	513366. 85	2174738 .87	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н11У	-	-	513367. 78	2174731 .94	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н12У	-	-	513368. 40	2174732 .10	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н13У	-	-	513384. 27	2174734 .28	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н14У	-	-	513392. 63	2174735 .04	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н15У	-	-	513401. 30	2174735 .89	Фотограмм етрический	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}$	-

					метод	$\{2\}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н16У	-	-	513410.71	2174736.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	513436.15	2174732.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513451.39	2174728.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$), $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3068:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	14.65	-	-
н2У	н3У	28.37	-	-
н3У	н4У	33.35	-	-
н4У	н5У	3.18	-	-
н5У	н6У	9.83	-	-
н6У	н7У	17.91	-	-
н7У	н8У	15.10	-	-
н8У	н9У	9.34	-	-
н9У	н10У	3.27	-	-
н10У	н11У	6.99	-	-
н11У	н12У	0.64	-	-
н12У	н13У	16.02	-	-
н13У	н14У	8.39	-	-
н14У	н15У	8.71	-	-
н15У	н16У	9.43	-	-
н16У	н17У	25.82	-	-
н17У	н1У	15.73	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3068:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3					
1.	Адрес земельного участка						
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Юбилейная, д 5					
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-					
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²	1556 ± 13.80					
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями(ΔР), м ²	dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)					
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1515					
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	41					
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000					
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3493					
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-					
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:3068</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:3069</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Мi), с подставленными в такие формулы значениями и	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						ИТОГОВЫЕ (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513397. 66	2174761. 43	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н2У	-	-	513408. 95	2174789. 84	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	513388. 19	2174792. 15	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	513364. 62	2174794. 37	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513354. 28	2174795. 22	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513341. 43	2174796. 64	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513342. 73	2174773. 19	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513351. 89	2174765. 48	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513362. 69	2174763. 72	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513362. 92	2174758. 16	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513360. 78	2174757. 78	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513362. 28	2174747. 61	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513377. 16	2174750. 15	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513394. 83	2174753. 05	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513394. 83	2174762. 88	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

н1У	-	-	513397. 66	2174761 .43	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	513351.8 9	2174765. 48	-	-	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3069:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	30.57	-	-
н2У	н3У	20.89	-	-
н3У	н4У	23.67	-	-
н4У	н5У	10.37	-	-
н5У	н6У	12.93	-	-
н6У	н7У	23.49	-	-
н7У	н8У	11.97	-	-
н8У	н9У	10.94	-	-
н9У	н10У	5.56	-	-
н10У	н11У	2.17	-	-
н11У	н12У	10.28	-	-
н12У	н13У	15.10	-	-
н13У	н14У	17.91	-	-
н14У	н15У	9.83	-	-
н15У	н1У	3.18	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3069:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Юбилейная, д. 5
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2219 ± 16.49
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями(ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	2151
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	68
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3493
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3069:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3111:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514189. 76	2174232 .89	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-

н2У	-	-	514217. 86	2174227 .34	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	514220. 67	2174245 .07	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	514252. 03	2174244 .18	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	514251. 32	2174270 .72	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	514193. 39	2174271 .44	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514189. 76	2174232 .89	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3111:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	28.64	-	-
н2У	н3У	17.95	-	-
н3У	н4У	31.37	-	-
н4У	н5У	26.55	-	-
н5У	н6У	57.93	-	-
н6У	н1У	38.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3111:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с. Петровка ул. Лесная д. 32
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2000 $\pm$ 15.65
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями(ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	2000
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	0
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для индивидуальной жилой застройки
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3111:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3113:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514217. 86	2174227 .34	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,1 0.1	-

н2У	-	-	514212.08	2174193.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	514218.80	2174192.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	514253.60	2174187.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	514252.03	2174244.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	514220.67	2174245.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	514217.86	2174227.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3113:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	34.70	-	-
н2У	н3У	6.81	-	-
н3У	н4У	35.16	-	-
н4У	н5У	57.20	-	-
н5У	н6У	31.37	-	-
н6У	н1У	17.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3113:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с. Пушкино ул. Лесная д. стр поз 15
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2000 $\pm$ 15.65
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями(ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2000
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для индивидуальной жилой застройки
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3113:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3121:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1У	-	-	513768. 44	2173740 .27	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2})*S{2}+Mo {2}), M _t = 0,1 0.1	-

н2У	-	-	513770. 17	2173764 .44	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	513756. 57	2173766 .07	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	513757. 01	2173772 .91	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513757. 16	2173783 .48	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513753. 20	2173783 .41	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513716. 98	2173783 .59	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513716. 97	2173787 .92	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513712. 35	2173787 .95	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513712. 18	2173783 .47	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513708. 59	2173783 .42	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н12У	-	-	513708. 48	2173781 .52	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н13У	-	-	513706. 72	2173778 .51	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н14У	-	-	513704. 38	2173765 .93	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н15У	-	-	513706. 24	2173762 .96	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н16У	-	-	513704. 92	2173747 .20	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н17У	-	-	513730. 41	2173745 .26	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н18У	-	-	513730.	2173748	Фотограмм	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$	-

			40	.46	етрический метод	$b_{\{2\}}/p_{\{2\}} \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н19У	-	-	513740.86	2173748.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н20У	-	-	513754.58	2173747.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н21У	-	-	513754.13	2173741.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513768.44	2173740.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	513757.01	2173772.91	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}) \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3121:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	24.23	-	-
н2У	н3У	13.70	-	-
н3У	н4У	6.85	-	-
н4У	н5У	10.57	-	-
н5У	н6У	3.96	-	-
н6У	н7У	36.22	-	-
н7У	н8У	4.33	-	-
н8У	н9У	4.62	-	-
н9У	н10У	4.48	-	-
н10У	н11У	3.59	-	-
н11У	н12У	1.90	-	-
н12У	н13У	3.49	-	-
н13У	н14У	12.80	-	-
н14У	н15У	3.50	-	-
н15У	н16У	15.82	-	-
н16У	н17У	25.56	-	-

н17У	н18У	3.20	-	-
н18У	н19У	10.46	-	-
н19У	н20У	13.79	-	-
н20У	н21У	5.80	-	-
н21У	н1У	14.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3121:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, село Петровка, улица Центральная, земельный участок 1Ж
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2199 ± 16.41
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{доп}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	2105
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	94
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3745
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3121:

1.

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3122:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре- пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513683. 42	2173745 .15	Фотограм- метрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513675. 76	2173747 .91	Фотограм- метрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513680. 50	2173758 .90	Фотограм- метрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513654. 56	2173769 .53	Фотограм- метрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513650. 90	2173761 .83	Фотограм- метрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513650. 96	2173760 .31	Фотограм- метрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513650. 18	2173760 .28	Фотограм- метрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513647. 96	2173755 .56	Фотограм- метрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513645. 21	2173756 .94	Фотограм- метрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,1 0.1	-

н10У	-	-	513636.05	2173737.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513673.06	2173722.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513683.42	2173745.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3122:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	8.14	-	-
н2У	н3У	11.97	-	-
н3У	н4У	28.03	-	-
н4У	н5У	8.53	-	-
н5У	н6У	1.52	-	-
н6У	н7У	0.78	-	-
н7У	н8У	5.22	-	-
н8У	н9У	3.08	-	-
н9У	н10У	21.13	-	-
н10У	н11У	40.05	-	-
н11У	н1У	24.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3122:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1300 ± 12.62
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	$dP_{доп} = 3,5 * Mt *$

	определения площади земельного участка, с подставленными значениями(ΔP), м ²	$\sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3747
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для размещения электростанций и обслуживающих сооружений и объектов
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3122:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3131:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513740. 86	2173748 .44	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513730. 40	2173748 .46	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

н3У	-	-	513730. 41	2173745 .26	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	513730. 35	2173737 .78	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513740. 69	2173737 .57	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513740. 86	2173748 .44	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3131:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	10.46	-	-
н2У	н3У	3.20	-	-
н3У	н4У	7.48	-	-
н4У	н5У	10.34	-	-
н5У	н1У	10.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3131:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, Петровское сельское поселение, с Петровка, ул Центральная, д 1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	112 ± 3.70
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями (ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	112

5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	0					
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000					
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3692					
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-					
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для размещения объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3131 :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3137 :							
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513660. 42	2175149 .82	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)}*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513635. 91	2175164 .56	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)}*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513621. 06	2175140 .30	Фотограмм етрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)}*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

н4У	-	-	513614. 25	2175127 .69	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513602. 22	2175105 .43	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513628. 88	2175092 .28	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513643. 12	2175117 .32	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513660. 42	2175149 .82	Фотограмм метрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3137:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	28.60	-	-
н2У	н3У	28.44	-	-
н3У	н4У	14.33	-	-
н4У	н5У	25.30	-	-
н5У	н6У	29.73	-	-
н6У	н7У	28.81	-	-
н7У	н1У	36.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3137:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Заводская. На земельном участке расположен жилой дом 10 "А"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1992 $\pm$ 15.62
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями(ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1992
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	55:20:100301:3025
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3137:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3148:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1У	-	-	513849. 28	2174774 .96	Фотограмм етрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(M b{2}/p{2}))*S{2}+Mo {2}), Mt = 0,1 0.1	-

н2У	-	-	513841.02	2174779.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	513839.86	2174776.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	513830.63	2174781.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513813.25	2174748.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513813.15	2174748.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513830.19	2174737.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513830.61	2174738.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513835.52	2174747.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н10У	-	-	513839.05	2174754.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н11У	-	-	513841.79	2174760.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513849.28	2174774.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3148:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	9.24	-	-
н2У	н3У	2.72	-	-
н3У	н4У	10.31	-	-
н4У	н5У	36.84	-	-
н5У	н6У	0.58	-	-

н6У	н7У	19.89	-	-
н7У	н8У	0.85	-	-
н8У	н9У	10.35	-	-
н9У	н10У	7.98	-	-
н10У	н11У	5.95	-	-
н11У	н1У	16.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3148:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с. Петровка ул. 40 лет Победы д. 5
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	782 ± 9.79
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями(ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	785
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	-3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3398, 55:20:000000:6081
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3148:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3150:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за реп ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514475. 60	2174236 .54	Фотограм метрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	514475. 69	2174209 .85	Фотограм метрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	514547. 87	2174190 .90	Фотограм метрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	514554. 70	2174215 .25	Фотограм метрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	514540. 29	2174219 .17	Фотограм метрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	514475. 60	2174236 .54	Фотограм метрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1 0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3150:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	26.69	-	-
н2У	н3У	74.63	-	-
н3У	н4У	25.29	-	-

н4У	н5У	14.93	-	-
н5У	н1У	66.98	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:3150:				
N п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики
1	2			3
1.	Адрес земельного участка			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Молодежная. На земельном участке расположен жилой дом 2 "В"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			2000 ± 15.65
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями(ΔР), м²			dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			0
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			400 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке			55:20:100301:3362
8.	Вид (виды) разрешенного использования			-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			Для индивидуальной жилой застройки
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			ЗОП
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3150:				
1.				
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:3152:				
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1				

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514554. 70	2174215 .25	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	514561. 62	2174240 .22	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	514476. 27	2174258 .42	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	514475. 60	2174236 .54	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	514540. 29	2174219 .17	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	514554. 70	2174215 .25	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_{b\{2\}/p\{2\}} * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3152:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	25.91	-	-
н2У	н3У	87.27	-	-
н3У	н4У	21.89	-	-
н4У	н5У	66.98	-	-
н5У	н1У	14.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым

номером55:20:170501:3152:					
N п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики	
1	2			3	
1.	Адрес земельного участка				
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Молодежная. На земельном участке расположен жилой дом 2"Г"	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			1999 ± 15.65	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями(ΔР), м²			dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			2000	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			-1	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			400 2000	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке			55:20:170501:4235	
8.	Вид (виды) разрешенного использования			-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			Для индивидуальной жилой застройки	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			ЗОП	
10.	Иные сведения			-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3152:					
1.					
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:3176:					
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1					
Обозначение характерных точек	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической	Описание за реп ления точки
	содержатся в Едином государственном	определены в результате выполнения			

границ	реестре недвижимости		комплексных кадастровых работ			погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	514439. 93	2173818 .62	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н2У	-	-	514395. 54	2173841 .63	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н3У	-	-	514377. 13	2173806 .11	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н4У	-	-	514421. 52	2173783 .10	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-
н1У	-	-	514439. 93	2173818 .62	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \ 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3176:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	50.00	-	-
н2У	н3У	40.01	-	-
н3У	н4У	50.00	-	-
н4У	н1У	40.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3176:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии	Омская область, р-н

	адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омский, с Петровка, ул Молодежная, стр.поз. 3-Е					
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-					
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м ²	2000 ± 15.65					
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями(ΔP), м ²	dPдоп = 3,5 * Mt * sqrt(Pдок)					
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	2000					
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	0					
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	400 2000					
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	55:20:170501:4214					
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-					
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для индивидуальной жилой застройки					
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП					
10.	Иные сведения	-					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:3176</u> :							
1.							
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:3191</u> :							
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	Х	У	Х	У			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513840. 36	2174611. .58	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н2У	-	-	513815. 40	2174625. .37	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	513814. 30	2174623. .45	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	513808. 19	2174611. .05	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513801. 08	2174597. .57	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513787. 78	2174573. .66	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	-	-	513815. 08	2174559. .94	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н8У	-	-	513825. 89	2174582. .07	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н9У	-	-	513826. 50	2174584. .54	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513840. 36	2174611. .58	Фотограмм етрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3191:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	28.52	-	-
н2У	н3У	2.21	-	-
н3У	н4У	13.82	-	-
н4У	н5У	15.24	-	-
н5У	н6У	27.36	-	-
н6У	н7У	30.55	-	-

н7У	н8У	24.63	-	-
н8У	н9У	2.54	-	-
н9У	н1У	30.39	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3191:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Центральная. На земельном участке расположен жилой дом 33 "А"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1690 ± 14.39
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями(ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * M_t * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	1500
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	190
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	55:20:170501:4087, 55:20:000000:6081
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для индивидуальной жилой застройки
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3191:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3243:

Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> Зона N 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закреплений точек
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513814.87	2174792.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513796.29	2174802.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513787.25	2174786.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513785.22	2174780.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513777.76	2174766.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513795.24	2174757.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	513814.87	2174792.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н5У	513777.76	2174766.11	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-
н4У	513785.22	2174780.99	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>55:20:170501:3243</u> :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1У	н2У	20.99	-	-
н2У	н3У	18.57	-	-
н3У	н4У	5.90	-	-
н4У	н5У	16.65	-	-
н5У	н6У	19.38	-	-
н6У	н1У	40.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3243:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул 40 лет Победы, д 6
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	831 ± 10.09
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями(ΔP), м ²	$dP_{доп} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{док}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м ²	820
5.	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м ²	11
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	400 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	55:20:000000:6081, 55:20:170501:3614
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для индивидуальной жилой застройки
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3243:

1.	

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3296:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закре пления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513858. 00	2174542 .14	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513840. 61	2174545 .79	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513822. 29	2174550 .02	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513820. 18	2174541 .43	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513812. 60	2174507 .58	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513811. 95	2174504 .13	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513848. 07	2174495 .62	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н1У	-	-	513858. 00	2174542 .14	Фотограмм етрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3296:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1У	н2У	17.77	-	-
н2У	н3У	18.80	-	-
н3У	н4У	8.85	-	-
н4У	н5У	34.69	-	-
н5У	н6У	3.51	-	-
н6У	н7У	37.11	-	-
н7У	н1У	47.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3296:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Школьная, д. 7
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1745 ± 14.62
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями(ΔP), м ²	$dP_{\text{доп}} = 3,5 * Mt * \sqrt{P_{\text{док}}}$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1620
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	125
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 2000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	55:20:170501:3389, 55:20:000000:6081
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Для индивидуальной жилой застройки
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	ЗОП
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым

номером 55:20:170501:3296:

1.

1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3303:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание за- реп- ления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513784. 35	2174570 .68	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н2У	-	-	513765. 62	2174577 .60	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н3У	-	-	513764. 32	2174571 .35	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н4У	-	-	513763. 16	2174566 .20	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н5У	-	-	513759. 22	2174551 .88	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н6У	-	-	513756. 21	2174539 .06	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н7У	-	-	513750. 51	2174518 .78	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н8У	-	-	513750. 38	2174517 .89	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н9У	-	-	513770. 69	2174513 .23	Фотограмм етрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,1 0.1	-
н10У	-	-	513771.	2174516	Фотограмм	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$	-

			27	.30	етрический метод	$b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	
н1У	-	-	513780.01	2174552.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513784.35	2174570.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н7У	513750.51	2174518.78	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	513756.21	2174539.06	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	513759.22	2174551.88	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	513763.16	2174566.20	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	513764.32	2174571.35	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-
н2У	513765.62	2174577.60	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:3303:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	19.97	-	-
н2У	н3У	6.38	-	-
н3У	н4У	5.28	-	-
н4У	н5У	14.85	-	-
н5У	н6У	13.17	-	-
н6У	н7У	21.07	-	-
н7У	н8У	0.90	-	-
н8У	н9У	20.84	-	-
н9У	н10У	3.12	-	-
н10У	н11У	37.37	-	-

н11У	н1У	18.56	-	-	
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:3303:					
N п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1.	Адрес земельного участка				
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Школьная, д. 5		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1209 ± 12.17		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями(ΔР), м²		dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1159		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		50		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		400 2000		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		55:20:100301:3020, 55:20:000000:6081		
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		Для индивидуальной жилой застройки		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		ЗОП		
10.	Иные сведения		-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:3303:					
1.					
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:4274:					
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1					
Обозначение характерн	Координаты, м		Метод определен ия	Формулы, примененные для расчета средней	Описание зак реп ления точки
	содержатся в Едином	определены в результате			

ых точек границ	государственном реестре недвижимости		выполнения комплексных кадастровых работ		координат	квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513820. 18	2174541 .43	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н2У	-	-	513822. 29	2174550 .02	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н3У	-	-	513815. 08	2174559 .94	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н4У	-	-	513787. 78	2174573 .66	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н5У	-	-	513784. 35	2174570 .68	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н6У	-	-	513780. 01	2174552 .63	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-
н1У	-	-	513820. 18	2174541 .43	Фотограмм етрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2)) * S^2 + M_o^2}\}$, $M_t = 0,1 \ 0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:4274:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	8.85	-	-
н2У	н3У	12.26	-	-
н3У	н4У	30.55	-	-
н4У	н5У	4.54	-	-
н5У	н6У	18.56	-	-

н6У	н1У	41.70	-	-	
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:4274:					
N п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики	
1	2			3	
1.	Адрес земельного участка				
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Школьная	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			749 ± 9.58	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями(ΔР), м²			dРдоп = 3,5 * Мt * sqrt(Рдок)	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			749	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			0	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			400 2000	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке			-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования			-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			Для малоэтажной застройки	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			ЗОП	
10.	Иные сведения			-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 55:20:170501:4274:					
1.					
1.Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером55:20:170501:4275:					
Система координат МСК-55, зона 23Зона N 1					
Обозначение характерных точек	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической	Описание за реп ления точки
	содержатся в Едином государственном	определены в результате выполнения			

границ	реестре недвижимости		комплексных кадастровых работ			погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	513812.60	2174507.58	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н2У	-	-	513820.18	2174541.43	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н3У	-	-	513780.01	2174552.63	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н4У	-	-	513771.27	2174516.30	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н1У	-	-	513812.60	2174507.58	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-
н4У	513771.27	2174516.30	-	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_{b2}/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1 \text{ } 0,1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:4275:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	34.69	-	-
н2У	н3У	41.70	-	-
н3У	н4У	37.37	-	-
н4У	н1У	42.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 55:20:170501:4275:

N п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1.	Адрес земельного участка							
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Школьная			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м ²				1511 ± 13.61			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями(ΔP), м ²				dPдоп = 3,5 * Mt * sqrt(Pдок)			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²				1409			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²				102			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²				400 2000			
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке				55:20:170501:3699, 55:20:000000:6081			
8.	Вид (виды) разрешенного использования				-			
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				Для малоэтажной застройки			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				ЗОП			
10.	Иные сведения				-			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>55:20:170501:4275</u> :								
1.								
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:2752</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Мt), с подставленными в такие формулы	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	Х	У		Х	У			

								значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51433 7.32	21739 68.10	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,479 0.1
н2О	-	-	-	51433 6.54	21739 69.40	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,479 0.1
н3О	-	-	-	51433 4.47	21739 69.68	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,479 0.1
н4О	-	-	-	51433 3.46	21739 68.85	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,479 0.1
н5О	-	-	-	51431 9.73	21739 70.91	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,479 0.1
н6О	-	-	-	51431 9.27	21739 71.91	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,479 0.1
н7О	-	-	-	51431 7.44	21739 72.19	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,479 0.1
н8О	-	-	-	51431 6.56	21739 71.00	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,479 0.1
н9О	-	-	-	51431 5.64	21739 65.45	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,479 0.1
н10О	-	-	-	51431 4.09	21739 65.66	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,479 0.1
н11О	-	-	-	51431 3.68	21739 62.65	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,479 0.1
н12О	-	-	-	51431 5.21	21739 62.47	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,479

								0.1
н13О	-	-	-	51431 5.06	21739 60.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,479$ 0.1
н14О	-	-	-	51431 8.12	21739 60.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,479$ 0.1
н15О	-	-	-	51431 7.96	21739 58.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,479$ 0.1
н16О	-	-	-	51433 2.26	21739 56.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,479$ 0.1
н17О	-	-	-	51433 2.45	21739 58.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,479$ 0.1
н18О	-	-	-	51433 5.83	21739 57.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,479$ 0.1
н19О	-	-	-	51433 5.99	21739 59.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,479$ 0.1
н20О	-	-	-	51433 7.32	21739 59.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,479$ 0.1
н21О	-	-	-	51433 7.76	21739 62.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,479$ 0.1
н22О	-	-	-	51433 6.51	21739 62.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,479$ 0.1
н1О	-	-	-	51433 7.32	21739 68.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,479$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2752:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Вид объекта недвижимости	Здание						
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-						
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2364						
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501						
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Молодежная, д. 9						
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-						
6.	Иные сведения	-						
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:2752</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:2796</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м				Координаты, м	Радиус, м
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51364 0.99	21740 72.59	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,487 0.1
n2O	-	-	-	51363 6.76	21740 71.93	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,487 0.1

н3О	-	-	-	51363 6.47	21740 73.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,4870.1$
н4О	-	-	-	51363 1.00	21740 72.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,4870.1$
н5О	-	-	-	51363 3.09	21740 59.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,4870.1$
н6О	-	-	-	51364 3.05	21740 61.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,4870.1$
н1О	-	-	-	51364 0.99	21740 72.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,4870.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2796:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3263
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Советская, д. 11
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2796:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2798:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51373 7.51	21740 12.31	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,462 0.1
н2О	-	-	-	51373 4.48	21740 13.31	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,462 0.1
н3О	-	-	-	51373 5.00	21740 15.08	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,462 0.1
н4О	-	-	-	51373 1.91	21740 15.94	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,462 0.1
н5О	-	-	-	51373 1.38	21740 14.27	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,462 0.1
н6О	-	-	-	51372 8.11	21740 15.32	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,462 0.1
н7О	-	-	-	51372 4.06	21740 03.32	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,462 0.1
н8О	-	-	-	51373 3.59	21740 00.14	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,462 0.1
н1О	-	-	-	51373	21740	-	Фотограмметр	Mt={sqrt}(Ms{2}+(

				7.51	12.31		ический метод	$Mb_{\{2\}/p_{\{2\}}} * S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}$, $Mt = 0,462$ 0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:2798</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:2531	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Советская, д 6	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:2798</u>:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:2799</u>:								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

								значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51332 7.88	21739 95.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, Mt = 0,456 0.1
н2О	-	-	-	51332 5.09	21739 95.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, Mt = 0,456 0.1
н3О	-	-	-	51332 5.38	21739 98.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, Mt = 0,456 0.1
н4О	-	-	-	51332 2.37	21739 99.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, Mt = 0,456 0.1
н5О	-	-	-	51332 2.48	21740 00.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, Mt = 0,456 0.1
н6О	-	-	-	51331 7.51	21740 01.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, Mt = 0,456 0.1
н7О	-	-	-	51331 7.35	21739 99.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, Mt = 0,456 0.1
н8О	-	-	-	51331 5.39	21739 99.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, Mt = 0,456 0.1
н9О	-	-	-	51331 3.20	21739 79.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, Mt = 0,456 0.1
н10О	-	-	-	51331 5.11	21739 79.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, Mt = 0,456 0.1
н11О	-	-	-	51331 4.99	21739 78.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, Mt = 0,456 0.1
н12О	-	-	-	51332 0.36	21739 77.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, Mt = 0,456 0.1
н13О	-	-	-	51332	21739	-	Фотограмметр	$Mt = \sqrt{M_s^2 + ($

				0.55	78.98		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})$, $Mt = 0,456$ 0.1
n140	-	-	-	51332 3.28	21739 78.71	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,456$ 0.1
n150	-	-	-	51332 3.59	21739 81.29	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,456$ 0.1
n160	-	-	-	51332 6.30	21739 81.02	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,456$ 0.1
n10	-	-	-	51332 7.88	21739 95.42	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,456$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2799:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3156, 55:20:170501:3016
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Садовая, д. 1
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2799:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым

номером 55:20:100301:2800:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51334 6.76	21741 54.45	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,455$ 0.1
н2О	-	-	-	51334 0.48	21741 55.24	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,455$ 0.1
н3О	-	-	-	51334 0.73	21741 57.82	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,455$ 0.1
н4О	-	-	-	51333 9.96	21741 57.90	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,455$ 0.1
н5О	-	-	-	51334 0.24	21741 59.85	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,455$ 0.1
н6О	-	-	-	51333 8.07	21741 60.13	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,455$ 0.1
н7О	-	-	-	51333 7.70	21741 57.03	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,455$ 0.1
н8О	-	-	-	51333 4.09	21741 57.47	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,455$ 0.1
н9О	-	-	-	51333 2.20	21741 40.10	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,455$ 0.1
h10O	-	-	-	51333 5.63	21741 39.80	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,455$ 0.1
h11O	-	-	-	51333 5.42	21741 38.51	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,455$ 0.1
h12O	-	-	-	51333 8.04	21741 38.26	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,455$ 0.1
h13O	-	-	-	51333 8.16	21741 39.28	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,455$ 0.1
h14O	-	-	-	51334 2.15	21741 38.95	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,455$ 0.1
h15O	-	-	-	51334 2.40	21741 41.46	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,455$ 0.1
h16O	-	-	-	51334 5.54	21741 41.16	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,455$ 0.1
h1O	-	-	-	51334 6.76	21741 54.45	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,455$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2800:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2395, 55:20:170501:3244
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Садовая, д. 9
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2800:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2820:

Система координат МСК-55, зона 23зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51445 5.78	21739 50.82	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,475$ 0.1
н2О	-	-	-	51444 0.98	21739 53.02	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,475$ 0.1
н3О	-	-	-	51443 9.73	21739 45.24	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,475$ 0.1
н4О	-	-	-	51443 6.37	21739 45.70	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,475$ 0.1
н5О	-	-	-	51443 5.27	21739 38.58	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,475$

								0.1
н6О	-	-	-	51444 4.04	21739 37.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,475$ 0.1
н7О	-	-	-	51444 5.04	21739 43.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,475$ 0.1
н8О	-	-	-	51444 9.35	21739 43.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,475$ 0.1
н9О	-	-	-	51444 8.88	21739 39.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,475$ 0.1
н10О	-	-	-	51445 6.78	21739 38.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,475$ 0.1
н11О	-	-	-	51445 7.26	21739 42.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,475$ 0.1
н12О	-	-	-	51445 4.48	21739 42.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,475$ 0.1
н1О	-	-	-	51445 5.78	21739 50.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,475$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2820:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2313, 55:20:170501:2312
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, д. Петровка, ул. Молодежная, д. 3
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2820:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2821:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51364 7.73	21740 48.39	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,486 0.1
н2О	-	-	-	51363 7.50	21740 46.17	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,486 0.1
н3О	-	-	-	51363 9.88	21740 35.05	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,486 0.1
н4О	-	-	-	51365 0.16	21740 37.37	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,486 0.1
н1О	-	-	-	51364 7.73	21740 48.39	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,486

								0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:2821</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:4066	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, д. Петровка, ул. Советская, д. 9	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:2821</u>:								
1.								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:2832</u>:								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51352 5.03	21738 59.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,459$ 0.1
н2О	-	-	-	51352 2.13	21738 58.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,459$ 0.1
н3О	-	-	-	51352 2.13	21738 60.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,459$ 0.1
н4О	-	-	-	51351 8.94	21738 60.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,459$ 0.1
н5О	-	-	-	51351 9.07	21738 52.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,459$ 0.1
н6О	-	-	-	51351 4.48	21738 52.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,459$ 0.1
н7О	-	-	-	51351 4.31	21738 57.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,459$ 0.1
н8О	-	-	-	51350 8.49	21738 57.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,459$ 0.1
н9О	-	-	-	51350 8.71	21738 44.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,459$ 0.1
н10О	-	-	-	51352 5.46	21738 44.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,459$ 0.1
н1О	-	-	-	51352 5.03	21738 59.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,459$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2832:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3233, 55:20:170501:2971
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Новая, д. 2
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2832:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2839:

Система координат МСК-55, зона 23Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51348 8.81	21738 56.18	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,458$ 0.1
n2O	-	-	-	51348 7.35	21738 56.18	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,458$ 0.1

н3О	-	-	-	51348 7.35	21738 57.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,4580.1$
н4О	-	-	-	51348 2.71	21738 57.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,4580.1$
н5О	-	-	-	51348 2.77	21738 52.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,4580.1$
н6О	-	-	-	51347 7.69	21738 52.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,4580.1$
н7О	-	-	-	51347 7.60	21738 60.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,4580.1$
н8О	-	-	-	51347 3.82	21738 60.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,4580.1$
н9О	-	-	-	51347 3.86	21738 58.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,4580.1$
н10О	-	-	-	51347 1.66	21738 58.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,4580.1$
н11О	-	-	-	51347 1.71	21738 43.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,4580.1$
н12О	-	-	-	51348 8.85	21738 44.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,4580.1$
н1О	-	-	-	51348 8.81	21738 56.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,4580.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2839:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2972, 55:20:170501:2973
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Новая, д. 3
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2839:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2846:

Система координат МСК-55, зона 23Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51424 1.74	21741 00.29	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,468 0.1
н2О	-	-	-	51423 7.07	21741 01.11	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,468 0.1
н3О	-	-	-	51423	21741	-	Фотограмметр	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + ($

				7.29	02.62		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,4680.1$
н4О	-	-	-	51423 4.15	21741 03.18	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,4680.1$
н5О	-	-	-	51423 3.03	21740 97.39	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,4680.1$
н6О	-	-	-	51423 5.52	21740 96.93	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,4680.1$
н7О	-	-	-	51423 4.10	21740 89.71	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,4680.1$
н8О	-	-	-	51423 9.67	21740 88.70	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,4680.1$
н1О	-	-	-	51424 1.74	21741 00.29	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,4680.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2846:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3302
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, д. Петровка, ул. Зеленая, д. 9

5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:2846</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:2875</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51365 5.54	21740 13.85	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,460 0.1
н2О	-	-	-	51365 0.98	21740 13.61	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,460 0.1
н3О	-	-	-	51365 0.91	21740 14.15	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,460 0.1
н4О	-	-	-	51364 9.52	21740 14.04	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,460 0.1
н5О	-	-	-	51364 9.54	21740 13.53	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,460 0.1
н6О	-	-	-	51364 5.41	21740 13.23	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,460 0.1
н7О	-	-	-	51364 6.10	21740 00.58	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,460$ 0.1
н8О	-	-	-	51365 6.11	21740 01.07	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,460$ 0.1
н1О	-	-	-	51365 5.54	21740 13.85	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,460$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2875:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3262
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, д. Петровка, ул. Советская, д. 7
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2875:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2877:

Система координат МСК-55, зона 23 Зона N 1

Обозначение характерных точек	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности
	Координаты, м	Радиус,	Координаты,	Радиус,		

контура			М	М		М		определения координат характерных точек (M_i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51425 2.02	21738 44.36	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,480$ 0.1
н2О	-	-	-	51424 4.31	21738 43.93	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,480$ 0.1
н3О	-	-	-	51424 4.84	21738 36.87	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,480$ 0.1
н4О	-	-	-	51425 1.27	21738 37.36	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,480$ 0.1
н5О	-	-	-	51425 1.05	21738 40.86	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,480$ 0.1
н6О	-	-	-	51425 2.18	21738 40.92	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,480$ 0.1
н1О	-	-	-	51425 2.02	21738 44.36	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,480$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2877:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение,	55:20:170501:25

	объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Зеленая, д 10
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2877:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2889:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51356 8.95	21743 94.56	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,4810.1$
н2О	-	-	-	51353 8.69	21743 93.06	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,4810.1$
н3О	-	-	-	51353 9.25	21743 80.84	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,4810.1$
н4О	-	-	-	51354 8.83	21743 81.27	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$

								Mo{2}), Mt = 0,481 0.1
н5О	-	-	-	51354 9.00	21743 79.72	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,481 0.1
н6О	-	-	-	51355 0.65	21743 77.37	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,481 0.1
н7О	-	-	-	51355 0.75	21743 73.84	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,481 0.1
н8О	-	-	-	51354 9.36	21743 71.23	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,481 0.1
н9О	-	-	-	51354 9.43	21743 70.13	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,481 0.1
н10О	-	-	-	51354 8.80	21743 70.10	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,481 0.1
н11О	-	-	-	51354 9.58	21743 52.64	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,481 0.1
н12О	-	-	-	51356 2.77	21743 53.43	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,481 0.1
н13О	-	-	-	51356 1.58	21743 78.64	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,481 0.1
н14О	-	-	-	51356 2.90	21743 78.76	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,481 0.1
н15О	-	-	-	51356 2.82	21743 80.57	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,481 0.1
н16О	-	-	-	51356 9.64	21743 80.89	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,481 0.1
н1О	-	-	-	51356 8.95	21743 94.56	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+

								Mo{2}), Mt = 0,481 0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:2889</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:4249	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, д. Петровка, ул. Советская, д. 27	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:2889</u>:								
1.								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:2896</u>:								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _Г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51379 7.25	21739 90.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,472$ 0.1
н2О	-	-	-	51378 9.61	21739 92.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,472$ 0.1
н3О	-	-	-	51378 5.73	21739 81.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,472$ 0.1
н4О	-	-	-	51379 3.25	21739 79.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,472$ 0.1
н1О	-	-	-	51379 7.25	21739 90.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,472$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2896:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3276
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Советская, д. 2
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2896:

1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:100301:2898:								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозна чение характе рных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51368 5.78	21739 80.63	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+ Mo{2}), M _t = 0,485 0.1
н2О	-	-	-	51367 6.29	21739 81.35	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+ Mo{2}), M _t = 0,485 0.1
н3О	-	-	-	51367 5.43	21739 68.46	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+ Mo{2}), M _t = 0,485 0.1
н4О	-	-	-	51367 5.87	21739 68.43	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+ Mo{2}), M _t = 0,485 0.1
н5О	-	-	-	51367 5.82	21739 67.46	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+ Mo{2}), M _t = 0,485 0.1
н6О	-	-	-	51368 1.57	21739 67.12	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+ Mo{2}), M _t = 0,485 0.1
н7О	-	-	-	51368 1.50	21739 65.62	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+ Mo{2}), M _t = 0,485 0.1
н8О	-	-	-	51368 4.13	21739 65.51	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+ Mo{2}), M _t = 0,485 0.1

н9О	-	-	-	51368 4.28	21739 68.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,4850.1$
н10О	-	-	-	51368 4.91	21739 68.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,4850.1$
н1О	-	-	-	51368 5.78	21739 80.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,4850.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2898:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3261
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, д. Петровка, ул. Советская, д. 5
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2898:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2899:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51369 4.67	21740 46.39	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,461$ 0.1
н2О	-	-	-	51368 3.48	21740 45.73	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,461$ 0.1
н3О	-	-	-	51368 4.58	21740 29.68	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,461$ 0.1
н4О	-	-	-	51369 2.48	21740 30.15	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,461$ 0.1
н5О	-	-	-	51369 2.54	21740 28.82	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,461$ 0.1
н6О	-	-	-	51369 7.85	21740 29.05	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,461$ 0.1
н7О	-	-	-	51369 7.58	21740 37.11	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,461$ 0.1
н8О	-	-	-	51369 2.32	21740 36.85	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,461$ 0.1
н9О	-	-	-	51369 2.14	21740 39.69	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,461$ 0.1
н10О	-	-	-	51369 5.05	21740 39.87	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,461$ 0.1

н1О	-	-	-	51369 4.67	21740 46.39	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,461$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2899:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2532, 55:20:170501:4553
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Советская, д. 8
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2899:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2900:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

								(вычисленные) значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51335 0.97	21741 91.17	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,454 0.1
н2О	-	-	-	51334 7.99	21741 91.54	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,454 0.1
н3О	-	-	-	51334 8.25	21741 94.05	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,454 0.1
н4О	-	-	-	51334 6.43	21741 94.35	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,454 0.1
н5О	-	-	-	51334 6.66	21741 95.81	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,454 0.1
н6О	-	-	-	51334 1.44	21741 96.43	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,454 0.1
н7О	-	-	-	51334 1.27	21741 94.71	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,454 0.1
н8О	-	-	-	51333 8.72	21741 95.11	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,454 0.1
н9О	-	-	-	51333 8.49	21741 92.50	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,454 0.1
н10О	-	-	-	51333 8.03	21741 92.56	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,454 0.1
н11О	-	-	-	51333 6.24	21741 77.68	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,454 0.1
н12О	-	-	-	51333 6.91	21741 77.61	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,454 0.1

н130	-	-	-	51333 6.64	21741 75.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,4540.1$
н140	-	-	-	51333 9.52	21741 74.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,4540.1$
н150	-	-	-	51333 9.22	21741 73.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,4540.1$
н160	-	-	-	51334 3.12	21741 72.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,4540.1$
н170	-	-	-	51334 3.32	21741 74.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,4540.1$
н180	-	-	-	51334 6.07	21741 74.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,4540.1$
н190	-	-	-	51334 6.53	21741 76.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,4540.1$
н200	-	-	-	51334 9.24	21741 76.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,4540.1$
н10	-	-	-	51335 0.97	21741 91.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,4540.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2900:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3170, 55:20:170501:3033
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах	55:20:170501

	которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул Садовая, д 11
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2900:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2905:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51421 3.44	21738 97.71	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, $M_t = 0,470$ 0.1
н2О	-	-	-	51421 1.03	21738 97.91	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, $M_t = 0,470$ 0.1
н3О	-	-	-	51421 1.22	21738 99.83	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, $M_t = 0,470$ 0.1
н4О	-	-	-	51420 9.27	21739 00.05	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, $M_t = 0,470$ 0.1

н5О	-	-	-	51420 9.00	21738 98.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,470$ 0.1
н6О	-	-	-	51420 5.78	21738 98.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,470$ 0.1
н7О	-	-	-	51420 4.49	21738 87.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,470$ 0.1
н8О	-	-	-	51421 2.35	21738 87.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,470$ 0.1
н1О	-	-	-	51421 3.44	21738 97.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,470$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2905:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2197
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Зеленая, д. 5
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2905:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2907:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M ₀), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51362 3.01	21741 86.33	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,488 0.1
н2О	-	-	-	51361 2.22	21741 84.73	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,488 0.1
н3О	-	-	-	51361 2.85	21741 79.95	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,488 0.1
н4О	-	-	-	51361 0.73	21741 79.60	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,488 0.1
н5О	-	-	-	51361 1.16	21741 77.11	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,488 0.1
н6О	-	-	-	51362 4.13	21741 79.32	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,488 0.1
н1О	-	-	-	51362 3.01	21741 86.33	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,488 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2907:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					-		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					55:20:170501:2504		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					55:20:170501		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Советская, д. 17		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					-		
6.	Иные сведения					-		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:2907</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:2908</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51422 0.43	21737 28.67	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,466 0.1
n2O	-	-	-	51421 1.48	21737 29.51	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+

								Mo{2}), Mt = 0,466 0.1
н3О	-	-	-	51421 1.27	21737 27.03	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,466 0.1
н4О	-	-	-	51421 0.66	21737 27.07	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,466 0.1
н5О	-	-	-	51421 0.14	21737 22.52	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,466 0.1
н6О	-	-	-	51421 1.99	21737 22.34	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,466 0.1
н7О	-	-	-	51421 0.72	21737 10.43	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,466 0.1
н8О	-	-	-	51420 8.56	21737 10.75	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,466 0.1
н9О	-	-	-	51420 7.87	21737 05.61	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,466 0.1
н10О	-	-	-	51421 0.85	21737 05.17	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,466 0.1
н11О	-	-	-	51421 0.48	21737 02.29	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,466 0.1
н12О	-	-	-	51421 6.88	21737 01.51	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,466 0.1
н13О	-	-	-	51421 7.21	21737 04.87	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,466 0.1
н14О	-	-	-	51421 7.69	21737 04.83	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,466 0.1
н1О	-	-	-	51422 0.43	21737 28.67	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+

								Mo{2}), Mt = 0,466 0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:2908</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:2149	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Зеленая, д 1	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:2908</u>:								
1.								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:2931</u>:								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51421 1.34	21738 52.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,469 0.1
н2О	-	-	-	51420 1.05	21738 53.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,469 0.1
н3О	-	-	-	51419 8.89	21738 22.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,469 0.1
н4О	-	-	-	51420 8.93	21738 22.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,469 0.1
н1О	-	-	-	51421 1.34	21738 52.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,469 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2931:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2192, 55:20:170501:2156
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, д. Петровка, ул. Зеленая, д. 3
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2931:

1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:100301:2947:								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51441 3.27	21739 56.65	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,476 0.1
н2О	-	-	-	51440 6.40	21739 57.65	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,476 0.1
н3О	-	-	-	51440 5.35	21739 50.03	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,476 0.1
н4О	-	-	-	51440 2.51	21739 50.35	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,476 0.1
н5О	-	-	-	51440 2.11	21739 46.39	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,476 0.1
н6О	-	-	-	51441 1.61	21739 45.15	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,476 0.1
н1О	-	-	-	51441 3.27	21739 56.65	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,476 0.1
2. Сведения о характеристикахобъекта недвижимости с кадастровым номером55:20:100301:2947:								
N	Наименование характеристики						Значение	

п/п						характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					-		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					55:20:170501:2359		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					55:20:170501		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Омская область, Омский р-н, д. Петровка, ул. Молодежная, д. 5		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					-		
6.	Иные сведения					-		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:2947</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:2964</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n10	-	-	-	51362 0.41	21742 09.36	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,489 0.1

н2О	-	-	-	51360 7.73	21742 08.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,489$ 0.1
н3О	-	-	-	51360 8.14	21742 03.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,489$ 0.1
н4О	-	-	-	51361 1.77	21742 03.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,489$ 0.1
н5О	-	-	-	51361 2.46	21741 96.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,489$ 0.1
н6О	-	-	-	51362 1.68	21741 97.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,489$ 0.1
н1О	-	-	-	51362 0.41	21742 09.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,489$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2964:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2508
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Советская, д. 19
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2964:

1.

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2978:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51420 4.40	21736 40.43	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,464$ 0.1
н2О	-	-	-	51419 1.92	21736 42.62	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,464$ 0.1
н3О	-	-	-	51419 0.94	21736 36.95	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,464$ 0.1
н4О	-	-	-	51419 5.40	21736 36.18	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,464$ 0.1
н5О	-	-	-	51419 4.05	21736 28.14	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,464$ 0.1
н6О	-	-	-	51418 9.52	21736 28.85	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,464$ 0.1
н7О	-	-	-	51418 8.41	21736 23.12	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,464$ 0.1
н8О	-	-	-	51420	21736	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$

				0.82	20.60		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})$, $Mt = 0,464$ 0.1
n1O	-	-	-	51420 4.40	21736 40.43	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \{\sqrt{\}\}(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}))$, $Mt = 0,464$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2978:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2174, 55:20:170501:2182
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с. Петровка, ул. Зеленая, д. 1Б
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2978:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2980:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными		
	Координаты, м		Радиус, м				Координаты, м	Радиус, м
	X	Y		X			Y	

								в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51428 4.38	21741 65.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,444 0.1
н2О	-	-	-	51427 5.38	21741 66.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,444 0.1
н3О	-	-	-	51427 4.70	21741 58.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,444 0.1
н4О	-	-	-	51427 9.81	21741 58.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,444 0.1
н5О	-	-	-	51427 9.67	21741 56.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,444 0.1
н6О	-	-	-	51428 3.56	21741 56.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,444 0.1
н1О	-	-	-	51428 4.38	21741 65.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,444 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2980:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2169
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, д. Петровка, ул. Зеленая, д. 24
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2980:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2981:

Система координат МСК-55, зона 23зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51421 0.37	21736 76.08	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,465$ 0.1
н2О	-	-	-	51419 9.16	21736 78.15	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,465$ 0.1
н3О	-	-	-	51419 6.11	21736 61.51	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,465$ 0.1
н4О	-	-	-	51419 3.83	21736 61.91	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,465$ 0.1
н5О	-	-	-	51419 2.49	21736 54.87	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,465$

								0.1
н6О	-	-	-	51419 8.75	21736 53.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,465$ 0.1
н7О	-	-	-	51419 8.42	21736 51.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,465$ 0.1
н8О	-	-	-	51420 5.78	21736 50.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,465$ 0.1
н1О	-	-	-	51421 0.37	21736 76.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,465$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2981:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:4204, 55:20:170501:2180
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, д. Петровка, ул. Зеленая, д. 1А
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2981:

1.	
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:2987</u>:	

Система координат <u>МСК-55, зона 2Зона N 1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51441 9.07	21739 95.22	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,477$ 0.1
н2О	-	-	-	51441 2.65	21739 96.15	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,477$ 0.1
н3О	-	-	-	51441 0.83	21739 83.76	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,477$ 0.1
н4О	-	-	-	51441 7.35	21739 83.02	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,477$ 0.1
н1О	-	-	-	51441 9.07	21739 95.22	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,477$ 0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:2987</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:2360	

4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, д. Петровка, ул. Молодежная, д. 6
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2987:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2990:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51450 8.19	21739 75.76	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,473 0.1
н2О	-	-	-	51450 6.08	21739 76.07	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,473 0.1
н3О	-	-	-	51450 6.38	21739 78.76	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,473 0.1
н4О	-	-	-	51450 3.67	21739 79.20	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,473 0.1

н5О	-	-	-	51450 3.77	21739 80.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,473$ 0.1
н6О	-	-	-	51449 0.60	21739 81.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,473$ 0.1
н7О	-	-	-	51449 0.47	21739 80.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,473$ 0.1
н8О	-	-	-	51448 5.33	21739 81.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,473$ 0.1
н9О	-	-	-	51448 4.44	21739 76.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,473$ 0.1
н10О	-	-	-	51448 9.57	21739 75.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,473$ 0.1
н11О	-	-	-	51448 9.16	21739 72.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,473$ 0.1
н12О	-	-	-	51450 5.38	21739 70.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,473$ 0.1
н13О	-	-	-	51450 5.55	21739 71.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,473$ 0.1
н14О	-	-	-	51450 7.44	21739 71.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,473$ 0.1
н1О	-	-	-	51450 8.19	21739 75.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,473$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2990:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2347, 55:20:170501:2348
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Молодежная, д 2
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2990:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2991:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51439 0.91	21739 98.39	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,478 0.1
н2О	-	-	-	51438 2.79	21739 99.30	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,478 0.1
н3О	-	-	-	51438	21739	-	Фотограмметр	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + ($

				1.53	88.39		ический метод	$Mb_{\{2\}/p_{\{2\}}} * S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}$, $Mt = 0,478$ 0.1
н4О	-	-	-	51438 9.58	21739 87.57	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}/p_{\{2\}}} * S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,478$ 0.1
н1О	-	-	-	51439 0.91	21739 98.39	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms_{\{2\}} + (Mb_{\{2\}/p_{\{2\}}} * S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,478$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2991:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:208
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Молодежная, д. 8
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2991:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2992:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51454 9.95	21741 12.65	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,445$ 0.1
н2О	-	-	-	51454 4.27	21741 14.36	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,445$ 0.1
н3О	-	-	-	51454 3.20	21741 11.10	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,445$ 0.1
н4О	-	-	-	51454 0.21	21741 12.03	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,445$ 0.1
н5О	-	-	-	51453 4.15	21740 92.00	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,445$ 0.1
н6О	-	-	-	51454 3.81	21740 89.12	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,445$ 0.1
н7О	-	-	-	51454 4.04	21740 89.87	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,445$ 0.1
н8О	-	-	-	51454 5.64	21740 89.36	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,445$ 0.1
н9О	-	-	-	51454 6.43	21740 91.84	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,445$ 0.1
н10О	-	-	-	51454 4.70	21740 92.37	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,445$ 0.1

н11О	-	-	-	51454 9.67	21741 08.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,445$ 0.1
н12О	-	-	-	51454 8.76	21741 09.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,445$ 0.1
н1О	-	-	-	51454 9.95	21741 12.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,445$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2992:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2310, 55:20:170501:2349
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, д. Петровка, ул. Молодежная, д. 2А
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2992:

1.				
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:2993</u> :				
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>				
Обозначение характеристик	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51444 9.55	21738 96.07	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,474$ 0.1
н2О	-	-	-	51444 2.06	21738 97.76	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,474$ 0.1
н3О	-	-	-	51443 7.44	21738 74.53	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,474$ 0.1
н4О	-	-	-	51444 4.79	21738 73.09	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,474$ 0.1
н1О	-	-	-	51444 9.55	21738 96.07	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,474$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2993:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:4195
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	

5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, д. Петровка, ул. Молодежная, д. 3А	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:2993</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:2994</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51445 7.69	21739 89.66	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,446 0.1
н2О	-	-	-	51445 1.25	21739 90.45	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,446 0.1
н3О	-	-	-	51445 0.78	21739 87.57	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,446 0.1
н4О	-	-	-	51444 5.44	21739 88.17	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,446 0.1
н5О	-	-	-	51444 5.73	21739 90.89	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,446 0.1
н6О	-	-	-	51444	21739	-	Фотограмметр	Mt={sqrt}(Ms{2}+(

				1.43	91.52		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,446$ 0.1
н7О	-	-	-	51443 9.68	21739 79.80	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,446$ 0.1
н8О	-	-	-	51445 4.08	21739 78.04	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,446$ 0.1
н9О	-	-	-	51445 5.20	21739 86.34	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,446$ 0.1
н10О	-	-	-	51445 7.16	21739 86.03	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,446$ 0.1
н1О	-	-	-	51445 7.69	21739 89.66	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,446$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2994:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2315
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, д. Петровка, ул. Молодежная, д. 4
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым

номером 55:20:100301:2994:

1.

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:100301:2995:

Система координат МСК-55, зона 23**Зона N 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51456 8.20	21741 71.78	-	Фотограмметрический метод	M _t =√(M _s ² +(M _b ² /p ²)*S ² +M _o ²), M _t = 0,483 0.1
н2О	-	-	-	51455 6.00	21741 75.56	-	Фотограмметрический метод	M _t =√(M _s ² +(M _b ² /p ²)*S ² +M _o ²), M _t = 0,483 0.1
н3О	-	-	-	51455 5.21	21741 73.14	-	Фотограмметрический метод	M _t =√(M _s ² +(M _b ² /p ²)*S ² +M _o ²), M _t = 0,483 0.1
н4О	-	-	-	51455 7.70	21741 72.23	-	Фотограмметрический метод	M _t =√(M _s ² +(M _b ² /p ²)*S ² +M _o ²), M _t = 0,483 0.1
н5О	-	-	-	51455 1.64	21741 50.77	-	Фотограмметрический метод	M _t =√(M _s ² +(M _b ² /p ²)*S ² +M _o ²), M _t = 0,483 0.1
н6О	-	-	-	51455 3.76	21741 50.16	-	Фотограмметрический метод	M _t =√(M _s ² +(M _b ² /p ²)*S ² +M _o ²), M _t = 0,483 0.1
н7О	-	-	-	51455 3.18	21741 48.08	-	Фотограмметрический метод	M _t =√(M _s ² +(M _b ² /p ²)*S ² +M _o ²), M _t = 0,483 0.1
н8О	-	-	-	51456 0.64	21741 46.03	-	Фотограмметрический метод	M _t =√(M _s ² +(M _b ² /p ²)*S ² +M _o ²), M _t = 0,483 0.1

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,483$ 0.1
nI O	-	-	-	51456 8.20	21741 71.78	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,483$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2995:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2335, 55:20:170501:2351
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, д. Петровка, ул. Молодежная, д. 2Б
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2995:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2996:

Система координат МСК-55, зона 2 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

								значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51421 2.53	21739 87.10	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,467 0.1
н2О	-	-	-	51420 1.10	21739 89.29	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,467 0.1
н3О	-	-	-	51419 8.99	21739 78.12	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,467 0.1
н4О	-	-	-	51420 3.20	21739 77.32	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,467 0.1
н5О	-	-	-	51420 2.85	21739 75.10	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,467 0.1
н6О	-	-	-	51420 5.83	21739 74.61	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,467 0.1
н7О	-	-	-	51420 6.22	21739 76.87	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,467 0.1
н8О	-	-	-	51421 0.45	21739 76.10	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,467 0.1
н9О	-	-	-	51421 0.79	21739 78.07	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,467 0.1
н10О	-	-	-	51421 1.64	21739 77.90	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,467 0.1
н11О	-	-	-	51421 2.20	21739 81.17	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,467 0.1
н12О	-	-	-	51421 1.38	21739 81.32	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,467

								0.1
н1О	-	-	-	51421 2.53	21739 87.10	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,467$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2996:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:4084
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, д Петровка, ул Молодежная, д 13
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:2996:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:3002:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

								ИТОГОВЫЕ (вычисленные) значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51335 9.79	21742 84.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,448 0.1
н2О	-	-	-	51336 1.09	21742 96.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,448 0.1
н3О	-	-	-	51335 8.89	21742 97.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,448 0.1
н4О	-	-	-	51335 9.09	21742 99.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,448 0.1
н5О	-	-	-	51335 3.62	21742 99.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,448 0.1
н6О	-	-	-	51335 3.38	21742 98.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,448 0.1
н7О	-	-	-	51334 9.30	21742 98.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,448 0.1
н8О	-	-	-	51334 7.78	21742 86.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,448 0.1
н1О	-	-	-	51335 9.79	21742 84.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,448 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:3002:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3222
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, д. Петровка, ул. Садовая, д. 17
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:3002:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:3003:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51337 7.00	21744 66.64	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,452 0.1
н2О	-	-	-	51337 2.48	21744 66.91	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,452 0.1
н3О	-	-	-	51337 2.59	21744 70.02	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,452 0.1

н4О	-	-	-	51336 5.77	21744 70.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,4520.1$
н5О	-	-	-	51336 5.61	21744 67.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,4520.1$
н6О	-	-	-	51336 5.97	21744 67.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,4520.1$
н7О	-	-	-	51336 5.99	21744 64.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,4520.1$
н8О	-	-	-	51336 4.54	21744 64.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,4520.1$
н9О	-	-	-	51336 4.52	21744 62.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,4520.1$
н10О	-	-	-	51336 2.77	21744 62.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,4520.1$
н11О	-	-	-	51336 2.62	21744 57.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,4520.1$
н12О	-	-	-	51337 6.88	21744 57.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,4520.1$
н1О	-	-	-	51337 7.00	21744 66.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,4520.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:3003:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в	55:20:170501:2420

	границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства							
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					55:20:170501		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Омская обл., Омский район, с. Петровка, ул. Садовая, д. 23 А		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					-		
6.	Иные сведения					-		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:3003</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:3020</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51376 6.78	21745 30.41	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,451 0.1
н2О	-	-	-	51376 4.14	21745 31.20	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,451 0.1
н3О	-	-	-	51375 5.73	21745 33.20	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,451 0.1
н4О	-	-	-	51375	21745	-	Фотограмметр	Mt={sqrt}(Ms{2}+(

				3.18	21.89		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,4510.1$
н5О	-	-	-	51376 4.44	21745 19.52	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,4510.1$
н6О	-	-	-	51376 5.31	21745 23.71	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,4510.1$
н7О	-	-	-	51376 6.71	21745 23.38	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,4510.1$
н8О	-	-	-	51376 7.43	21745 26.51	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,4510.1$
н9О	-	-	-	51376 5.93	21745 26.88	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,4510.1$
н1О	-	-	-	51376 6.78	21745 30.41	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,4510.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:3020:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3303
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, д. Петровка, ул. Школьная, д. 5

5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:3020</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:3022</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51367 9.76	21744 94.30	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,482 0.1
н2О	-	-	-	51364 5.85	21744 95.67	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,482 0.1
н3О	-	-	-	51364 3.73	21744 53.69	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,482 0.1
н4О	-	-	-	51364 0.49	21744 53.76	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,482 0.1
н5О	-	-	-	51363 9.86	21744 34.61	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,482 0.1
н6О	-	-	-	51364 1.73	21744 34.49	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,482 0.1
н7О	-	-	-	51364 1.13	21744 25.44	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+

								Mo{2}), Mt = 0,482 0.1
н8О	-	-	-	51365 2.02	21744 24.91	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$), Mt = 0,482 0.1
н9О	-	-	-	51365 2.36	21744 30.99	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$), Mt = 0,482 0.1
н10О	-	-	-	51367 6.36	21744 30.03	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$), Mt = 0,482 0.1
н11О	-	-	-	51367 6.72	21744 40.70	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$), Mt = 0,482 0.1
н12О	-	-	-	51367 7.94	21744 40.67	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$), Mt = 0,482 0.1
н13О	-	-	-	51367 8.37	21744 48.86	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$), Mt = 0,482 0.1
н14О	-	-	-	51367 7.41	21744 48.90	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$), Mt = 0,482 0.1
н15О	-	-	-	51367 7.87	21744 57.91	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$), Mt = 0,482 0.1
н16О	-	-	-	51365 3.88	21744 59.06	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$), Mt = 0,482 0.1
н17О	-	-	-	51365 5.13	21744 81.42	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$), Mt = 0,482 0.1
н18О	-	-	-	51367 8.92	21744 80.22	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$), Mt = 0,482 0.1
н1О	-	-	-	51367 9.76	21744 94.30	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$), Mt = 0,482 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:3022:

N п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					-		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					55:20:170501:4276		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					55:20:170501		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Омская область, Омский р-н, д. Петровка, ул. Школьная, д. 9		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					-		
6.	Иные сведения					-		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:3022</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:3025</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n10	-	-	-	51362 8.25	21751 11.62	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,450

								0.1
н2О	-	-	-	51362 6.51	21751 12.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,450 0.1
н3О	-	-	-	51362 7.16	21751 13.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,450 0.1
н4О	-	-	-	51362 3.81	21751 15.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,450 0.1
н5О	-	-	-	51362 3.32	21751 14.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,450 0.1
н6О	-	-	-	51362 0.33	21751 15.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,450 0.1
н7О	-	-	-	51361 3.92	21751 03.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,450 0.1
н8О	-	-	-	51362 2.22	21750 99.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,450 0.1
н1О	-	-	-	51362 8.25	21751 11.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,450 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:3025:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3137
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский район, с. Петровка, ул.Заводская, д. 10 А	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:3025</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:100301:3043</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51356 7.58	21749 44.64	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,449 0.1
н2О	-	-	-	51355 5.61	21749 49.71	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,449 0.1
н3О	-	-	-	51355 0.62	21749 38.48	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,449 0.1
н4О	-	-	-	51355 4.39	21749 36.95	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,449 0.1
н5О	-	-	-	51355 6.04	21749 40.83	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,449

								0.1
н6О	-	-	-	51355 7.92	21749 39.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,449$ 0.1
н7О	-	-	-	51355 6.16	21749 35.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,449$ 0.1
н8О	-	-	-	51355 8.82	21749 34.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,449$ 0.1
н9О	-	-	-	51355 7.60	21749 31.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,449$ 0.1
н10О	-	-	-	51356 2.19	21749 29.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,449$ 0.1
н11О	-	-	-	51356 2.25	21749 29.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,449$ 0.1
н12О	-	-	-	51356 4.83	21749 28.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,449$ 0.1
н13О	-	-	-	51356 6.52	21749 32.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,449$ 0.1
н14О	-	-	-	51356 3.94	21749 33.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,449$ 0.1
н15О	-	-	-	51356 5.61	21749 37.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,449$ 0.1
н16О	-	-	-	51356 4.76	21749 37.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,449$ 0.1
н1О	-	-	-	51356 7.58	21749 44.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,449$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:3043:

N п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					-		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					55:20:170501:2904		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					55:20:170501		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Омская область, Омский район, д.Петровка, ул.Гагарина, д.11		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					-		
6.	Иные сведения					-		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:3043 :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:3057 :								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51337 3.39	21744 23.44	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,453

								0.1
н2О	-	-	-	51336 3.78	21744 24.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,453$ 0.1
н3О	-	-	-	51336 2.22	21744 10.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,453$ 0.1
н4О	-	-	-	51336 4.11	21744 10.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,453$ 0.1
н5О	-	-	-	51336 3.87	21744 07.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,453$ 0.1
н6О	-	-	-	51336 9.12	21744 07.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,453$ 0.1
н7О	-	-	-	51336 9.36	21744 10.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,453$ 0.1
н8О	-	-	-	51337 2.02	21744 09.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,453$ 0.1
н1О	-	-	-	51337 3.39	21744 23.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,453$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:3057:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3272
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Садовая, д 23
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:3057:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:3065:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51374 6.46	21752 87.38	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,447 0.1
н2О	-	-	-	51373 8.93	21752 92.93	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,447 0.1
н3О	-	-	-	51373 6.26	21752 89.26	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,447 0.1
н4О	-	-	-	51373 8.04	21752 88.00	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,447 0.1
н5О	-	-	-	51373 4.09	21752 82.76	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,447

								0.1
н6О	-	-	-	51374 0.13	21752 78.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,447$ 0.1
н1О	-	-	-	51374 6.46	21752 87.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,447$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:3065:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2067
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с. Петровка, ул. Аркатовская, д. 14
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:3065:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:3066:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y		X	Y			координат характерных точек (M_i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h1O	-	-	-	51407 6.60	21738 78.52	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, $M_t = 0,463$ 0.1
h2O	-	-	-	51406 6.40	21738 80.34	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, $M_t = 0,463$ 0.1
h3O	-	-	-	51406 4.60	21738 69.25	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, $M_t = 0,463$ 0.1
h4O	-	-	-	51407 7.85	21738 67.35	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, $M_t = 0,463$ 0.1
h5O	-	-	-	51407 9.11	21738 74.15	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, $M_t = 0,463$ 0.1
h6O	-	-	-	51407 6.17	21738 74.65	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, $M_t = 0,463$ 0.1
h1O	-	-	-	51407 6.60	21738 78.52	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, $M_t = 0,463$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:3066:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2239

4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с.Петровка, ул. Лесная, д.11
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:3066:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:3362:

Система координат МСК-55, зона 23зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51455 0.32	21742 13.85	-	Фотограмметрический метод	M _t =√(M _s ² +(M _b ² /p ²))*S ² +M _o ²), M _t = 0,484 0.1
н2О	-	-	-	51454 1.32	21742 16.89	-	Фотограмметрический метод	M _t =√(M _s ² +(M _b ² /p ²))*S ² +M _o ²), M _t = 0,484 0.1
н3О	-	-	-	51453 7.60	21742 05.17	-	Фотограмметрический метод	M _t =√(M _s ² +(M _b ² /p ²))*S ² +M _o ²), M _t = 0,484 0.1
н4О	-	-	-	51454 0.37	21742 04.24	-	Фотограмметрический метод	M _t =√(M _s ² +(M _b ² /p ²))*S ² +M _o ²), M _t = 0,484 0.1

н5О	-	-	-	51453 9.45	21742 01.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,4840.1$
н6О	-	-	-	51454 2.63	21742 00.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,4840.1$
н7О	-	-	-	51454 3.45	21742 03.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,4840.1$
н8О	-	-	-	51454 6.56	21742 02.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,4840.1$
н1О	-	-	-	51455 0.32	21742 13.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,4840.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:3362:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3150
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Молодежная, д 2В
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:3362:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:3482:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M ₀), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51437 6.53	21739 61.85	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,471 0.1
н2О	-	-	-	51436 8.73	21739 63.06	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,471 0.1
н3О	-	-	-	51436 7.36	21739 54.68	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,471 0.1
н4О	-	-	-	51436 5.59	21739 54.97	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,471 0.1
н5О	-	-	-	51436 5.06	21739 51.67	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,471 0.1
н6О	-	-	-	51437 4.42	21739 50.04	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,471 0.1
н1О	-	-	-	51437 6.53	21739 61.85	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,471 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:3482:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:32
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Молодежная, д 7
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:100301:3482:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:101101:377:

Система координат МСК-55, зона 23Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51304 4.58	21741 53.17	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,457$ 0.1
n2O	-	-	-	51303 8.82	21741 54.47	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 +$

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,457$ 0.1
н3О	-	-	-	51303 8.42	21741 52.68	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,457$ 0.1
н4О	-	-	-	51303 4.86	21741 53.44	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,457$ 0.1
н5О	-	-	-	51303 2.83	21741 44.11	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,457$ 0.1
н6О	-	-	-	51304 2.51	21741 42.26	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,457$ 0.1
н1О	-	-	-	51304 4.58	21741 53.17	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,457$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:101101:377:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3291
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с. Петровка, ул. Южная, д. 4А
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:101101:377:

1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3332:								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозна чение характе рных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51395 4.53	21739 80.15	-	Фотограмметр ический метод	$M_t=\{\sqrt{(M_s\{2\}+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,3 0.1
н2О	-	-	-	51394 2.19	21739 82.29	-	Фотограмметр ический метод	$M_t=\{\sqrt{(M_s\{2\}+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,3 0.1
н3О	-	-	-	51393 8.88	21739 63.36	-	Фотограмметр ический метод	$M_t=\{\sqrt{(M_s\{2\}+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,3 0.1
н4О	-	-	-	51393 7.18	21739 63.64	-	Фотограмметр ический метод	$M_t=\{\sqrt{(M_s\{2\}+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,3 0.1
н5О	-	-	-	51393 6.40	21739 58.57	-	Фотограмметр ический метод	$M_t=\{\sqrt{(M_s\{2\}+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,3 0.1
н6О	-	-	-	51394 6.37	21739 56.92	-	Фотограмметр ический метод	$M_t=\{\sqrt{(M_s\{2\}+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,3 0.1
н7О	-	-	-	51394 6.66	21739 58.47	-	Фотограмметр ический метод	$M_t=\{\sqrt{(M_s\{2\}+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,3 0.1
н8О	-	-	-	51394 8.84	21739 58.11	-	Фотограмметр ический метод	$M_t=\{\sqrt{(M_s\{2\}+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,3 0.1
н9О	-	-	-	51394 9.39	21739 60.99	-	Фотограмметр ический метод	$M_t=\{\sqrt{(M_s\{2\}+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,3 0.1
н10О	-	-	-	51395 1.46	21739 60.69	-	Фотограмметр ический метод	$M_t=\{\sqrt{(M_s\{2\}+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,3 0.1

н1О	-	-	-	51395 4.53	21739 80.15	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s\{2\}+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, $M_t = 0,3\ 0.1$
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3332</u> :								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:2415, 55:20:170501:2585	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Строительная, д. 23	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3332</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3333</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

номером <u>55:20:170501:3333</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:2212	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Комарова, д. 9	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3333</u>:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3334</u>:								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u>Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51411	21737	-	Фотограмметр	Mt={sqrt}(Ms{2}+(

				5.21	26.64		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,5 \ 0.1$
н2О	-	-	-	51410 7.51	21737 27.75	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,5 \ 0.1$
н3О	-	-	-	51410 6.13	21737 18.37	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,5 \ 0.1$
н4О	-	-	-	51411 3.87	21737 17.22	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,5 \ 0.1$
н5О	-	-	-	51411 4.04	21737 18.48	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,5 \ 0.1$
н6О	-	-	-	51411 6.02	21737 18.23	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,5 \ 0.1$
н7О	-	-	-	51411 6.99	21737 25.43	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,5 \ 0.1$
н8О	-	-	-	51411 5.09	21737 25.76	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,5 \ 0.1$
н1О	-	-	-	51411 5.21	21737 26.64	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,5 \ 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3334:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2275
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Омская область, муниципальный район

							Омский, сельское поселение Петровское, село Петровка, улица Лесная, дом 14	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3334</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3335</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51323 1.60	21738 52.27	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,6 0.1
н2О	-	-	-	51321 0.09	21738 51.91	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,6 0.1
н3О	-	-	-	51321 0.16	21738 48.13	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,6 0.1
н4О	-	-	-	51320 9.53	21738 48.18	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,6 0.1
н5О	-	-	-	51320 9.58	21738 45.33	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,6 0.1
н6О	-	-	-	51321 0.13	21738 45.36	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,6 0.1
н7О	-	-	-	51321	21738	-	Фотограмметр	Mt={sqrt}(Ms{2}+(

				0.26	40.15		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,6 \ 0.1$
н8О	-	-	-	51323 1.59	21738 40.57	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,6 \ 0.1$
н9О	-	-	-	51323 1.59	21738 45.54	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,6 \ 0.1$
н10О	-	-	-	51323 3.00	21738 45.62	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,6 \ 0.1$
н11О	-	-	-	51323 3.00	21738 47.92	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,6 \ 0.1$
н12О	-	-	-	51323 1.67	21738 47.95	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,6 \ 0.1$
н1О	-	-	-	51323 1.60	21738 52.27	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,6 \ 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3335:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2024
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Новая, д. 9
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3335:

1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3337:								
Система координат МСК-55, зона 23зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51392 5.94	21746 95.45	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,8 0.1
н2О	-	-	-	51391 5.26	21747 01.46	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,8 0.1
н3О	-	-	-	51391 3.38	21746 98.00	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,8 0.1
н4О	-	-	-	51391 6.02	21746 96.43	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,8 0.1
н5О	-	-	-	51391 3.97	21746 92.27	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,8 0.1
н6О	-	-	-	51391 0.81	21746 94.05	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,8 0.1
н7О	-	-	-	51390 7.20	21746 87.27	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,8 0.1
н8О	-	-	-	51391 1.07	21746 85.13	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,8 0.1
н9О	-	-	-	51391 2.38	21746 87.56	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,8 0.1
н10О	-	-	-	51391 9.61	21746 83.79	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,8 0.1

н1О	-	-	-	51392 5.94	21746 95.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+Mo\{2\})}$, Mt = 0,8 0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3337</u> :								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:2798	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 43	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3337</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3339</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

								значения M_t , м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51417 0.54	21748 39.66	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,10$ 0.1
н2О	-	-	-	51416 5.64	21748 45.18	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,10$ 0.1
н3О	-	-	-	51416 2.08	21748 42.25	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,10$ 0.1
н4О	-	-	-	51416 7.00	21748 36.62	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,10$ 0.1
н1О	-	-	-	51417 0.54	21748 39.66	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,10$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3339:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3257
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Папеля, д. 18
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым

номером 55:20:170501:3339:

1.

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3340:

Система координат МСК-55, зона 23**Зона N 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51345 0.86	21748 32.45	-	Фотограмметрический метод	M _t =√(M _s ² +(M _b ² /p ²)*S ² +M _o ²), M _t = 0,11 0.1
н2О	-	-	-	51344 0.07	21748 37.37	-	Фотограмметрический метод	M _t =√(M _s ² +(M _b ² /p ²)*S ² +M _o ²), M _t = 0,11 0.1
н3О	-	-	-	51343 5.57	21748 27.32	-	Фотограмметрический метод	M _t =√(M _s ² +(M _b ² /p ²)*S ² +M _o ²), M _t = 0,11 0.1
н4О	-	-	-	51344 6.56	21748 22.84	-	Фотограмметрический метод	M _t =√(M _s ² +(M _b ² /p ²)*S ² +M _o ²), M _t = 0,11 0.1
н5О	-	-	-	51344 7.11	21748 24.16	-	Фотограмметрический метод	M _t =√(M _s ² +(M _b ² /p ²)*S ² +M _o ²), M _t = 0,11 0.1
н6О	-	-	-	51344 8.34	21748 23.65	-	Фотограмметрический метод	M _t =√(M _s ² +(M _b ² /p ²)*S ² +M _o ²), M _t = 0,11 0.1
н7О	-	-	-	51344 9.92	21748 27.11	-	Фотограмметрический метод	M _t =√(M _s ² +(M _b ² /p ²)*S ² +M _o ²), M _t = 0,11 0.1
н8О	-	-	-	51344 8.69	21748 27.61	-	Фотограмметрический метод	M _t =√(M _s ² +(M _b ² /p ²)*S ² +M _o ²), M _t = 0,11 0.1

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,11$ 0.1
nI O	-	-	-	51345 0.86	21748 32.45	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,11$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3340:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2964
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Комарова, д. 15
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3340:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3341:

Система координат МСК-55, зона 2 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

								значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51383 2.43	21752 20.45	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,12 0.1
н2О	-	-	-	51382 0.23	21752 29.30	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,12 0.1
н3О	-	-	-	51382 2.64	21752 32.73	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,12 0.1
н4О	-	-	-	51381 8.40	21752 35.82	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,12 0.1
н5О	-	-	-	51381 1.33	21752 26.47	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,12 0.1
н6О	-	-	-	51382 7.08	21752 14.80	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,12 0.1
н7О	-	-	-	51382 9.27	21752 17.79	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,12 0.1
н8О	-	-	-	51383 0.15	21752 17.19	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,12 0.1
н1О	-	-	-	51383 2.43	21752 20.45	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,12 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3341:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного	-

	строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3205
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Аркатовская, д. 8
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3341:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3342:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51350 7.85	21749 70.75	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,13 0.1
н2О	-	-	-	51349 6.17	21749 76.04	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,13 0.1
н3О	-	-	-	51348 9.81	21749 61.25	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,13

								0.1
н4О	-	-	-	51349 3.76	21749 59.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,13$ 0.1
н5О	-	-	-	51349 4.37	21749 61.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,13$ 0.1
н6О	-	-	-	51349 6.03	21749 60.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,13$ 0.1
н7О	-	-	-	51349 8.24	21749 65.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,13$ 0.1
н8О	-	-	-	51350 0.39	21749 64.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,13$ 0.1
н9О	-	-	-	51349 8.48	21749 60.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,13$ 0.1
н10О	-	-	-	51350 2.13	21749 58.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,13$ 0.1
н1О	-	-	-	51350 7.85	21749 70.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,13$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3342:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2912, 55:20:170501:3164
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гагарина, д. 15	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3342</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3343</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51378 2.41	21737 89.30	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,14 0.1
н2О	-	-	-	51377 0.81	21737 92.00	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,14 0.1
н3О	-	-	-	51376 9.35	21737 85.14	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,14 0.1
н4О	-	-	-	51377 1.94	21737 84.57	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,14 0.1
н5О	-	-	-	51377 0.33	21737 77.46	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,14

								0.1
н6О	-	-	-	51377 9.22	21737 75.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,14$ 0.1
н1О	-	-	-	51378 2.41	21737 89.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,14$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3343:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2606, 55:20:170501:2604
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 1
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3343:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3344:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y		X	Y			координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51386 4.21	21739 09.39	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, M _t = 0,15 0.1
н2О	-	-	-	51386 5.19	21739 09.18	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, M _t = 0,15 0.1
н3О	-	-	-	51386 4.57	21739 06.68	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, M _t = 0,15 0.1
н4О	-	-	-	51386 5.73	21739 06.47	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, M _t = 0,15 0.1
н5О	-	-	-	51386 5.35	21739 04.68	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, M _t = 0,15 0.1
н6О	-	-	-	51387 2.85	21739 03.16	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, M _t = 0,15 0.1
н7О	-	-	-	51387 3.36	21739 05.40	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, M _t = 0,15 0.1
н8О	-	-	-	51387 6.06	21739 04.83	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, M _t = 0,15 0.1
н9О	-	-	-	51387 9.23	21739 21.24	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, M _t = 0,15 0.1
н10О	-	-	-	51387 0.02	21739 23.05	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, M _t = 0,15 0.1
н11О	-	-	-	51386 9.58	21739 20.93	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, M _t = 0,15

								0.1
h12O	-	-	-	51386 6.61	21739 21.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,15$ 0.1
h1O	-	-	-	51386 4.21	21739 09.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,15$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3344:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2733, 55:20:170501:182
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 18
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3344:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3345:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y		X	Y			координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51377 9.42	21746 83.74	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,16$ 0.1
н2О	-	-	-	51377 3.56	21746 86.88	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,16$ 0.1
н3О	-	-	-	51376 8.13	21746 76.74	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,16$ 0.1
н4О	-	-	-	51378 1.60	21746 69.66	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,16$ 0.1
н5О	-	-	-	51378 5.09	21746 76.46	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,16$ 0.1
н6О	-	-	-	51378 3.61	21746 77.21	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,16$ 0.1
н7О	-	-	-	51378 5.49	21746 80.59	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,16$ 0.1
н8О	-	-	-	51378 3.87	21746 81.45	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,16$ 0.1
н9О	-	-	-	51378 1.45	21746 82.71	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,16$ 0.1
н10О	-	-	-	51377 9.63	21746 79.31	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,16$ 0.1
н11О	-	-	-	51377 7.62	21746 80.30	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,16$ 0.1

								0.1
н1О	-	-	-	51377 9.42	21746 83.74	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,16$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3345:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2759, 55:20:170501:2760, 55:20:170501:2761
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 24Б
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3345:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3346:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

								ИТОГОВЫЕ (вычисленные) значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51396 4.27	21747 62.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,17 0.1
н2О	-	-	-	51395 4.39	21747 68.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,17 0.1
н3О	-	-	-	51395 2.58	21747 65.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,17 0.1
н4О	-	-	-	51395 3.59	21747 64.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,17 0.1
н5О	-	-	-	51395 1.11	21747 60.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,17 0.1
н6О	-	-	-	51395 3.59	21747 59.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,17 0.1
н7О	-	-	-	51395 2.14	21747 56.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,17 0.1
н8О	-	-	-	51394 7.44	21747 59.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,17 0.1
н9О	-	-	-	51394 5.13	21747 55.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,17 0.1
н10О	-	-	-	51395 6.23	21747 49.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,17 0.1
н1О	-	-	-	51396 4.27	21747 62.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,17 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3346:

N	Наименование характеристики	Значение

п/п						характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					-		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					55:20:170501:3173, 55:20:170501:2803		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					55:20:170501		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 47		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					-		
6.	Иные сведения					-		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3346:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3347:								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51385 3.04	21750 17.13	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,18 0.1

н2О	-	-	-	51385 0.25	21750 18.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,18 0.1
н3О	-	-	-	51385 0.91	21750 19.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,18 0.1
н4О	-	-	-	51384 8.88	21750 20.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,18 0.1
н5О	-	-	-	51384 9.31	21750 21.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,18 0.1
н6О	-	-	-	51384 8.01	21750 22.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,18 0.1
н7О	-	-	-	51384 7.50	21750 21.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,18 0.1
н8О	-	-	-	51384 6.53	21750 21.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,18 0.1
н9О	-	-	-	51384 5.85	21750 20.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,18 0.1
н10О	-	-	-	51384 4.64	21750 20.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,18 0.1
н11О	-	-	-	51384 0.22	21750 10.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,18 0.1
н12О	-	-	-	51384 8.72	21750 06.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,18 0.1
н1О	-	-	-	51385 3.04	21750 17.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,18 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3347:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2118
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Заводская, д. 2
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3347:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3348:

Система координат МСК-55, зона 23Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51356 2.72	21747 83.60	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,19 0.1
н2О	-	-	-	51355 4.72	21747 87.01	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,19$ 0.1
н3О	-	-	-	51355 0.84	21747 78.21	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,19$ 0.1
н4О	-	-	-	51355 5.70	21747 76.09	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,19$ 0.1
н5О	-	-	-	51355 6.69	21747 78.25	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,19$ 0.1
н6О	-	-	-	51355 9.52	21747 77.04	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,19$ 0.1
н7О	-	-	-	51356 0.22	21747 78.56	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,19$ 0.1
н8О	-	-	-	51356 0.46	21747 78.55	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,19$ 0.1
н1О	-	-	-	51356 2.72	21747 83.60	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,19$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3348:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2209
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта	Омская область,

	незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омский район, село Петровка, улица Комарова, дом 7	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3348:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3349:								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51424 2.47	21748 92.53	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,20 0.1
н2О	-	-	-	51423 3.15	21749 02.63	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,20 0.1
н3О	-	-	-	51422 7.58	21748 97.56	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,20 0.1
н4О	-	-	-	51423 1.27	21748 93.34	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,20 0.1
н5О	-	-	-	51422 8.99	21748 91.17	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,20 0.1
н6О	-	-	-	51423 4.51	21748 85.28	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,20$ 0.1
nI O	-	-	-	51424 2.47	21748 92.53	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,20$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3349:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3218
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Папеля, д. 24
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3349:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3350:

Система координат МСК-55, зона 2 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

								значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51335 5.01	21742 26.09	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,21 0.1
н2О	-	-	-	51335 2.30	21742 26.42	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,21 0.1
н3О	-	-	-	51335 2.60	21742 29.30	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,21 0.1
н4О	-	-	-	51335 0.09	21742 29.63	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,21 0.1
н5О	-	-	-	51335 0.35	21742 31.22	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,21 0.1
н6О	-	-	-	51334 5.12	21742 31.85	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,21 0.1
н7О	-	-	-	51334 4.86	21742 30.26	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,21 0.1
н8О	-	-	-	51334 2.35	21742 30.52	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,21 0.1
н9О	-	-	-	51334 0.66	21742 14.31	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,21 0.1
н10О	-	-	-	51334 1.26	21742 14.26	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,21 0.1
н11О	-	-	-	51334 1.00	21742 11.26	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,21 0.1
н12О	-	-	-	51334 4.39	21742 10.89	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,21

								0.1
н13О	-	-	-	51334 4.19	21742 08.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,21 0.1
н14О	-	-	-	51334 8.01	21742 08.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,21 0.1
н15О	-	-	-	51334 8.30	21742 10.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,21 0.1
н16О	-	-	-	51335 1.21	21742 10.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,21 0.1
н17О	-	-	-	51335 1.59	21742 12.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,21 0.1
н18О	-	-	-	51335 3.63	21742 12.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,21 0.1
н1О	-	-	-	51335 5.01	21742 26.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,21 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3350:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3271, 55:20:170501:3037
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в	Омская область, Омский р-н, с.

	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой в виде						Петровка, ул. Садовая, д. 13	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3350</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3351</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51383 7.08	21737 29.97	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,22 0.1
н2О	-	-	-	51382 8.54	21737 31.95	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,22 0.1
н3О	-	-	-	51382 8.02	21737 30.07	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,22 0.1
н4О	-	-	-	51382 5.21	21737 30.71	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,22 0.1
н5О	-	-	-	51382 1.88	21737 16.48	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,22 0.1
н6О	-	-	-	51382 4.89	21737 15.80	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,22

								0.1
н7О	-	-	-	51382 4.39	21737 13.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,22$ 0.1
н8О	-	-	-	51383 3.05	21737 11.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,22$ 0.1
н1О	-	-	-	51383 7.08	21737 29.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,22$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3351:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2624, 55:20:170501:2625
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 6
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3351:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3352:

Система координат МСК-55, зона 2 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_b), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51415 5.25	21741 49.84	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,23$ 0.1
н2О	-	-	-	51415 1.74	21741 50.04	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,23$ 0.1
н3О	-	-	-	51415 1.93	21741 54.63	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,23$ 0.1
н4О	-	-	-	51414 6.54	21741 55.03	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,23$ 0.1
н5О	-	-	-	51414 6.58	21741 56.66	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,23$ 0.1
н6О	-	-	-	51414 1.33	21741 57.00	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,23$ 0.1
н7О	-	-	-	51414 1.21	21741 54.78	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,23$ 0.1
н8О	-	-	-	51413 5.41	21741 55.20	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,23$ 0.1
н9О	-	-	-	51413 4.90	21741 46.28	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,23$ 0.1
н10О	-	-	-	51415	21741	-	Фотограмметр	$M_t = \sqrt{M_s^2 + ($

				4.89	45.08		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,23$ 0.1
n1O	-	-	-	51415 5.25	21741 49.84	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,23$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3352:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:74
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Лесная, д. 26
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3352:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3354:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными		
	Координаты, м		Радиус, м				Координаты, м	Радиус, м
	X	Y		X			Y	

								в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51368 5.18	21741 22.85	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,25$ 0.1
н2О	-	-	-	51367 1.13	21741 21.21	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,25$ 0.1
н3О	-	-	-	51367 4.08	21740 95.44	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,25$ 0.1
н4О	-	-	-	51368 8.60	21740 97.36	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,25$ 0.1
н5О	-	-	-	51368 7.57	21741 05.77	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,25$ 0.1
н6О	-	-	-	51368 2.53	21741 05.27	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,25$ 0.1
н7О	-	-	-	51368 1.69	21741 13.12	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,25$ 0.1
н8О	-	-	-	51368 6.17	21741 13.62	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,25$ 0.1
н1О	-	-	-	51368 5.18	21741 22.85	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,25$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3354:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	-

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Советская, д. 12
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3354:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3355:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51359 6.57	21747 71.57	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}\}$, $M_t = 0,26$ 0.1
н2О	-	-	-	51359 1.45	21747 73.84	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}\}$, $M_t = 0,26$ 0.1
н3О	-	-	-	51359 0.33	21747 71.30	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}\}$

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,26$ 0.1
н4О	-	-	-	51358 6.01	21747 73.16	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,26$ 0.1
н5О	-	-	-	51358 2.58	21747 64.97	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,26$ 0.1
н6О	-	-	-	51359 2.07	21747 61.15	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,26$ 0.1
н1О	-	-	-	51359 6.57	21747 71.57	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,26$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3355:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2207
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Комарова, д. 5
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3355:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3356:

Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51406 6.35	21737 31.07	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,27$ 0.1
н2О	-	-	-	51406 1.88	21737 31.72	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,27$ 0.1
н3О	-	-	-	51406 2.22	21737 34.37	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,27$ 0.1
н4О	-	-	-	51405 6.44	21737 35.14	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,27$ 0.1
н5О	-	-	-	51405 6.01	21737 32.37	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,27$ 0.1
н6О	-	-	-	51405 3.21	21737 32.78	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,27$ 0.1
н7О	-	-	-	51405 1.43	21737 21.34	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,27$ 0.1
н8О	-	-	-	51406 4.58	21737 19.42	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,27$ 0.1
н1О	-	-	-	51406 6.35	21737 31.07	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,27$

								0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3356</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:3169	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Лесная, д 5	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3356</u>:								
1.								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3357</u>:								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _т , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51371 2.79	21748 81.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,28$ 0.1
н2О	-	-	-	51369 7.68	21748 88.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,28$ 0.1
н3О	-	-	-	51369 2.35	21748 76.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,28$ 0.1
н4О	-	-	-	51369 5.46	21748 75.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,28$ 0.1
н5О	-	-	-	51369 4.99	21748 74.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,28$ 0.1
н6О	-	-	-	51369 7.66	21748 73.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,28$ 0.1
н7О	-	-	-	51369 9.52	21748 77.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,28$ 0.1
н8О	-	-	-	51370 3.39	21748 75.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,28$ 0.1
н9О	-	-	-	51370 0.91	21748 70.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,28$ 0.1
н10О	-	-	-	51370 4.81	21748 68.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,28$ 0.1
н11О	-	-	-	51370 5.72	21748 70.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,28$ 0.1
н12О	-	-	-	51370 7.61	21748 69.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,28$ 0.1
н1О	-	-	-	51371 2.79	21748 81.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,28$

								0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3357</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:2885, 55:20:170501:2886	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гагарина, д. 1	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3357</u>:								
1.								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3358</u>: Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51352 2.82	21750 07.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,29$ 0.1
н2О	-	-	-	51352 0.23	21750 08.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,29$ 0.1
н3О	-	-	-	51351 8.54	21750 04.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,29$ 0.1
н4О	-	-	-	51351 4.68	21750 06.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,29$ 0.1
н5О	-	-	-	51351 6.51	21750 10.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,29$ 0.1
н6О	-	-	-	51351 2.29	21750 12.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,29$ 0.1
н7О	-	-	-	51350 7.15	21750 00.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,29$ 0.1
н8О	-	-	-	51351 8.69	21749 95.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,29$ 0.1
н9О	-	-	-	51352 3.37	21750 05.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,29$ 0.1
н10О	-	-	-	51352 2.45	21750 06.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,29$ 0.1
н1О	-	-	-	51352 2.82	21750 07.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,29$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3358:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2910, 55:20:170501:2911
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гагарина, д. 14
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3358:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3359:

Система координат МСК-55, зона 23Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51343 9.96	21750 41.60	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,30$ 0.1
n2O	-	-	-	51343 5.69	21750 43.43	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,30$ 0.1

н3О	-	-	-	51343 4.54	21750 40.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,30$ 0.1
н4О	-	-	-	51343 0.74	21750 42.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,30$ 0.1
н5О	-	-	-	51343 2.37	21750 45.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,30$ 0.1
н6О	-	-	-	51342 9.77	21750 47.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,30$ 0.1
н7О	-	-	-	51342 9.46	21750 46.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,30$ 0.1
н8О	-	-	-	51342 7.84	21750 46.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,30$ 0.1
н9О	-	-	-	51342 3.32	21750 37.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,30$ 0.1
н10О	-	-	-	51343 5.70	21750 31.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,30$ 0.1
н1О	-	-	-	51343 9.96	21750 41.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,30$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3359:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:4536, 55:20:170501:2920
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах	55:20:170501

	которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гагарина, д. 18
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3359:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3361:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51384 0.23	21740 33.86	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,32$ 0.1
н2О	-	-	-	51383 8.20	21740 34.09	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,32$ 0.1
н3О	-	-	-	51383 8.53	21740 37.23	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,32$ 0.1
н4О	-	-	-	51383 1.48	21740 38.10	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,32$ 0.1

н5О	-	-	-	51383 1.07	21740 35.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,32$ 0.1
н6О	-	-	-	51382 7.39	21740 35.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,32$ 0.1
н7О	-	-	-	51382 5.85	21740 21.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,32$ 0.1
н8О	-	-	-	51382 4.35	21740 21.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,32$ 0.1
н9О	-	-	-	51382 4.00	21740 18.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,32$ 0.1
н10О	-	-	-	51383 5.13	21740 17.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,32$ 0.1
н11О	-	-	-	51383 5.21	21740 18.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,32$ 0.1
н12О	-	-	-	51383 7.80	21740 17.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,32$ 0.1
н13О	-	-	-	51383 8.11	21740 20.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,32$ 0.1
н14О	-	-	-	51383 8.97	21740 20.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,32$ 0.1
н1О	-	-	-	51384 0.23	21740 33.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,32$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3361:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2636, 55:20:170501:2720
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 11
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3361:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3363:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51386 1.22	21744 00.86	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,33 0.1
н2О	-	-	-	51384 9.06	21744 02.37	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,33 0.1
н3О	-	-	-	51384	21743	-	Фотограмметр	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + ($

				8.12	94.09		ический метод	$Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}*S_{\{2\}}+Mo_{\{2\}}$, $Mt = 0,33$ 0.1
н4О	-	-	-	51386 0.30	21743 92.87	-	Фотограмметр ический метод	$Mt=\sqrt{Ms_{\{2\}}+(Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}*S_{\{2\}}+Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,33$ 0.1
н1О	-	-	-	51386 1.22	21744 00.86	-	Фотограмметр ический метод	$Mt=\sqrt{Ms_{\{2\}}+(Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}*S_{\{2\}}+Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,33$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3363:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2672
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 29
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3363:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3365:

Система координат МСК-55, зона 23 Зона N 1

Обозначение характеристик	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51409 1.46	21748 89.13	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,35$ 0.1
н2О	-	-	-	51408 0.37	21748 94.94	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,35$ 0.1
н3О	-	-	-	51407 4.07	21748 81.93	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,35$ 0.1
н4О	-	-	-	51408 4.12	21748 77.03	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,35$ 0.1
н5О	-	-	-	51408 4.31	21748 77.39	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,35$ 0.1
н6О	-	-	-	51408 5.73	21748 76.71	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,35$ 0.1
н7О	-	-	-	51408 6.90	21748 79.15	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,35$ 0.1
н8О	-	-	-	51408 5.41	21748 79.87	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,35$ 0.1
н9О	-	-	-	51408 6.08	21748 81.22	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,35$ 0.1
н10О	-	-	-	51408 3.12	21748 82.74	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,35$ 0.1

н11О	-	-	-	51408 5.33	21748 87.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,35$ 0.1
н12О	-	-	-	51408 9.48	21748 85.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,35$ 0.1
н1О	-	-	-	51409 1.46	21748 89.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,35$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3365:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2795
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 40
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3365:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3366:

Система координат МСК-55, зона 23 Зона N 1

Обозначение характеристик	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51380 7.38	21738 98.44	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,36$ 0.1
н2О	-	-	-	51380 4.48	21738 99.27	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,36$ 0.1
н3О	-	-	-	51380 5.50	21739 03.57	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,36$ 0.1
н4О	-	-	-	51380 0.63	21739 04.74	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,36$ 0.1
н5О	-	-	-	51380 0.19	21739 02.99	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,36$ 0.1
н6О	-	-	-	51379 6.03	21739 03.91	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,36$ 0.1
н7О	-	-	-	51379 1.80	21738 84.83	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,36$ 0.1
н8О	-	-	-	51379 5.73	21738 83.87	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,36$ 0.1
н9О	-	-	-	51379 5.38	21738 82.39	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,36$ 0.1
н10О	-	-	-	51379 6.91	21738 82.05	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,36$ 0.1

h11O	-	-	-	51379 7.22	21738 83.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,36$ 0.1
h12O	-	-	-	51380 0.55	21738 82.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,36$ 0.1
h13O	-	-	-	51380 1.14	21738 85.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,36$ 0.1
h14O	-	-	-	51380 4.01	21738 84.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,36$ 0.1
h1O	-	-	-	51380 7.38	21738 98.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,36$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3366:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:4541, 55:20:170501:2816
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 7
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3366:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3367:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51381 6.40	21739 34.92	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,37 0.1
н2О	-	-	-	51381 1.10	21739 36.30	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,37 0.1
н3О	-	-	-	51381 1.86	21739 39.92	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,37 0.1
н4О	-	-	-	51380 8.53	21739 40.73	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,37 0.1
н5О	-	-	-	51380 7.69	21739 37.12	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,37 0.1
н6О	-	-	-	51380 4.42	21739 37.80	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,37 0.1
н7О	-	-	-	51380 1.78	21739 26.86	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,37 0.1
н8О	-	-	-	51379 8.98	21739 27.54	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,37 0.1
н9О	-	-	-	51379	21739	-	Фотограмметр	$M_t=\sqrt{(M_s^2+($

				6.63	17.96		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\}*S\{2\}+Mo\{2\}$, $Mt = 0,37$ 0.1
н100	-	-	-	51379 9.25	21739 15.19	-	Фотограмметр ический метод	$Mt=\sqrt{Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\}+Mo\{2\}}$, $Mt = 0,37$ 0.1
н110	-	-	-	51380 4.06	21739 14.11	-	Фотограмметр ический метод	$Mt=\sqrt{Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\}+Mo\{2\}}$, $Mt = 0,37$ 0.1
н120	-	-	-	51380 4.43	21739 15.76	-	Фотограмметр ический метод	$Mt=\sqrt{Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\}+Mo\{2\}}$, $Mt = 0,37$ 0.1
н130	-	-	-	51381 1.83	21739 14.14	-	Фотограмметр ический метод	$Mt=\sqrt{Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\}+Mo\{2\}}$, $Mt = 0,37$ 0.1
н10	-	-	-	51381 6.40	21739 34.92	-	Фотограмметр ический метод	$Mt=\sqrt{Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\}+Mo\{2\}}$, $Mt = 0,37$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3367:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3259, 55:20:170501:3220
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 9
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым

номером 55:20:170501:3367:

1.

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3368:

Система координат МСК-55, зона 2**Зона N 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51399 4.43	21739 83.16	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,38$ 0.1
н2О	-	-	-	51398 4.54	21739 85.20	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,38$ 0.1
н3О	-	-	-	51398 4.06	21739 83.23	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,38$ 0.1
н4О	-	-	-	51398 2.45	21739 83.52	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,38$ 0.1
н5О	-	-	-	51397 9.70	21739 69.74	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,38$ 0.1
н6О	-	-	-	51398 1.36	21739 69.37	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,38$ 0.1
н7О	-	-	-	51398 0.77	21739 66.59	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,38$ 0.1
н8О	-	-	-	51399 0.60	21739 64.65	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,38$ 0.1
nI O	-	-	-	51399 4.43	21739 83.16	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,38$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3368:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2587, 55:20:170501:2564
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Строительная, д. 28
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3368:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3369:

Система координат МСК-55, зона 2 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_i), с подставленными в такие формулы
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

								значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51388 7.34	21737 12.05	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,39 0.1
н2О	-	-	-	51388 5.16	21737 12.72	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,39 0.1
н3О	-	-	-	51388 5.38	21737 13.62	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,39 0.1
н4О	-	-	-	51388 2.10	21737 14.68	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,39 0.1
н5О	-	-	-	51387 9.31	21737 04.70	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,39 0.1
н6О	-	-	-	51388 4.93	21737 03.14	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,39 0.1
н1О	-	-	-	51388 7.34	21737 12.05	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,39 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3369:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2547
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Строительная, д 7
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3369:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3371:

Система координат МСК-55, зона 23зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51338 0.74	21738 52.56	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,40 0.1
н2О	-	-	-	51337 5.93	21738 52.38	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,40 0.1
н3О	-	-	-	51337 5.97	21738 50.42	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,40 0.1
н4О	-	-	-	51337 0.78	21738 50.25	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,40 0.1
н5О	-	-	-	51337 0.62	21738 56.18	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,40

								0.1
н6О	-	-	-	51336 7.78	21738 56.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,40$ 0.1
н7О	-	-	-	51336 7.78	21738 55.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,40$ 0.1
н8О	-	-	-	51336 5.71	21738 54.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,40$ 0.1
н9О	-	-	-	51336 4.69	21738 53.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,40$ 0.1
н10О	-	-	-	51336 4.98	21738 41.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,40$ 0.1
н11О	-	-	-	51338 1.03	21738 42.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,40$ 0.1
н1О	-	-	-	51338 0.74	21738 52.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,40$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3371:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2982, 55:20:170501:2983
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в	Российская Федерация, Омская

	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой в виде						область, муниципальный район Омский, сельское поселение Петровское, село Петровка, улица Новая, дом 6	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3371</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3372</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51412 5.43	21737 85.39	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,41 0.1
н2О	-	-	-	51411 3.47	21737 87.01	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,41 0.1
н3О	-	-	-	51411 1.99	21737 75.73	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,41 0.1
н4О	-	-	-	51411 5.56	21737 75.27	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,41 0.1
н5О	-	-	-	51411 5.10	21737 71.67	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,41

								0.1
н6О	-	-	-	51412 3.42	21737 70.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,41$ 0.1
н7О	-	-	-	51412 4.07	21737 75.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,41$ 0.1
н8О	-	-	-	51412 5.41	21737 74.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,41$ 0.1
н9О	-	-	-	51412 5.76	21737 77.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,41$ 0.1
н10О	-	-	-	51412 4.44	21737 77.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,41$ 0.1
н1О	-	-	-	51412 5.43	21737 85.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,41$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3372:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2245
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, муниципальный район Омский, сельское поселение Петровское, село Петровка, улица Лесная, дом 16

5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						Ипотека в силу закона	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3372</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3373</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51322 1.52	21737 30.33	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,42 0.1
н2О	-	-	-	51321 8.87	21737 30.28	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,42 0.1
н3О	-	-	-	51321 8.86	21737 30.83	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,42 0.1
н4О	-	-	-	51320 4.42	21737 30.87	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,42 0.1
н5О	-	-	-	51320 4.40	21737 30.21	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,42 0.1
н6О	-	-	-	51320 1.54	21737 30.17	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,42 0.1
н7О	-	-	-	51320 1.44	21737 20.67	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,42$ 0.1
н8О	-	-	-	51320 4.23	21737 20.65	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,42$ 0.1
н9О	-	-	-	51320 4.21	21737 17.35	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,42$ 0.1
н10О	-	-	-	51321 8.81	21737 17.24	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,42$ 0.1
н11О	-	-	-	51321 8.81	21737 20.27	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,42$ 0.1
н12О	-	-	-	51322 1.44	21737 20.26	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,42$ 0.1
н13О	-	-	-	51322 1.49	21737 22.66	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,42$ 0.1
н14О	-	-	-	51322 3.14	21737 22.71	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,42$ 0.1
н15О	-	-	-	51322 3.19	21737 27.06	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,42$ 0.1
н16О	-	-	-	51322 1.50	21737 27.06	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,42$ 0.1
н1О	-	-	-	51322 1.52	21737 30.33	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,42$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3373:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного	-

	строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2877, 55:20:170501:2032
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. 70 лет Октября, д. 17
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3373:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3374:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51341 6.78	21738 53.59	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,43$ 0.1
н2О	-	-	-	51341 1.48	21738 53.60	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,43$ 0.1
н3О	-	-	-	51341 1.45	21738 51.66	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,43$

								0.1
н4О	-	-	-	51340 5.54	21738 51.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$), $Mt = 0,43$ 0.1
н5О	-	-	-	51340 5.51	21738 53.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$), $Mt = 0,43$ 0.1
н6О	-	-	-	51340 0.09	21738 53.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$), $Mt = 0,43$ 0.1
н7О	-	-	-	51340 0.27	21738 42.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$), $Mt = 0,43$ 0.1
н8О	-	-	-	51341 6.87	21738 43.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$), $Mt = 0,43$ 0.1
н1О	-	-	-	51341 6.78	21738 53.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$), $Mt = 0,43$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3374:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2980, 55:20:170501:3166
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Новая, д 5
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3374</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3375</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51382 8.21	21747 11.77	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,44 0.1
н2О	-	-	-	51380 9.59	21747 21.56	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,44 0.1
н3О	-	-	-	51380 8.85	21747 20.10	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,44 0.1
н4О	-	-	-	51380 7.91	21747 20.60	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,44 0.1
н5О	-	-	-	51380 4.83	21747 14.59	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,44 0.1
н6О	-	-	-	51380 5.77	21747 14.08	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,44 0.1
н7О	-	-	-	51380 5.52	21747 13.58	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,44 0.1

н8О	-	-	-	51380 7.75	21747 12.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,44$ 0.1
н9О	-	-	-	51380 6.49	21747 09.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,44$ 0.1
н10О	-	-	-	51382 0.19	21747 02.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,44$ 0.1
н11О	-	-	-	51382 1.21	21747 04.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,44$ 0.1
н12О	-	-	-	51382 4.10	21747 03.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,44$ 0.1
н13О	-	-	-	51382 4.47	21747 04.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,44$ 0.1
н14О	-	-	-	51382 5.57	21747 03.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,44$ 0.1
н15О	-	-	-	51382 8.83	21747 10.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,44$ 0.1
н16О	-	-	-	51382 7.72	21747 10.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,44$ 0.1
н1О	-	-	-	51382 8.21	21747 11.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,44$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3375:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в	55:20:170501:2849,

	границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2848
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. 40 лет Победы, д. 2
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3375:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3378:

Система координат МСК-55, зона 23Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51349 4.82	21750 14.58	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,45 0.1
н2О	-	-	-	51347 3.01	21750 24.25	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,45 0.1
н3О	-	-	-	51346 9.52	21750 16.88	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,45 0.1
н4О	-	-	-	51349	21750	-	Фотограмметр	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + ($

				1.61	07.20		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,45$ 0.1
n1O	-	-	-	51349 4.82	21750 14.58	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,45$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3378:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:4190, 55:20:170501:2915
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гагарина, д. 16
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3378:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3379:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

								в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51374 5.75	21747 60.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,46 0.1
н2О	-	-	-	51373 8.54	21747 64.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,46 0.1
н3О	-	-	-	51373 7.50	21747 62.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,46 0.1
н4О	-	-	-	51373 5.15	21747 63.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,46 0.1
н5О	-	-	-	51373 0.59	21747 54.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,46 0.1
н6О	-	-	-	51374 0.25	21747 49.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,46 0.1
н1О	-	-	-	51374 5.75	21747 60.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,46 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3379:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3285
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гудина, д. 16	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						Ипотека в силу закона	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3379 :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3381 :								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51363 2.45	21741 15.70	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,48 0.1
н2О	-	-	-	51362 3.22	21741 14.02	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,48 0.1
н3О	-	-	-	51362 5.00	21741 02.72	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,48 0.1
н4О	-	-	-	51363 4.44	21741 04.24	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,48 0.1
н1О	-	-	-	51363 2.45	21741 15.70	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,48

								0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3381</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:2448	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Советская, д. 13	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3381</u>:								
1.								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3382</u>: Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51342 2.45	21742 24.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,49$ 0.1
н2О	-	-	-	51341 0.86	21742 26.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,49$ 0.1
н3О	-	-	-	51341 0.43	21742 23.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,49$ 0.1
н4О	-	-	-	51340 9.44	21742 23.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,49$ 0.1
н5О	-	-	-	51340 7.32	21742 05.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,49$ 0.1
н6О	-	-	-	51341 0.04	21742 05.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,49$ 0.1
н7О	-	-	-	51340 9.74	21742 02.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,49$ 0.1
н8О	-	-	-	51341 9.63	21742 01.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,49$ 0.1
н1О	-	-	-	51342 2.45	21742 24.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,49$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3382:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3038, 55:20:170501:4110

4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Садовая, д. 14
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3382:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3383:

Система координат МСК-55, зона 23зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51336 4.89	21743 29.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+Mo\{2\})}$, Mt = 0,50 0.1
н2О	-	-	-	51336 1.39	21743 29.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+Mo\{2\})}$, Mt = 0,50 0.1
н3О	-	-	-	51336 1.80	21743 32.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+Mo\{2\})}$, Mt = 0,50 0.1
н4О	-	-	-	51336 0.10	21743 32.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+Mo\{2\})}$, Mt = 0,50 0.1

н5О	-	-	-	51336 0.32	21743 34.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,50$ 0.1
н6О	-	-	-	51335 7.59	21743 34.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,50$ 0.1
н7О	-	-	-	51335 7.34	21743 33.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,50$ 0.1
н8О	-	-	-	51335 3.18	21743 34.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,50$ 0.1
н9О	-	-	-	51335 1.32	21743 20.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,50$ 0.1
н10О	-	-	-	51336 3.63	21743 18.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,50$ 0.1
н1О	-	-	-	51336 4.89	21743 29.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,50$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3383:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Садовая, д. 19

5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3383</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3384</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51343 5.19	21743 17.63	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,510.1
н2О	-	-	-	51342 2.35	21743 19.35	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,510.1
н3О	-	-	-	51342 1.12	21743 09.93	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,510.1
н4О	-	-	-	51342 4.28	21743 09.52	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,510.1
н5О	-	-	-	51342 3.65	21743 05.34	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,510.1
н6О	-	-	-	51343 3.14	21743 03.84	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,510.1
н1О	-	-	-	51343 5.19	21743 17.63	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+

								Mo{2}), Mt = 0,51 0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3384</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:2413	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Садовая, д 20	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3384</u>:								
1.								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3385</u>:								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51333 2.07	21740 31.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,52$ 0.1
н2О	-	-	-	51332 9.31	21740 31.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,52$ 0.1
н3О	-	-	-	51332 9.54	21740 33.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,52$ 0.1
н4О	-	-	-	51332 6.49	21740 33.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,52$ 0.1
н5О	-	-	-	51332 6.62	21740 35.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,52$ 0.1
н6О	-	-	-	51332 0.16	21740 35.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,52$ 0.1
н7О	-	-	-	51331 7.66	21740 15.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,52$ 0.1
н8О	-	-	-	51332 7.36	21740 14.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,52$ 0.1
н9О	-	-	-	51332 7.70	21740 17.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,52$ 0.1
н10О	-	-	-	51333 0.71	21740 16.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,52$ 0.1
н1О	-	-	-	51333 2.07	21740 31.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,52$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3385:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3269, 55:20:170501:2377
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Садовая, д. 3
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3385:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3386:

Система координат МСК-55, зона 23Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51334 0.37	21741 02.90	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,53$ 0.1
n2O	-	-	-	51333 7.56	21741 03.25	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,53$ 0.1

н3О	-	-	-	51333 7.89	21741 06.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,53$ 0.1
н4О	-	-	-	51333 5.74	21741 06.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,53$ 0.1
н5О	-	-	-	51333 5.93	21741 07.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,53$ 0.1
н6О	-	-	-	51333 1.83	21741 08.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,53$ 0.1
н7О	-	-	-	51333 1.63	21741 06.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,53$ 0.1
н8О	-	-	-	51332 7.90	21741 07.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,53$ 0.1
н9О	-	-	-	51332 6.74	21740 98.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,53$ 0.1
н10О	-	-	-	51332 7.27	21740 98.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,53$ 0.1
н11О	-	-	-	51332 6.16	21740 88.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,53$ 0.1
н12О	-	-	-	51332 9.36	21740 87.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,53$ 0.1
н13О	-	-	-	51332 9.27	21740 85.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,53$ 0.1
н14О	-	-	-	51333 2.87	21740 85.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,53$ 0.1
н15О	-	-	-	51333 3.05	21740 87.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,53$ 0.1

h16O	-	-	-	51333 5.98	21740 87.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,53$ 0.1
h17O	-	-	-	51333 6.20	21740 90.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,53$ 0.1
h18O	-	-	-	51333 9.00	21740 89.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,53$ 0.1
h1O	-	-	-	51334 0.37	21741 02.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,53$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3386:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3024, 55:20:170501:3025
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Садовая, д. 7
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3386:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3387:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_0), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51372 9.20	21752 37.46	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,54$ 0.1
н2О	-	-	-	51372 2.59	21752 42.52	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,54$ 0.1
н3О	-	-	-	51371 8.00	21752 36.25	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,54$ 0.1
н4О	-	-	-	51372 4.75	21752 31.25	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,54$ 0.1
н1О	-	-	-	51372 9.20	21752 37.46	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,54$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3387:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2065
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	55:20:170501

	незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Аркатовская, д. 11
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3387:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3388:

Система координат МСК-55, зона 23зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51359 0.31	21753 96.40	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,55$ 0.1
н2О	-	-	-	51358 8.48	21753 97.86	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,55$ 0.1
н3О	-	-	-	51359 0.61	21754 00.49	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,55$ 0.1
н4О	-	-	-	51358 5.17	21754 04.85	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,55$ 0.1
н5О	-	-	-	51357	21753	-	Фотограмметр	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + ($

				9.26	97.24		ический метод	$Mb_{\{2\}/p_{\{2\}}} * S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}$, $Mt = 0,55$ 0.1
н6О	-	-	-	51358 6.61	21753 91.73	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb_{\{2\}/p_{\{2\}}} * S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}}$, $Mt = 0,55$ 0.1
н1О	-	-	-	51359 0.31	21753 96.40	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb_{\{2\}/p_{\{2\}}} * S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}}$, $Mt = 0,55$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3388:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2078
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Аркатовская, д. 26
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3388:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3389:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характеристик	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51384 3.43	21745 15.45	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,56$ 0.1
н2О	-	-	-	51382 3.82	21745 19.63	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,56$ 0.1
н3О	-	-	-	51382 2.20	21745 12.11	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,56$ 0.1
н4О	-	-	-	51382 3.15	21745 11.90	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,56$ 0.1
н5О	-	-	-	51382 2.23	21745 07.57	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,56$ 0.1
н6О	-	-	-	51383 0.57	21745 05.93	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,56$ 0.1
н7О	-	-	-	51383 0.38	21745 05.19	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,56$ 0.1
н8О	-	-	-	51383 2.28	21745 04.77	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,56$ 0.1
н9О	-	-	-	51383 2.49	21745 05.53	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,56$ 0.1
н10О	-	-	-	51384 0.94	21745 03.71	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,56$ 0.1

н1О	-	-	-	51384 3.43	21745 15.45	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, $M_t = 0,56$ 0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3389</u> :								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:3296	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Школьная, д 7	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3389</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3390</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

								(вычисленные) значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51355 1.71	21751 03.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,57 0.1
н2О	-	-	-	51354 4.59	21751 07.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,57 0.1
н3О	-	-	-	51354 1.05	21751 00.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,57 0.1
н4О	-	-	-	51354 8.38	21750 96.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,57 0.1
н1О	-	-	-	51355 1.71	21751 03.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,57 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3390:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3278
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Заводская, д. 19
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3390:

1.

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3391:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51409 6.55	21741 98.13	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,58$ 0.1
н2О	-	-	-	51408 9.87	21741 97.66	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,58$ 0.1
н3О	-	-	-	51409 0.25	21741 93.12	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,58$ 0.1
н4О	-	-	-	51408 7.92	21741 92.93	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,58$ 0.1
н5О	-	-	-	51408 8.28	21741 88.46	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,58$ 0.1
н6О	-	-	-	51409 0.89	21741 88.72	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,58$ 0.1
н7О	-	-	-	51409 1.00	21741 87.67	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,58$ 0.1
н8О	-	-	-	51409	21741	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$

				7.41	88.20		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,58$ 0.1
n1O	-	-	-	51409 6.55	21741 98.13	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,58$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3391:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3212
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Лесная, д. 29
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3391:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3393:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными		
	Координаты, м		Радиус, м				Координаты, м	Радиус, м
	X	Y		X			Y	

								в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51388 8.40	21747 49.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, Mt = 0,59 0.1
н2О	-	-	-	51387 5.81	21747 56.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, Mt = 0,59 0.1
н3О	-	-	-	51387 3.91	21747 53.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, Mt = 0,59 0.1
н4О	-	-	-	51387 0.23	21747 55.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, Mt = 0,59 0.1
н5О	-	-	-	51386 6.13	21747 48.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, Mt = 0,59 0.1
н6О	-	-	-	51388 5.29	21747 37.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, Mt = 0,59 0.1
н7О	-	-	-	51388 6.06	21747 39.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, Mt = 0,59 0.1
н8О	-	-	-	51388 7.60	21747 38.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, Mt = 0,59 0.1
н9О	-	-	-	51388 9.90	21747 43.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, Mt = 0,59 0.1
н10О	-	-	-	51388 8.40	21747 43.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, Mt = 0,59 0.1
н11О	-	-	-	51388 9.46	21747 45.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, Mt = 0,59 0.1
н12О	-	-	-	51388 6.94	21747 47.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,59$ 0.1
nI O	-	-	-	51388 8.40	21747 49.96	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,59$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3393:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2008, 55:20:170501:2853
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. 40 лет Победы, д. 4
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3393:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3394:

Система координат МСК-55, зона 2 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

								значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h1O	-	-	-	51397 4.96	21746 64.88	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,60 0.1
h2O	-	-	-	51396 5.33	21746 70.24	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,60 0.1
h3O	-	-	-	51396 1.06	21746 62.50	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,60 0.1
h4O	-	-	-	51397 0.80	21746 57.16	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,60 0.1
h1O	-	-	-	51397 4.96	21746 64.88	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,60 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3394:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2675
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 30
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3394</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3395</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51369 2.95	21753 29.56	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,610.1
н2О	-	-	-	51368 7.60	21753 33.69	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,610.1
н3О	-	-	-	51367 9.57	21753 23.06	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,610.1
н4О	-	-	-	51368 5.04	21753 19.11	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,610.1
н1О	-	-	-	51369 2.95	21753 29.56	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,610.1
2. Сведения о характеристикахобъекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3395</u> :								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2071
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Аркатовская, д. 18
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3395:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3397:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51411 6.52	21737 05.10	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,63$ 0.1
n2O	-	-	-	51410 4.05	21737 07.39	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,63$ 0.1

н3О	-	-	-	51410 2.62	21736 99.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,63$ 0.1
н4О	-	-	-	51411 5.32	21736 97.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,63$ 0.1
н1О	-	-	-	51411 6.52	21737 05.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,63$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3397:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2274
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Лесная, д 12
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3397:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3398:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характеристик	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51385 4.54	21747 67.91	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,64$ 0.1
н2О	-	-	-	51384 0.94	21747 75.13	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,64$ 0.1
н3О	-	-	-	51383 9.44	21747 72.24	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,64$ 0.1
н4О	-	-	-	51383 6.95	21747 73.32	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,64$ 0.1
н5О	-	-	-	51383 6.04	21747 71.54	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,64$ 0.1
н6О	-	-	-	51383 4.72	21747 72.20	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,64$ 0.1
н7О	-	-	-	51383 2.21	21747 67.41	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,64$ 0.1
н8О	-	-	-	51383 3.60	21747 66.73	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,64$ 0.1
н9О	-	-	-	51383 2.47	21747 64.70	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,64$ 0.1
н10О	-	-	-	51385 0.68	21747 56.39	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,64$ 0.1

h11O	-	-	-	51385 1.52	21747 58.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,64$ 0.1
h12O	-	-	-	51385 2.94	21747 57.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,64$ 0.1
h13O	-	-	-	51385 5.14	21747 61.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,64$ 0.1
h14O	-	-	-	51385 3.82	21747 62.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,64$ 0.1
h15O	-	-	-	51385 4.78	21747 64.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,64$ 0.1
h16O	-	-	-	51385 3.05	21747 65.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,64$ 0.1
h1O	-	-	-	51385 4.54	21747 67.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,64$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3398:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3148, 55:20:170501:2854
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. 40 лет Победы, д. 5

5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3398</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3399</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51348 1.32	21749 82.48	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,65 0.1
н2О	-	-	-	51346 4.23	21749 89.94	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,65 0.1
н3О	-	-	-	51346 4.08	21749 89.67	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,65 0.1
н4О	-	-	-	51346 1.02	21749 90.87	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,65 0.1
н5О	-	-	-	51346 0.65	21749 90.10	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,65 0.1
н6О	-	-	-	51345 9.42	21749 90.60	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,65 0.1
н7О	-	-	-	51345 8.62	21749 88.79	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,65$ 0.1
h8O	-	-	-	51345 9.92	21749 88.29	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,65$ 0.1
h9O	-	-	-	51345 7.41	21749 82.49	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,65$ 0.1
h10O	-	-	-	51346 0.57	21749 81.20	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,65$ 0.1
h11O	-	-	-	51346 0.47	21749 80.91	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,65$ 0.1
h12O	-	-	-	51347 3.01	21749 75.52	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,65$ 0.1
h13O	-	-	-	51347 1.51	21749 71.96	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,65$ 0.1
h14O	-	-	-	51347 6.05	21749 69.97	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,65$ 0.1
h1O	-	-	-	51348 1.32	21749 82.48	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,65$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3399:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2917, 55:20:170501:2918
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гагарина, д. 17
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3399:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3400:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51364 5.78	21749 10.70	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,66 0.1
н2О	-	-	-	51363 5.39	21749 15.30	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,66 0.1
н3О	-	-	-	51363 1.43	21749 05.96	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,66 0.1
н4О	-	-	-	51363 7.52	21749 03.60	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,66 0.1
н5О	-	-	-	51363 6.42	21749 00.83	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,66

								0.1
н6О	-	-	-	51364 0.77	21748 99.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,66$ 0.1
н1О	-	-	-	51364 5.78	21749 10.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,66$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3400:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2894
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гагарина, д. 5
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3400:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3401:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y		X	Y			координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h1O	-	-	-	51366 0.47	21745 87.07	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,67$ 0.1
h2O	-	-	-	51365 0.95	21745 91.99	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,67$ 0.1
h3O	-	-	-	51364 6.34	21745 82.33	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,67$ 0.1
h4O	-	-	-	51365 6.10	21745 77.83	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,67$ 0.1
h1O	-	-	-	51366 0.47	21745 87.07	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,67$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3401:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3286
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта	Омская область,

	незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омский р-н, с. Петровка, ул. Гудина, д. 4	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3401:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3402:								
Система координат МСК-55, зона 23Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _{ij}), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51361 5.92	21747 59.78	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,68 0.1
н2О	-	-	-	51361 0.32	21747 62.29	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,68 0.1
н3О	-	-	-	51360 7.70	21747 56.51	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,68 0.1
н4О	-	-	-	51360 4.85	21747 57.79	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,68 0.1
н5О	-	-	-	51360 2.44	21747 52.11	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,68 0.1
н6О	-	-	-	51360 5.50	21747 50.80	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,68$ 0.1
н7О	-	-	-	51360 6.13	21747 52.32	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,68$ 0.1
н8О	-	-	-	51361 1.63	21747 49.81	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,68$ 0.1
н1О	-	-	-	51361 5.92	21747 59.78	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,68$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3402:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2205
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Комарова, д. 3
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	Запрещение регистрации

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3402:

1.	
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3403</u>: Система координат <u>МСК-55</u>, зона <u>2</u> Зона N <u>1</u>	

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_0), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51416 0.21	21742 12.45	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,69$ 0.1
n2O	-	-	-	51414 5.34	21742 14.63	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,69$ 0.1
n3O	-	-	-	51414 3.92	21742 06.07	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,69$ 0.1
n4O	-	-	-	51415 9.07	21742 04.07	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,69$ 0.1
n1O	-	-	-	51416 0.21	21742 12.45	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,69$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3403:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3129
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	55:20:170501

	незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Лесная, д. 30
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3403:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3404:

Система координат МСК-55, зона 23Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51371 5.79	21750 16.66	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,70$ 0.1
н2О	-	-	-	51370 1.70	21750 23.77	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,70$ 0.1
н3О	-	-	-	51369 6.46	21750 13.98	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,70$ 0.1
н4О	-	-	-	51369 8.43	21750 12.96	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,70$ 0.1
н5О	-	-	-	51369	21750	-	Фотограмметр	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + ($

				8.03	11.96		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,70$ 0.1
н6О	-	-	-	51370 0.21	21750 10.86	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,70$ 0.1
н7О	-	-	-	51370 0.68	21750 11.78	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,70$ 0.1
н8О	-	-	-	51370 1.34	21750 11.52	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,70$ 0.1
н9О	-	-	-	51370 2.81	21750 14.47	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,70$ 0.1
н10О	-	-	-	51370 6.96	21750 12.39	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,70$ 0.1
н11О	-	-	-	51370 5.42	21750 09.39	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,70$ 0.1
н12О	-	-	-	51370 6.70	21750 08.73	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,70$ 0.1
н13О	-	-	-	51370 6.04	21750 07.35	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,70$ 0.1
н14О	-	-	-	51370 8.16	21750 06.28	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,70$ 0.1
н15О	-	-	-	51370 8.78	21750 07.63	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,70$ 0.1
н16О	-	-	-	51371 2.50	21750 05.73	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,70$ 0.1
н17О	-	-	-	51371 4.00	21750 08.73	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,70$ 0.1
н18О	-	-	-	51371	21750	-	Фотограмметр	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + ($

				2.24	09.62		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,70$ 0.1
n1O	-	-	-	51371 5.79	21750 16.66	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,70$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3404:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2123, 55:20:170501:2124
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Заводская, д. 7
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3404:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3405:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м			Радиус, м
	X	Y		X			Y

								в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51379 3.12	21747 30.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,71 0.1
н2О	-	-	-	51377 5.59	21747 39.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,71 0.1
н3О	-	-	-	51377 4.00	21747 36.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,71 0.1
н4О	-	-	-	51377 2.41	21747 37.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,71 0.1
н5О	-	-	-	51377 0.10	21747 32.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,71 0.1
н6О	-	-	-	51377 1.48	21747 31.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,71 0.1
н7О	-	-	-	51377 1.12	21747 30.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,71 0.1
н8О	-	-	-	51377 3.44	21747 29.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,71 0.1
н9О	-	-	-	51377 2.31	21747 27.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,71 0.1
н10О	-	-	-	51378 5.48	21747 20.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,71 0.1
н11О	-	-	-	51378 6.40	21747 22.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,71 0.1
н12О	-	-	-	51378 9.88	21747 21.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,71$ 0.1
n13O	-	-	-	51379 2.09	21747 25.88	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,71$ 0.1
n14O	-	-	-	51379 1.07	21747 26.37	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,71$ 0.1
n1O	-	-	-	51379 3.12	21747 30.74	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,71$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3405:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2004, 55:20:170501:2851
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. 40 лет Победы, д. 3
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3405:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3406:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_b), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51390 4.64	21747 75.46	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,72$ 0.1
н2О	-	-	-	51388 7.20	21747 84.50	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,72$ 0.1
н3О	-	-	-	51388 6.40	21747 83.09	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,72$ 0.1
н4О	-	-	-	51388 4.90	21747 83.73	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,72$ 0.1
н5О	-	-	-	51388 1.80	21747 77.56	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,72$ 0.1
н6О	-	-	-	51388 3.18	21747 76.83	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,72$ 0.1
н7О	-	-	-	51388 2.72	21747 76.01	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,72$ 0.1
н8О	-	-	-	51388 5.10	21747 74.89	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,72$ 0.1
н9О	-	-	-	51388 3.41	21747 71.64	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,72$ 0.1
н10О	-	-	-	51389	21747	-	Фотограмметр	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$

				6.33	64.80		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,72$ 0.1
н11О	-	-	-	51389 7.89	21747 67.97	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,72$ 0.1
н12О	-	-	-	51390 0.09	21747 66.89	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,72$ 0.1
н13О	-	-	-	51390 1.17	21747 69.07	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,72$ 0.1
н14О	-	-	-	51390 2.76	21747 68.37	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,72$ 0.1
н15О	-	-	-	51390 4.19	21747 71.21	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,72$ 0.1
н16О	-	-	-	51390 2.65	21747 71.96	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,72$ 0.1
н1О	-	-	-	51390 4.64	21747 75.46	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,72$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3406:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:4507
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	

5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. 40 лет Победы, д. 7	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3406</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3407</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51383 7.48	21748 10.78	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,73 0.1
н2О	-	-	-	51381 7.23	21748 21.24	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,73 0.1
н3О	-	-	-	51381 2.75	21748 12.81	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,73 0.1
н4О	-	-	-	51381 6.35	21748 10.98	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,73 0.1
н5О	-	-	-	51381 4.72	21748 07.82	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,73 0.1
н6О	-	-	-	51382	21748	-	Фотограмметр	Mt={sqrt}(Ms{2}+(

				7.54	01.12		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,73$ 0.1
н7О	-	-	-	51382 9.22	21748 04.19	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,73$ 0.1
н8О	-	-	-	51383 2.94	21748 02.18	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,73$ 0.1
н1О	-	-	-	51383 7.48	21748 10.78	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,73$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3407:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2015, 55:20:170501:2016
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. 40 лет Победы, д. 9
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3407:

1.	
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3408</u>: Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>	

номером <u>55:20:170501:3408</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:4241	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Папеля, д. 2	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3408</u>:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3409</u>:								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u>Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51418	21748	-	Фотограмметр	$M_t = \{\sqrt{\}}(M_s\{2\} + ($

				8.03	43.04		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,75$ 0.1
н2О	-	-	-	51418 5.71	21748 45.72	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,75$ 0.1
н3О	-	-	-	51418 6.41	21748 46.30	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,75$ 0.1
н4О	-	-	-	51418 4.29	21748 48.69	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,75$ 0.1
н5О	-	-	-	51418 3.13	21748 47.80	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,75$ 0.1
н6О	-	-	-	51417 7.47	21748 54.86	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,75$ 0.1
н7О	-	-	-	51417 0.28	21748 49.08	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,75$ 0.1
н8О	-	-	-	51417 5.90	21748 42.17	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,75$ 0.1
н9О	-	-	-	51417 4.73	21748 41.23	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,75$ 0.1
н10О	-	-	-	51417 9.39	21748 35.31	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,75$ 0.1
н1О	-	-	-	51418 8.03	21748 43.04	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,75$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3409:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	-

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3003
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Папеля, д 20
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3409:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3411:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51350 2.78	21748 08.58	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,77$ 0.1
н2О	-	-	-	51349 2.69	21748 13.10	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,77$ 0.1
н3О	-	-	-	51348 9.00	21748 04.22	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,77$ 0.1
н4О	-	-	-	51349 8.93	21748 00.10	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,77$ 0.1
н1О	-	-	-	51350 2.78	21748 08.58	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,77$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3411:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2215
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Комарова, д. 11
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3411:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3412:

Система координат МСК-55, зона 23 Зона N 1

Обозначение характерных точек	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности
	Координаты, м	Радиус,	Координаты,	Радиус,		

контура			М	М		М		определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51353 9.70	21748 36.73	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}\}$, $M_t = 0,78$ 0.1
н2О	-	-	-	51353 3.81	21748 39.53	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}\}$, $M_t = 0,78$ 0.1
н3О	-	-	-	51352 9.81	21748 30.60	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}\}$, $M_t = 0,78$ 0.1
н4О	-	-	-	51353 5.70	21748 28.04	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}\}$, $M_t = 0,78$ 0.1
н1О	-	-	-	51353 9.70	21748 36.73	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}\}$, $M_t = 0,78$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3412:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2216
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	

5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Комарова, д. 12						
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-						
6.	Иные сведения	-						
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3412</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3413</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м			Радиус, м	
	X	Y		X			Y	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51348 1.29	21748 63.81	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,79 0.1
н2О	-	-	-	51346 9.32	21748 69.43	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,79 0.1
н3О	-	-	-	51346 7.87	21748 66.25	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,79 0.1
н4О	-	-	-	51346 6.41	21748 66.92	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,79 0.1
н5О	-	-	-	51346 5.27	21748 64.36	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,79 0.1
н6О	-	-	-	51346	21748	-	Фотограмметр	Mt={sqrt}(Ms{2}+(

				6.88	63.66		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,79$ 0.1
н7О	-	-	-	51346 5.31	21748 60.52	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,79$ 0.1
н8О	-	-	-	51347 7.49	21748 55.09	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,79$ 0.1
н1О	-	-	-	51348 1.29	21748 63.81	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,79$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3413:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2965
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Комарова, д. 16
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3413:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3414:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_b), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51338 5.92	21748 61.08	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,80$ 0.1
н2О	-	-	-	51337 8.39	21748 64.33	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,80$ 0.1
н3О	-	-	-	51337 3.78	21748 53.10	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,80$ 0.1
н4О	-	-	-	51337 8.88	21748 50.93	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,80$ 0.1
н5О	-	-	-	51338 0.01	21748 53.60	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,80$ 0.1
н6О	-	-	-	51338 2.44	21748 52.73	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,80$ 0.1
н1О	-	-	-	51338 5.92	21748 61.08	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,80$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3414:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	-

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2967
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Комарова, д. 19
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3414:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3417:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51414 8.56	21741 84.83	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,82 0.1
н2О	-	-	-	51413 6.65	21741 85.70	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,82 0.1
н3О	-	-	-	51413 5.99	21741 77.90	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,82$ 0.1
н4О	-	-	-	51414 3.87	21741 77.28	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,82$ 0.1
н5О	-	-	-	51414 3.69	21741 74.69	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,82$ 0.1
н6О	-	-	-	51414 7.64	21741 74.43	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,82$ 0.1
н1О	-	-	-	51414 8.56	21741 84.83	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,82$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3417:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2259
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Лесная, д. 28
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3417:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3418:

Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51409 3.47	21742 39.34	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,83$ 0.1
н2О	-	-	-	51408 2.85	21742 38.43	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,83$ 0.1
н3О	-	-	-	51408 4.36	21742 16.09	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,83$ 0.1
н4О	-	-	-	51409 5.20	21742 17.08	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,83$ 0.1
н1О	-	-	-	51409 3.47	21742 39.34	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,83$ 0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3418</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:2290, 55:20:170501:2291	

4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Лесная, д. 31
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3418:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3419:

Система координат МСК-55, зона 23Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51409 8.51	21736 05.36	-	Фотограмметрический метод	M _t = $\sqrt{M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})\cdot S\{2\}+M_o\{2\}}$, M _t = 0,84 0.1
н2О	-	-	-	51408 8.76	21736 07.08	-	Фотограмметрический метод	M _t = $\sqrt{M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})\cdot S\{2\}+M_o\{2\}}$, M _t = 0,84 0.1
н3О	-	-	-	51408 7.20	21735 97.13	-	Фотограмметрический метод	M _t = $\sqrt{M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})\cdot S\{2\}+M_o\{2\}}$, M _t = 0,84 0.1
н4О	-	-	-	51409 8.75	21735 95.19	-	Фотограмметрический метод	M _t = $\sqrt{M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})\cdot S\{2\}+M_o\{2\}}$, M _t = 0,84 0.1

н5О	-	-	-	51409 9.35	21735 98.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,84$ 0.1
н6О	-	-	-	51410 0.06	21735 98.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,84$ 0.1
н7О	-	-	-	51410 0.58	21736 01.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,84$ 0.1
н8О	-	-	-	51409 8.04	21736 01.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,84$ 0.1
н1О	-	-	-	51409 8.51	21736 05.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,84$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3419:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2293
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Лесная, д. 4
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3419:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3420:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M ₀), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51425 9.94	21738 61.08	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,85 0.1
н2О	-	-	-	51424 3.59	21738 60.00	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,85 0.1
н3О	-	-	-	51424 4.21	21738 51.50	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,85 0.1
н4О	-	-	-	51426 0.87	21738 52.64	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,85 0.1
н5О	-	-	-	51426 0.76	21738 55.99	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,85 0.1
н6О	-	-	-	51426 0.37	21738 55.96	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,85 0.1
н1О	-	-	-	51425 9.94	21738 61.08	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,85 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3420:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3228
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Зеленая, д. 12
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	Ипотека в силу закона

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3420:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3422:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51362 5.33	21746 09.68	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,86$ 0.1
n2O	-	-	-	51362 1.77	21746 11.44	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,86$ 0.1
н3О	-	-	-	51361 9.36	21746 06.57	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,86$ 0.1
н4О	-	-	-	51361 5.15	21746 08.46	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,86$ 0.1
н5О	-	-	-	51361 2.85	21746 03.72	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,86$ 0.1
н6О	-	-	-	51362 0.86	21746 00.17	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,86$ 0.1
н1О	-	-	-	51362 5.33	21746 09.68	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,86$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3422:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2089, 55:20:170501:3185
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гудина, д. 1
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3422:

1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3423:								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51369 1.37	21746 46.57	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,87 0.1
n2O	-	-	-	51368 0.59	21746 51.88	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,87 0.1
n3O	-	-	-	51367 7.21	21746 45.07	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,87 0.1
n4O	-	-	-	51368 8.13	21746 39.87	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,87 0.1
n1O	-	-	-	51369 1.37	21746 46.57	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,87 0.1
2. Сведения о характеристикахобъекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3423:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2097
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гудина, д. 8
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3423:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3424:

Система координат МСК-55, зона 23Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51318 3.11	21737 27.07	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,88 0.1
н2О	-	-	-	51318 0.95	21737 27.18	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,88 0.1
н3О	-	-	-	51318 1.03	21737 30.42	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,88 0.1

н4О	-	-	-	51316 1.61	21737 30.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,88$ 0.1
н5О	-	-	-	51316 1.52	21737 26.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,88$ 0.1
н6О	-	-	-	51315 9.82	21737 26.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,88$ 0.1
н7О	-	-	-	51315 9.80	21737 24.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,88$ 0.1
н8О	-	-	-	51316 1.53	21737 24.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,88$ 0.1
н9О	-	-	-	51316 1.53	21737 21.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,88$ 0.1
н10О	-	-	-	51316 3.99	21737 21.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,88$ 0.1
н11О	-	-	-	51316 3.90	21737 18.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,88$ 0.1
н12О	-	-	-	51317 8.14	21737 18.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,88$ 0.1
н13О	-	-	-	51317 8.19	21737 20.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,88$ 0.1
н14О	-	-	-	51318 0.69	21737 20.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,88$ 0.1
н15О	-	-	-	51318 0.81	21737 23.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,88$ 0.1
н16О	-	-	-	51318 3.00	21737 23.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,88$ 0.1

н1О	-	-	-	51318 3.11	21737 27.07	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,88$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3424:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2036
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. 70 лет Октября, д. 19
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3424:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3425:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

								(вычисленные) значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51386 4.60	21736 30.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,89 0.1
н2О	-	-	-	51385 7.86	21736 32.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,89 0.1
н3О	-	-	-	51385 6.88	21736 29.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,89 0.1
н4О	-	-	-	51385 4.40	21736 30.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,89 0.1
н5О	-	-	-	51385 3.53	21736 26.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,89 0.1
н6О	-	-	-	51385 6.12	21736 26.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,89 0.1
н7О	-	-	-	51385 3.97	21736 18.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,89 0.1
н8О	-	-	-	51386 0.74	21736 16.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,89 0.1
н1О	-	-	-	51386 4.60	21736 30.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,89 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3425:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в	55:20:170501:3165

	границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства							
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					55:20:170501		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Строительная, д. 1		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					-		
6.	Иные сведения					-		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3425</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3426</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2Зона N 1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51397 0.80	21738 88.39	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,90 0.1
н2О	-	-	-	51396 3.74	21738 89.90	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,90 0.1
н3О	-	-	-	51396 3.43	21738 88.28	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,90 0.1
н4О	-	-	-	51396	21738	-	Фотограмметр	Mt={sqrt}(Ms{2}+(

				1.43	88.68		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,90$ 0.1
н5О	-	-	-	51395 9.53	21738 80.24	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,90$ 0.1
н6О	-	-	-	51396 8.51	21738 78.29	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,90$ 0.1
н1О	-	-	-	51397 0.80	21738 88.39	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,90$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3426:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:209
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Строительная, д 22
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3426:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3427:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

номером <u>55:20:170501:3427</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:2129	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Заводская, д. 13	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3427</u>:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3429</u>:								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u>Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51398	21739	-	Фотограмметр	$M_t = \sqrt{(M_s^2) + ($

				3.89	36.65		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,92$ 0.1
н2О	-	-	-	51397 3.19	21739 38.90	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,92$ 0.1
н3О	-	-	-	51397 0.41	21739 25.61	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,92$ 0.1
н4О	-	-	-	51397 4.16	21739 24.88	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,92$ 0.1
н5О	-	-	-	51397 3.92	21739 23.66	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,92$ 0.1
н6О	-	-	-	51397 6.07	21739 23.24	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,92$ 0.1
н7О	-	-	-	51397 6.30	21739 24.46	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,92$ 0.1
н8О	-	-	-	51397 8.04	21739 24.14	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,92$ 0.1
н9О	-	-	-	51397 8.38	21739 26.04	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,92$ 0.1
н10О	-	-	-	51398 1.70	21739 25.48	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,92$ 0.1
н1О	-	-	-	51398 3.89	21739 36.65	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,92$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3429:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	-

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3124
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Строительная, д. 26
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3429:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3430:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51386 1.58	21746 93.90	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,93 0.1
н2О	-	-	-	51385 9.29	21746 95.04	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,93 0.1
н3О	-	-	-	51385 9.61	21746 95.59	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+

								Mo{2}), Mt = 0,93 0.1
н4О	-	-	-	51384 6.75	21747 02.56	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, Mt = 0,93 0.1
н5О	-	-	-	51384 6.42	21747 01.94	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, Mt = 0,93 0.1
н6О	-	-	-	51384 4.16	21747 03.06	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, Mt = 0,93 0.1
н7О	-	-	-	51384 3.13	21747 01.14	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, Mt = 0,93 0.1
н8О	-	-	-	51384 1.71	21747 01.92	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, Mt = 0,93 0.1
н9О	-	-	-	51383 9.27	21746 97.32	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, Mt = 0,93 0.1
н10О	-	-	-	51384 0.71	21746 96.48	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, Mt = 0,93 0.1
н11О	-	-	-	51384 0.27	21746 95.60	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, Mt = 0,93 0.1
н12О	-	-	-	51384 2.59	21746 94.44	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, Mt = 0,93 0.1
н13О	-	-	-	51384 1.13	21746 91.66	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, Mt = 0,93 0.1
н14О	-	-	-	51385 3.99	21746 85.02	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, Mt = 0,93 0.1
н15О	-	-	-	51385 5.66	21746 88.11	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, Mt = 0,93 0.1
н16О	-	-	-	51385 8.06	21746 86.90	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} +$

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,93$ 0.1
н17О	-	-	-	51385 8.68	21746 88.13	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,93$ 0.1
н18О	-	-	-	51385 9.98	21746 87.47	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,93$ 0.1
н19О	-	-	-	51386 1.79	21746 90.96	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,93$ 0.1
н20О	-	-	-	51386 0.51	21746 91.60	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,93$ 0.1
н1О	-	-	-	51386 1.58	21746 93.90	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,93$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3430:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2846, 55:20:170501:2001
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. 40 лет Победы, д. 1
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3430:

1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3431:								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозна чение характе рных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51390 8.59	21746 64.19	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,94 0.1
н2О	-	-	-	51389 9.96	21746 69.01	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,94 0.1
н3О	-	-	-	51389 7.63	21746 65.05	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,94 0.1
н4О	-	-	-	51389 9.82	21746 63.95	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,94 0.1
н5О	-	-	-	51389 7.17	21746 59.08	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,94 0.1
н6О	-	-	-	51389 4.95	21746 60.13	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,94 0.1
н7О	-	-	-	51389 2.41	21746 54.92	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,94 0.1
н8О	-	-	-	51390 1.02	21746 50.28	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+ Mo{2}), Mt = 0,94 0.1

н1О	-	-	-	51390 8.59	21746 64.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+Mo\{2\})}$, Mt = 0,94 0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3431</u> :								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:2797, 55:20:170501:2690	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 41	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3431</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3432</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

								(вычисленные) значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51393 0.13	21737 03.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, Mt = 0,95 0.1
н2О	-	-	-	51392 7.08	21737 04.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, Mt = 0,95 0.1
н3О	-	-	-	51392 6.83	21737 02.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, Mt = 0,95 0.1
н4О	-	-	-	51391 8.41	21737 04.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, Mt = 0,95 0.1
н5О	-	-	-	51391 6.96	21736 97.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, Mt = 0,95 0.1
н6О	-	-	-	51392 5.80	21736 96.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, Mt = 0,95 0.1
н7О	-	-	-	51392 5.89	21736 96.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, Mt = 0,95 0.1
н8О	-	-	-	51392 8.67	21736 96.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, Mt = 0,95 0.1
н1О	-	-	-	51393 0.13	21737 03.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, Mt = 0,95 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3432:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в	55:20:170501:121

	границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства							
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					55:20:170501		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Строительная, д. 8		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					-		
6.	Иные сведения					-		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3432</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3433</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2Зона N 1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51394 8.00	21739 37.25	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,96 0.1
н2О	-	-	-	51394 1.40	21739 38.44	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,96 0.1
н3О	-	-	-	51394 0.27	21739 31.82	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,96 0.1
н4О	-	-	-	51394	21739	-	Фотограмметр	Mt={sqrt}(Ms{2}+(

				7.08	30.93		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})$, $Mt = 0,96$ 0.1
n1O	-	-	-	51394 8.00	21739 37.25	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \{\sqrt{\}}(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})$, $Mt = 0,96$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3433:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:175
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Строительная, д. 21
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3433:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3435:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

								в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51362 2.12	21749 21.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, Mt = 0,97 0.1
н2О	-	-	-	51361 0.70	21749 26.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, Mt = 0,97 0.1
н3О	-	-	-	51360 6.15	21749 15.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, Mt = 0,97 0.1
н4О	-	-	-	51360 9.81	21749 13.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, Mt = 0,97 0.1
н5О	-	-	-	51361 1.03	21749 16.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, Mt = 0,97 0.1
н6О	-	-	-	51361 5.00	21749 14.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, Mt = 0,97 0.1
н7О	-	-	-	51361 3.29	21749 11.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, Mt = 0,97 0.1
н8О	-	-	-	51361 7.14	21749 09.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, Mt = 0,97 0.1
н1О	-	-	-	51362 2.12	21749 21.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, Mt = 0,97 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3435:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	-

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2897, 55:20:170501:3237
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гагарина, д. 7
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3435:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3437:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51412 5.53	21749 57.68	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,99 0.1
н2О	-	-	-	51411 5.11	21749 62.84	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,99 0.1
н3О	-	-	-	51411 2.00	21749 56.87	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,99$ 0.1
н4О	-	-	-	51411 7.94	21749 53.89	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,99$ 0.1
н5О	-	-	-	51411 6.81	21749 51.56	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,99$ 0.1
н6О	-	-	-	51412 1.31	21749 49.31	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,99$ 0.1
н1О	-	-	-	51412 5.53	21749 57.68	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,99$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3437:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2800
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 44
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3437:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3438:

Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51435 4.23	21740 02.79	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,100$ 0.1
n2O	-	-	-	51434 6.02	21740 03.82	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,100$ 0.1
n3O	-	-	-	51434 4.67	21739 93.09	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,100$ 0.1
n4O	-	-	-	51435 2.75	21739 92.08	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,100$ 0.1
n1O	-	-	-	51435 4.23	21740 02.79	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,100$ 0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3438</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:3321	

4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Молодежная, д. 10
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	Запрещение регистрации

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3438:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3439:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51356 3.28	21748 26.71	-	Фотограмметрический метод	M _t = $\sqrt{M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})\cdot S\{2\}+M_o\{2\}}$, M _t = 0,1010.1
н2О	-	-	-	51355 7.34	21748 29.35	-	Фотограмметрический метод	M _t = $\sqrt{M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})\cdot S\{2\}+M_o\{2\}}$, M _t = 0,1010.1
н3О	-	-	-	51355 3.26	21748 20.13	-	Фотограмметрический метод	M _t = $\sqrt{M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})\cdot S\{2\}+M_o\{2\}}$, M _t = 0,1010.1
н4О	-	-	-	51355 9.14	21748 17.47	-	Фотограмметрический метод	M _t = $\sqrt{M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})\cdot S\{2\}+M_o\{2\}}$, M _t = 0,1010.1

								0.1
н5О	-	-	-	51356 2.48	21748 24.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,1010.1$
н6О	-	-	-	51356 3.59	21748 23.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,1010.1$
н7О	-	-	-	51356 4.42	21748 25.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,1010.1$
н8О	-	-	-	51356 3.12	21748 26.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,1010.1$
н1О	-	-	-	51356 3.28	21748 26.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,1010.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3439:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2961
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Комарова, д. 10
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3439:

1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3441:								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51344 1.30	21737 27.23	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,103 0.1
н2О	-	-	-	51341 9.98	21737 27.39	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,103 0.1
н3О	-	-	-	51341 9.88	21737 21.08	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,103 0.1
н4О	-	-	-	51342 1.80	21737 21.10	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,103 0.1
н5О	-	-	-	51342 1.81	21737 18.28	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,103 0.1
н6О	-	-	-	51342 4.49	21737 18.27	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,103 0.1
н7О	-	-	-	51342 4.49	21737 15.37	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,103 0.1
н8О	-	-	-	51343 8.94	21737 15.34	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,103 0.1

н90	-	-	-	51343 8.97	21737 18.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,1030.1$
н100	-	-	-	51344 1.50	21737 18.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,1030.1$
н110	-	-	-	51344 1.52	21737 20.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,1030.1$
н120	-	-	-	51344 3.10	21737 20.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,1030.1$
н130	-	-	-	51344 3.03	21737 25.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,1030.1$
н140	-	-	-	51344 1.37	21737 25.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,1030.1$
н10	-	-	-	51344 1.30	21737 27.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,1030.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3441:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:4236, 55:20:170501:2023
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул 70 лет Октября, д 7

5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3441</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3442</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51364 8.15	21736 55.30	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,104 0.1
н2О	-	-	-	51363 4.88	21736 55.42	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,104 0.1
н3О	-	-	-	51363 4.93	21736 41.07	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,104 0.1
н4О	-	-	-	51363 7.44	21736 41.07	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,104 0.1
н5О	-	-	-	51363 7.47	21736 38.81	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,104 0.1
н6О	-	-	-	51364 0.52	21736 38.76	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,104 0.1
н7О	-	-	-	51364 0.50	21736 41.61	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,104$ 0.1
н8О	-	-	-	51364 3.42	21736 41.61	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,104$ 0.1
н9О	-	-	-	51364 3.42	21736 40.79	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,104$ 0.1
н10О	-	-	-	51364 8.00	21736 40.77	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,104$ 0.1
н1О	-	-	-	51364 8.15	21736 55.30	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,104$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3442:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2044
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул 70 лет Октября, д 2
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3442:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3443:

Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51380 0.09	21752 51.09	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,105$ 0.1
n2O	-	-	-	51379 1.22	21752 57.06	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,105$ 0.1
n3O	-	-	-	51378 3.05	21752 44.91	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,105$ 0.1
n4O	-	-	-	51379 2.08	21752 38.84	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,105$ 0.1
n1O	-	-	-	51380 0.09	21752 51.09	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,105$ 0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3443</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:2121	

4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Аркатовская, д 10
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3443:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3444:

Система координат МСК-55, зона 23зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51410 4.39	21741 09.86	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,106 0.1
н2О	-	-	-	51409 7.80	21741 09.22	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,106 0.1
н3О	-	-	-	51409 8.38	21741 01.56	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,106 0.1
н4О	-	-	-	51409 7.14	21741 01.44	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,106 0.1

н5О	-	-	-	51409 7.42	21740 98.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1060.1$
н6О	-	-	-	51410 5.25	21740 98.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1060.1$
н1О	-	-	-	51410 4.39	21741 09.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1060.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3444:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2283
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Лесная, д. 23
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	Запрещение регистрации

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3444:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3447:

Система координат МСК-55, зона 23 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_b), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51393 8.55	21738 88.01	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,109$ 0.1
н2О	-	-	-	51393 6.96	21738 88.39	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,109$ 0.1
н3О	-	-	-	51393 7.90	21738 92.42	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,109$ 0.1
н4О	-	-	-	51393 0.81	21738 94.08	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,109$ 0.1
н5О	-	-	-	51392 7.91	21738 81.74	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,109$ 0.1
н6О	-	-	-	51393 6.75	21738 79.90	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,109$ 0.1
н1О	-	-	-	51393 8.55	21738 88.01	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,109$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3447:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	-

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:174
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Строительная, д. 19
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3447:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3449:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51374 3.32	21750 35.94	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,110 0.1
н2О	-	-	-	51374 5.44	21750 42.29	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,110 0.1
н3О	-	-	-	51372 8.28	21750 48.06	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,110$ 0.1
н4О	-	-	-	51372 5.89	21750 41.80	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,110$ 0.1
н1О	-	-	-	51374 3.32	21750 35.94	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,110$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3449:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3174
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Омская область, муниципальный район Омский, сельское поселение Петровское, село Петровка, улица Заводская, дом 8/4
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3449:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3451:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_b), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51365 9.11	21743 10.59	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,112$ 0.1
н2О	-	-	-	51365 6.50	21743 10.33	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,112$ 0.1
н3О	-	-	-	51365 6.16	21743 13.28	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,112$ 0.1
н4О	-	-	-	51364 9.00	21743 12.36	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,112$ 0.1
н5О	-	-	-	51365 0.89	21742 93.02	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,112$ 0.1
н6О	-	-	-	51366 0.98	21742 94.15	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,112$ 0.1
н1О	-	-	-	51365 9.11	21743 10.59	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,112$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3451:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	-

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2470, 55:20:170501:2517
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Советская, д. 22
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3451:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3452:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51414 6.31	21740 78.65	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,113 0.1
н2О	-	-	-	51413 5.91	21740 78.90	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,113 0.1
н3О	-	-	-	51413 5.61	21740 65.14	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,113$ 0.1
н4О	-	-	-	51413 8.11	21740 65.12	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,113$ 0.1
н5О	-	-	-	51413 8.09	21740 64.15	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,113$ 0.1
н6О	-	-	-	51414 2.57	21740 64.06	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,113$ 0.1
н7О	-	-	-	51414 2.57	21740 65.26	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,113$ 0.1
н8О	-	-	-	51414 5.75	21740 65.25	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,113$ 0.1
н1О	-	-	-	51414 6.31	21740 78.65	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,113$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3452:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:77
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Лесная, д. 20
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3452</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3455</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51394 4.40	21746 13.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2))*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,115 0.1
n2O	-	-	-	51393 7.28	21746 17.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2))*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,115 0.1
n3O	-	-	-	51393 1.60	21746 07.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2))*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,115 0.1
n4O	-	-	-	51393 8.67	21746 03.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2))*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,115 0.1
n1O	-	-	-	51394 4.40	21746 13.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2))*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,115 0.1
2. Сведения о характеристикахобъекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3455</u> :								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2667
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 26
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3455:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3456:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51420 7.98	21748 66.34	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,116$ 0.1
n2O	-	-	-	51420 1.46	21748 74.09	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,116$ 0.1

н3О	-	-	-	51419 5.91	21748 69.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1160.1$
н4О	-	-	-	51420 0.10	21748 64.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1160.1$
н5О	-	-	-	51419 7.53	21748 62.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1160.1$
н6О	-	-	-	51419 9.86	21748 59.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1160.1$
н1О	-	-	-	51420 7.98	21748 66.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1160.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3456:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3011
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Папеля, д. 22
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3456:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3457:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51424 8.38	21741 50.03	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,117 0.1
н2О	-	-	-	51424 6.14	21741 50.31	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,117 0.1
н3О	-	-	-	51424 6.33	21741 52.05	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,117 0.1
н4О	-	-	-	51424 2.04	21741 52.52	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,117 0.1
н5О	-	-	-	51424 1.83	21741 50.69	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,117 0.1
н6О	-	-	-	51423 9.23	21741 50.94	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,117 0.1
н7О	-	-	-	51423 7.92	21741 38.61	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,117 0.1
н8О	-	-	-	51424 7.22	21741 37.76	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,117 0.1
н1О	-	-	-	51424	21741	-	Фотограмметр	Mt={sqrt}(Ms{2}+(

				8.38	50.03		ический метод	$Mb_{2/p_{2}} \cdot S_{2} + Mo_{2}$), $Mt = 0,117$ 0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3457</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:210	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Зеленая, д. 11	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3457</u>:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3459</u>:								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

								значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51385 3.97	21743 35.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,118 0.1
н2О	-	-	-	51384 6.28	21743 36.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,118 0.1
н3О	-	-	-	51384 6.45	21743 37.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,118 0.1
н4О	-	-	-	51384 4.39	21743 37.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,118 0.1
н5О	-	-	-	51384 3.70	21743 32.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,118 0.1
н6О	-	-	-	51384 5.83	21743 32.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,118 0.1
н7О	-	-	-	51384 5.36	21743 26.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,118 0.1
н8О	-	-	-	51383 9.73	21743 27.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,118 0.1
н9О	-	-	-	51383 8.99	21743 19.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,118 0.1
н10О	-	-	-	51384 5.30	21743 19.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,118 0.1
н11О	-	-	-	51384 5.50	21743 20.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,118 0.1
н12О	-	-	-	51385 2.73	21743 20.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,118 0.1
н1О	-	-	-	51385	21743	-	Фотограмметр	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$

				3.97	35.36		ический метод	$Mb_{\{2\}/p_{\{2\}}} * S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}$, $Mt = 0,118$ 0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3459</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:2763	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 25	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3459</u>:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3460</u>:								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

								значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51385 7.68	21743 75.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,119 0.1
н2О	-	-	-	51384 7.03	21743 75.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,119 0.1
н3О	-	-	-	51384 6.61	21743 70.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,119 0.1
н4О	-	-	-	51384 9.86	21743 70.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,119 0.1
н5О	-	-	-	51384 9.59	21743 67.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,119 0.1
н6О	-	-	-	51384 6.38	21743 67.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,119 0.1
н7О	-	-	-	51384 5.97	21743 61.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,119 0.1
н8О	-	-	-	51385 6.30	21743 60.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,119 0.1
н1О	-	-	-	51385 7.68	21743 75.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,119 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3460:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение,	-

	объект незавершенного строительства							
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 27	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3460</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3463</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51378 3.21	21749 25.38	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1210.1
н2О	-	-	-	51378 6.72	21749 32.73	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1210.1
н3О	-	-	-	51377 5.59	21749 37.89	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1210.1
н4О	-	-	-	51377 5.40	21749 37.45	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,1210.1$
н5О	-	-	-	51377 3.38	21749 38.48	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,1210.1$
н6О	-	-	-	51377 0.28	21749 31.99	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,1210.1$
н7О	-	-	-	51377 2.42	21749 30.96	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,1210.1$
н8О	-	-	-	51377 2.23	21749 30.52	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,1210.1$
н1О	-	-	-	51378 3.21	21749 25.38	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,1210.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3463:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2105
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гудина, д. 19
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3463:

1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3466:								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51394 5.09	21747 28.78	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,123 0.1
н2О	-	-	-	51393 9.15	21747 32.37	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,123 0.1
н3О	-	-	-	51394 0.51	21747 34.52	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,123 0.1
н4О	-	-	-	51393 4.79	21747 38.00	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,123 0.1
н5О	-	-	-	51392 7.67	21747 25.71	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,123 0.1
н6О	-	-	-	51392 5.56	21747 26.94	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,123 0.1
н7О	-	-	-	51392 3.28	21747 22.90	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,123 0.1
н8О	-	-	-	51393 0.40	21747 19.15	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,123 0.1

н9О	-	-	-	51393 1.66	21747 21.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1230.1$
н10О	-	-	-	51393 8.71	21747 17.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1230.1$
н1О	-	-	-	51394 5.09	21747 28.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1230.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3466:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3297, 55:20:170501:4177
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 45
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3466:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3468:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характеристик	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51351 7.66	21754 55.56	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,125$ 0.1
н2О	-	-	-	51351 2.83	21754 59.26	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,125$ 0.1
н3О	-	-	-	51351 0.87	21754 56.68	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,125$ 0.1
н4О	-	-	-	51350 5.71	21754 60.63	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,125$ 0.1
н5О	-	-	-	51350 8.06	21754 63.59	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,125$ 0.1
н6О	-	-	-	51350 4.51	21754 66.28	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,125$ 0.1
н7О	-	-	-	51349 7.80	21754 57.27	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,125$ 0.1
н8О	-	-	-	51351 0.06	21754 47.88	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,125$ 0.1
н9О	-	-	-	51351 5.08	21754 54.41	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,125$ 0.1
н10О	-	-	-	51351 6.32	21754 53.57	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,125$ 0.1

н1О	-	-	-	51351 7.66	21754 55.56	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, $M_t = 0,1250.1$
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3468</u> :								
N п/п	Наименование характеристики							Значение характеристики
1	2							3
1.	Вид объекта недвижимости							Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства							55:20:170501:2083
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства							55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде							Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Аркатовская, д. 32
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении							-
6.	Иные сведения							-
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3468</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3469</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y		X	Y			

								(вычисленные) значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51374 9.76	21745 35.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$), Mt = 0,126 0.1
н2О	-	-	-	51372 9.04	21745 39.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$), Mt = 0,126 0.1
н3О	-	-	-	51372 6.79	21745 28.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$), Mt = 0,126 0.1
н4О	-	-	-	51374 7.18	21745 23.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$), Mt = 0,126 0.1
н1О	-	-	-	51374 9.76	21745 35.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$), Mt = 0,126 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3469:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3056, 55:20:170501:3057
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Школьная, д. 4
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3469:

1.

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3470:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51348 6.11	21751 38.38	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,127$ 0.1
н2О	-	-	-	51347 3.18	21751 45.42	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,127$ 0.1
н3О	-	-	-	51346 9.45	21751 38.25	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,127$ 0.1
н4О	-	-	-	51346 7.14	21751 39.58	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,127$ 0.1
н5О	-	-	-	51346 3.98	21751 33.80	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,127$ 0.1
н6О	-	-	-	51347 2.06	21751 29.06	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,127$ 0.1
н7О	-	-	-	51347 5.32	21751 34.90	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,127$ 0.1
н8О	-	-	-	51347	21751	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$

				7.36	33.83		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\}*S\{2\}+Mo\{2\}$, $Mt = 0,1270.1$
н9О	-	-	-	51347 6.30	21751 31.88	-	Фотограмметр ический метод	$Mt=\sqrt{Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\}+Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1270.1$
н10О	-	-	-	51348 1.07	21751 29.38	-	Фотограмметр ический метод	$Mt=\sqrt{Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\}+Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1270.1$
н1О	-	-	-	51348 6.11	21751 38.38	-	Фотограмметр ический метод	$Mt=\sqrt{Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\}+Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1270.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3470:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2138, 55:20:170501:4547
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Заводская, д. 23
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3470:

1.	
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3471</u>: Система координат <u>МСК-55</u>, зона <u>2</u>Зона N <u>1</u>	

номером <u>55:20:170501:3471</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:4552	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Молодежная, д 11	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3471</u>:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3473</u>:								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u>Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51377	21752	-	Фотограмметр	Mt={sqrt}(Ms{2}+(

				3.43	67.25		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,1300.1$
н2О	-	-	-	51376 6.31	21752 72.41	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1300.1$
н3О	-	-	-	51376 2.54	21752 67.04	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1300.1$
н4О	-	-	-	51376 4.48	21752 65.58	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1300.1$
н5О	-	-	-	51376 1.79	21752 61.86	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1300.1$
н6О	-	-	-	51376 7.04	21752 58.01	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1300.1$
н1О	-	-	-	51377 3.43	21752 67.25	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1300.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3473:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2066
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Аркатовская, д. 12

5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3473</u>:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3475</u>:								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u>Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51402 1.70	21741 09.52	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,1310.1$
n2O	-	-	-	51401 0.77	21741 12.10	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,1310.1$
n3O	-	-	-	51400 8.78	21741 03.03	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,1310.1$
n4O	-	-	-	51401 9.69	21741 00.82	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,1310.1$
n1O	-	-	-	51402 1.70	21741 09.52	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,1310.1$
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3475</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3313
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Строительная, д. 36
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3475:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3476:

Система координат МСК-55, зона 23Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51402 5.86	21741 34.62	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,132 0.1
n2O	-	-	-	51402 1.43	21741 35.71	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,132$ 0.1
н3О	-	-	-	51402 0.71	21741 32.65	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,132$ 0.1
н4О	-	-	-	51401 5.40	21741 33.81	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,132$ 0.1
н5О	-	-	-	51401 3.59	21741 25.83	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,132$ 0.1
н6О	-	-	-	51402 3.46	21741 23.85	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,132$ 0.1
н1О	-	-	-	51402 5.86	21741 34.62	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,132$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3476:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3145
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Строительная, д. 38
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3476:

1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3477:								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51372 2.21	21748 00.33	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,133 0.1
н2О	-	-	-	51371 4.30	21748 04.41	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,133 0.1
н3О	-	-	-	51370 9.80	21747 96.16	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,133 0.1
н4О	-	-	-	51371 3.15	21747 94.36	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,133 0.1
н5О	-	-	-	51371 3.96	21747 95.90	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,133 0.1
н6О	-	-	-	51371 8.60	21747 93.55	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,133 0.1
н1О	-	-	-	51372 2.21	21748 00.33	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,133 0.1
2. Сведения о характеристикахобъекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3477:								
N	Наименование характеристики						Значение	

п/п							характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:3167	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гудина, д. 11	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3477</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3478</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n10	-	-	-	51394 9.53	21748 77.97	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,134 0.1

н2О	-	-	-	51394 2.11	21748 81.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,1340.1$
н3О	-	-	-	51393 7.79	21748 73.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,1340.1$
н4О	-	-	-	51393 9.29	21748 72.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,1340.1$
н5О	-	-	-	51393 8.71	21748 71.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,1340.1$
н6О	-	-	-	51394 2.91	21748 69.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,1340.1$
н7О	-	-	-	51394 4.18	21748 71.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,1340.1$
н8О	-	-	-	51394 5.82	21748 70.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,1340.1$
н1О	-	-	-	51394 9.53	21748 77.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,1340.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3478:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2112
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	

5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Заводская, д. 1						
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-						
6.	Иные сведения	-						
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3478:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3479:								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м			Радиус, м	
	X	Y		X			Y	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51348 6.47	21752 72.14	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,135 0.1
н2О	-	-	-	51348 0.99	21752 84.91	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,135 0.1
н3О	-	-	-	51347 2.20	21752 81.16	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,135 0.1
н4О	-	-	-	51347 5.55	21752 73.03	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,135 0.1
н5О	-	-	-	51347 1.52	21752 71.37	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,135 0.1
н6О	-	-	-	51347	21752	-	Фотограмметр	Mt={sqrt}(Ms{2}+(

				3.73	66.17		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,135$ 0.1
н7О	-	-	-	51347 8.08	21752 68.04	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,135$ 0.1
н8О	-	-	-	51347 7.91	21752 68.47	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,135$ 0.1
н1О	-	-	-	51348 6.47	21752 72.14	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,135$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3479:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2144
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Заводская, д 27
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3479:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3481:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

номером <u>55:20:170501:3481</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:2258	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Лесная, д. 27	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3481</u>:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3483</u>:								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u>Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51387	21747	-	Фотограмметр	Mt={sqrt}(Ms{2}+(

				0.44	93.75		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,1390.1$
н2О	-	-	-	51385 2.53	21748 02.88	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1390.1$
н3О	-	-	-	51385 0.72	21747 99.29	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1390.1$
н4О	-	-	-	51384 9.24	21747 99.97	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1390.1$
н5О	-	-	-	51384 7.19	21747 96.11	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1390.1$
н6О	-	-	-	51384 8.62	21747 95.36	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1390.1$
н7О	-	-	-	51384 7.90	21747 93.99	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1390.1$
н8О	-	-	-	51385 0.19	21747 92.91	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1390.1$
н9О	-	-	-	51384 8.65	21747 89.89	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1390.1$
н10О	-	-	-	51386 2.20	21747 82.94	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1390.1$
н11О	-	-	-	51386 3.96	21747 85.91	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1390.1$
н12О	-	-	-	51386 7.31	21747 84.17	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1390.1$
н13О	-	-	-	51387 0.09	21747 89.80	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1390.1$
н14О	-	-	-	51386	21747	-	Фотограмметр	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + ($

				8.73	90.50		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})$, $Mt = 0,139$ 0.1
n1O	-	-	-	51387 0.44	21747 93.75	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,139$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3483:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3268, 55:20:170501:2860
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. 40 лет Победы, д. 8
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3483:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3484:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м			Радиус, м
	X	Y		X			Y

								в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51382 1.58	21749 07.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,140 0.1
н2О	-	-	-	51381 8.28	21749 08.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,140 0.1
н3О	-	-	-	51381 8.81	21749 10.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,140 0.1
н4О	-	-	-	51381 3.94	21749 12.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,140 0.1
н5О	-	-	-	51381 2.08	21749 09.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,140 0.1
н6О	-	-	-	51380 8.75	21749 10.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,140 0.1
н7О	-	-	-	51380 2.73	21748 98.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,140 0.1
н8О	-	-	-	51380 6.14	21748 96.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,140 0.1
н9О	-	-	-	51380 4.96	21748 94.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,140 0.1
н10О	-	-	-	51380 9.25	21748 92.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,140 0.1
н11О	-	-	-	51381 0.35	21748 94.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,140 0.1
н12О	-	-	-	51381 4.33	21748 92.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,140$ 0.1
н13О	-	-	-	51381 8.52	21749 00.90	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,140$ 0.1
н14О	-	-	-	51381 9.06	21749 00.61	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,140$ 0.1
н15О	-	-	-	51382 0.94	21749 04.38	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,140$ 0.1
н16О	-	-	-	51382 0.37	21749 04.64	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,140$ 0.1
н1О	-	-	-	51382 1.58	21749 07.08	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,140$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3484:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2109, 55:20:170501:2942
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гудина, д. 24
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3484:

1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3487:								
Система координат МСК-55, зона 23зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51330 1.19	21737 30.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+Mo\{2\})}$, Mt = 0,142 0.1
н2О	-	-	-	51328 0.04	21737 30.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+Mo\{2\})}$, Mt = 0,142 0.1
н3О	-	-	-	51327 9.64	21737 17.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+Mo\{2\})}$, Mt = 0,142 0.1
н4О	-	-	-	51329 9.15	21737 17.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+Mo\{2\})}$, Mt = 0,142 0.1
н5О	-	-	-	51329 9.15	21737 20.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+Mo\{2\})}$, Mt = 0,142 0.1
н6О	-	-	-	51330 1.15	21737 20.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+Mo\{2\})}$, Mt = 0,142 0.1
н1О	-	-	-	51330 1.19	21737 30.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+Mo\{2\})}$, Mt = 0,142 0.1
2. Сведения о характеристикахобъекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3487:								
N	Наименование характеристики						Значение	

п/п						характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					-		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					55:20:170501:3213, 55:20:170501:2029		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					55:20:170501		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. 70 лет Октября, д. 13		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					-		
6.	Иные сведения					-		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3487</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3488</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51326 3.30	21737 30.08	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,143 0.1

н2О	-	-	-	51325 9.35	21737 30.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1430.1$
н3О	-	-	-	51325 9.34	21737 30.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1430.1$
н4О	-	-	-	51324 4.42	21737 30.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1430.1$
н5О	-	-	-	51324 4.41	21737 30.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1430.1$
н6О	-	-	-	51324 1.77	21737 30.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1430.1$
н7О	-	-	-	51324 1.68	21737 26.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1430.1$
н8О	-	-	-	51323 9.46	21737 26.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1430.1$
н9О	-	-	-	51323 9.50	21737 22.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1430.1$
н10О	-	-	-	51324 1.63	21737 22.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1430.1$
н11О	-	-	-	51324 1.59	21737 20.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1430.1$
н12О	-	-	-	51324 4.25	21737 20.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1430.1$
н13О	-	-	-	51324 4.19	21737 17.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1430.1$
н14О	-	-	-	51325 8.79	21737 17.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1430.1$

н150	-	-	-	51325 8.81	21737 20.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1430.1$
н160	-	-	-	51326 1.54	21737 20.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1430.1$
н170	-	-	-	51326 1.59	21737 22.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1430.1$
н180	-	-	-	51326 3.11	21737 22.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1430.1$
н10	-	-	-	51326 3.30	21737 30.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1430.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3488:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2030, 55:20:170501:2031
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. 70 лет Октября, д. 15
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3488:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3489:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51348 3.41	21737 23.15	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,144 0.1
н2О	-	-	-	51348 1.06	21737 23.10	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,144 0.1
н3О	-	-	-	51348 1.04	21737 26.64	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,144 0.1
н4О	-	-	-	51346 1.33	21737 26.84	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,144 0.1
н5О	-	-	-	51346 1.31	21737 23.64	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,144 0.1
н6О	-	-	-	51345 9.31	21737 23.68	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,144 0.1
н7О	-	-	-	51345 9.25	21737 20.42	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,144 0.1
н8О	-	-	-	51346 1.24	21737 20.36	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,144 0.1
н9О	-	-	-	51346	21737	-	Фотограмметр	Mt={sqrt}(Ms{2}+(

				1.24	16.92		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,1440.1$
н100	-	-	-	51346 3.68	21737 16.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1440.1$
н110	-	-	-	51346 3.68	21737 13.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1440.1$
н120	-	-	-	51347 8.05	21737 13.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1440.1$
н130	-	-	-	51347 8.07	21737 16.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1440.1$
н140	-	-	-	51348 1.04	21737 16.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1440.1$
н150	-	-	-	51348 1.04	21737 19.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1440.1$
н160	-	-	-	51348 3.42	21737 19.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1440.1$
н10	-	-	-	51348 3.41	21737 23.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1440.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3489:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2866
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	55:20:170501

	незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. 70 лет Октября, д. 5
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3489:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3490:

Система координат МСК-55, зона 23зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51340 1.94	21737 28.78	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,145$ 0.1
н2О	-	-	-	51338 1.62	21737 28.89	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,145$ 0.1
н3О	-	-	-	51338 1.64	21737 26.58	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,145$ 0.1
н4О	-	-	-	51337 9.49	21737 26.56	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,145$ 0.1
н5О	-	-	-	51337	21737	-	Фотограмметр	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + ($

				9.40	19.66		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,1450.1$
н6О	-	-	-	51338 0.89	21737 19.79	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1450.1$
н7О	-	-	-	51338 0.80	21737 15.31	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1450.1$
н8О	-	-	-	51339 9.00	21737 15.31	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1450.1$
н9О	-	-	-	51339 8.98	21737 18.15	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1450.1$
н10О	-	-	-	51340 1.78	21737 18.15	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1450.1$
н1О	-	-	-	51340 1.94	21737 28.78	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1450.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3490:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2026, 55:20:170501:2871
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. 70 лет Октября, д. 9

5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3490</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3491</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51338 7.12	21746 94.89	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,146 0.1
н2О	-	-	-	51337 1.54	21746 92.74	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,146 0.1
н3О	-	-	-	51337 2.07	21746 88.84	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,146 0.1
н4О	-	-	-	51337 4.09	21746 89.10	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,146 0.1
н5О	-	-	-	51337 5.94	21746 74.61	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,146 0.1
н6О	-	-	-	51337 3.23	21746 74.28	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,146 0.1
н7О	-	-	-	51337 3.59	21746 71.08	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,146$ 0.1
н8О	-	-	-	51338 1.71	21746 72.16	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,146$ 0.1
н9О	-	-	-	51338 1.84	21746 71.15	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,146$ 0.1
н10О	-	-	-	51338 4.84	21746 71.54	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,146$ 0.1
н11О	-	-	-	51338 4.75	21746 72.47	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,146$ 0.1
н12О	-	-	-	51338 8.07	21746 72.96	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,146$ 0.1
н13О	-	-	-	51338 5.87	21746 90.42	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,146$ 0.1
н14О	-	-	-	51338 7.74	21746 90.64	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,146$ 0.1
н1О	-	-	-	51338 7.12	21746 94.89	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,146$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3491:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2841
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Юбилейная, д. 3	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3491</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3492</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51338 0.19	21747 27.85	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,147 0.1
н2О	-	-	-	51337 4.67	21747 27.11	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,147 0.1
н3О	-	-	-	51337 4.78	21747 26.12	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,147 0.1
н4О	-	-	-	51337 3.72	21747 25.98	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,147 0.1
н5О	-	-	-	51337 3.83	21747 24.94	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,147 0.1

								0.1
н6О	-	-	-	51337 1.38	21747 24.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,147$ 0.1
н7О	-	-	-	51337 1.57	21747 22.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,147$ 0.1
н8О	-	-	-	51336 9.91	21747 22.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,147$ 0.1
н9О	-	-	-	51337 2.16	21747 07.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,147$ 0.1
н10О	-	-	-	51337 4.10	21747 08.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,147$ 0.1
н11О	-	-	-	51337 4.46	21747 05.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,147$ 0.1
н12О	-	-	-	51337 6.99	21747 05.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,147$ 0.1
н13О	-	-	-	51337 7.09	21747 04.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,147$ 0.1
н14О	-	-	-	51338 0.19	21747 05.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,147$ 0.1
н15О	-	-	-	51338 0.03	21747 06.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,147$ 0.1
н16О	-	-	-	51338 3.16	21747 06.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,147$ 0.1
н1О	-	-	-	51338 0.19	21747 27.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,147$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3492:

N п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					-		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					55:20:170501:2843, 55:20:170501:3066		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					55:20:170501		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Юбилейная, д. 4		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					-		
6.	Иные сведения					-		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3492 :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3493 :								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n10	-	-	-	51338 3.39	21747 62.03	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,148

								0.1
н2О	-	-	-	51337 7.18	21747 61.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,148 0.1
н3О	-	-	-	51337 7.13	21747 61.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,148 0.1
н4О	-	-	-	51336 4.19	21747 60.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,148 0.1
н5О	-	-	-	51336 6.67	21747 41.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,148 0.1
н6О	-	-	-	51336 8.63	21747 41.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,148 0.1
н7О	-	-	-	51336 9.07	21747 38.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,148 0.1
н8О	-	-	-	51337 2.77	21747 39.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,148 0.1
н9О	-	-	-	51337 3.03	21747 37.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,148 0.1
н10О	-	-	-	51337 8.70	21747 38.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,148 0.1
н11О	-	-	-	51337 6.27	21747 56.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,148 0.1
н12О	-	-	-	51338 3.83	21747 57.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,148 0.1
н1О	-	-	-	51338 3.39	21747 62.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,148 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3493:

N п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					-		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					55:20:170501:3068, 55:20:170501:3069		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					55:20:170501		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Юбилейная, д. 5		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					-		
6.	Иные сведения					-		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3493 :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3494 :								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n10	-	-	-	51429 2.85	21742 57.52	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,149

								0.1
h2O	-	-	-	51428 6.21	21742 58.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,149 0.1
h3O	-	-	-	51428 5.63	21742 50.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,149 0.1
h4O	-	-	-	51429 2.32	21742 49.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,149 0.1
h1O	-	-	-	51429 2.85	21742 57.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,149 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3494:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2194
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Зеленая, д. 30
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3494:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3496:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51413 1.40	21740 01.48	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1510.1$
н2О	-	-	-	51412 2.97	21740 02.92	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1510.1$
н3О	-	-	-	51412 1.18	21739 91.39	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1510.1$
н4О	-	-	-	51412 5.47	21739 90.72	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1510.1$
н5О	-	-	-	51412 5.25	21739 89.05	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1510.1$
н6О	-	-	-	51412 9.15	21739 88.48	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1510.1$
н1О	-	-	-	51413 1.40	21740 01.48	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1510.1$
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3496:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2346
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Молодежная, д. 17
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	Запрещение регистрации

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3496:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3498:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51381 8.70	21750 88.93	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,153$ 0.1
n2O	-	-	-	51380 7.06	21750 93.76	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,153$ 0.1

н3О	-	-	-	51379 4.93	21750 66.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1530.1$
н4О	-	-	-	51380 6.46	21750 61.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1530.1$
н1О	-	-	-	51381 8.70	21750 88.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1530.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3498:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3174
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Омская область, муниципальный район Омский, сельское поселение Петровское, село Петровка, улица Заводская, дом 8/3
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3498:

1.	
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3501</u>: Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>	

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_0), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51365 5.93	21750 92.68	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,156$ 0.1
н2О	-	-	-	51364 9.22	21750 95.99	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,156$ 0.1
н3О	-	-	-	51364 5.20	21750 88.23	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,156$ 0.1
н4О	-	-	-	51365 2.10	21750 84.81	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,156$ 0.1
н1О	-	-	-	51365 5.93	21750 92.68	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,156$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3501:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2125
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	55:20:170501

	незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Заводская, д. 10
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	Ипотека в силу закона

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3501:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3502:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51341 8.40	21741 86.55	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,157 0.1
н2О	-	-	-	51340 7.61	21741 87.79	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,157 0.1
н3О	-	-	-	51340 7.26	21741 85.38	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,157 0.1
н4О	-	-	-	51340 4.95	21741 85.73	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,157 0.1
н5О	-	-	-	51340	21741	-	Фотограмметр	Mt={sqrt}(Ms{2}+(

				2.74	67.47		ический метод	$Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}*S_{\{2\}}+Mo_{\{2\}}$, $Mt = 0,1570.1$
н6О	-	-	-	51341 6.37	21741 65.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms_{\{2\}}+(Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}})*S_{\{2\}}+Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1570.1$
н1О	-	-	-	51341 8.40	21741 86.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms_{\{2\}}+(Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}})*S_{\{2\}}+Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1570.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3502:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3245, 55:20:170501:3035
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Садовая, д. 12
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3502:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3503:

Система координат МСК-55, зона 23 Зона N 1

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51361 3.66	21742 66.25	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}\}$, $M_t = 0,158$ 0.1
н2О	-	-	-	51360 6.59	21742 65.61	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}\}$, $M_t = 0,158$ 0.1
н3О	-	-	-	51360 6.90	21742 61.76	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}\}$, $M_t = 0,158$ 0.1
н4О	-	-	-	51360 3.43	21742 61.40	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}\}$, $M_t = 0,158$ 0.1
н5О	-	-	-	51360 4.69	21742 50.18	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}\}$, $M_t = 0,158$ 0.1
н6О	-	-	-	51361 5.03	21742 51.27	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}\}$, $M_t = 0,158$ 0.1
н1О	-	-	-	51361 3.66	21742 66.25	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}\}$, $M_t = 0,158$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3503:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в	55:20:170501:3202,

	границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2518
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Советская, д. 23
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3503:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3504:

Система координат МСК-55, зона 23Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51358 0.76	21750 87.94	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,159 0.1
н2О	-	-	-	51357 3.18	21750 91.99	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,159 0.1
н3О	-	-	-	51356 8.00	21750 82.33	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,159 0.1
н4О	-	-	-	51357	21750	-	Фотограмметр	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + ($

				1.74	80.42		ический метод	$Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}*S_{\{2\}}+Mo_{\{2\}}$, $Mt = 0,1590.1$
н5О	-	-	-	51357 1.37	21750 79.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{Ms_{\{2\}}+(Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}})*S_{\{2\}}+Mo_{\{2\}}}$, $Mt = 0,1590.1$
н6О	-	-	-	51357 4.38	21750 78.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{Ms_{\{2\}}+(Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}})*S_{\{2\}}+Mo_{\{2\}}}$, $Mt = 0,1590.1$
н7О	-	-	-	51357 4.72	21750 78.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{Ms_{\{2\}}+(Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}})*S_{\{2\}}+Mo_{\{2\}}}$, $Mt = 0,1590.1$
н8О	-	-	-	51357 5.74	21750 78.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{Ms_{\{2\}}+(Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}})*S_{\{2\}}+Mo_{\{2\}}}$, $Mt = 0,1590.1$
н1О	-	-	-	51358 0.76	21750 87.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{Ms_{\{2\}}+(Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}})*S_{\{2\}}+Mo_{\{2\}}}$, $Mt = 0,1590.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3504:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2133
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Заводская, д. 17
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым

номером 55:20:170501:3504:

1.

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3505:

Система координат МСК-55, зона 23**зона N 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51380 0.04	21738 63.94	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,160$ 0.1
н2О	-	-	-	51379 6.77	21738 64.90	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,160$ 0.1
н3О	-	-	-	51379 7.40	21738 67.66	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,160$ 0.1
н4О	-	-	-	51379 4.76	21738 68.29	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,160$ 0.1
н5О	-	-	-	51379 5.01	21738 69.67	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,160$ 0.1
н6О	-	-	-	51379 1.93	21738 70.39	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,160$ 0.1
н7О	-	-	-	51379 1.59	21738 69.00	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,160$ 0.1
н8О	-	-	-	51378 8.22	21738 69.80	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,160$ 0.1
н9О	-	-	-	51378 3.56	21738 48.64	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,160$ 0.1
н10О	-	-	-	51379 2.04	21738 46.74	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,160$ 0.1
н11О	-	-	-	51379 3.04	21738 50.87	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,160$ 0.1
н12О	-	-	-	51379 6.66	21738 50.10	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,160$ 0.1
н1О	-	-	-	51380 0.04	21738 63.94	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,160$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3505:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2617, 55:20:170501:2822
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 5
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3505:

1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3506:								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51428 9.26	21742 21.78	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,161 0.1
н2О	-	-	-	51428 1.80	21742 23.54	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,161 0.1
н3О	-	-	-	51427 7.71	21742 06.67	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,161 0.1
н4О	-	-	-	51427 9.84	21742 06.13	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,161 0.1
н5О	-	-	-	51428 0.18	21742 07.28	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,161 0.1
н6О	-	-	-	51428 5.60	21742 06.08	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,161 0.1
н1О	-	-	-	51428 9.26	21742 21.78	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,161 0.1
2. Сведения о характеристикахобъекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3506:								
N	Наименование характеристики						Значение	

п/п						характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					-		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					55:20:170501:2949		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					55:20:170501		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Зеленая, д. 28		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					-		
6.	Иные сведения					-		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3506</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3507</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51368 1.39	21747 20.17	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,162 0.1

н2О	-	-	-	51368 0.94	21747 20.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,1620.1$
н3О	-	-	-	51368 1.57	21747 21.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,1620.1$
н4О	-	-	-	51367 7.89	21747 23.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,1620.1$
н5О	-	-	-	51367 7.17	21747 22.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,1620.1$
н6О	-	-	-	51367 3.29	21747 24.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,1620.1$
н7О	-	-	-	51366 9.38	21747 16.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,1620.1$
н8О	-	-	-	51367 7.59	21747 12.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,1620.1$
н1О	-	-	-	51368 1.39	21747 20.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,1620.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3507:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3273
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	

5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гудина, д. 7	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3507</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3508</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51356 4.07	21737 25.65	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,163 0.1
н2О	-	-	-	51354 1.28	21737 26.05	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,163 0.1
н3О	-	-	-	51354 1.26	21737 24.57	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,163 0.1
н4О	-	-	-	51353 9.12	21737 24.60	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,163 0.1
н5О	-	-	-	51353 9.03	21737 17.45	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,163 0.1
н6О	-	-	-	51354	21737	-	Фотограмметр	Mt={sqrt}(Ms{2}+(

				1.05	17.49		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,1630.1$
н7О	-	-	-	51354 1.08	21737 16.13	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1630.1$
н8О	-	-	-	51354 3.94	21737 16.06	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1630.1$
н9О	-	-	-	51354 3.94	21737 12.97	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1630.1$
н10О	-	-	-	51355 8.98	21737 12.77	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1630.1$
н11О	-	-	-	51355 9.14	21737 15.53	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1630.1$
н12О	-	-	-	51356 3.14	21737 15.46	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1630.1$
н13О	-	-	-	51356 3.20	21737 18.49	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1630.1$
н14О	-	-	-	51356 5.27	21737 18.36	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1630.1$
н15О	-	-	-	51356 5.47	21737 23.02	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1630.1$
н16О	-	-	-	51356 4.13	21737 23.08	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1630.1$
н1О	-	-	-	51356 4.07	21737 25.65	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1630.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3508:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2863, 55:20:170501:2018
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. 70 лет Октября, д. 1
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3508:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3509:

Система координат МСК-55, зона 23Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51408 6.79	21749 86.46	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,164 0.1
н2О	-	-	-	51408 0.13	21749 89.41	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,164$ 0.1
н3О	-	-	-	51407 6.08	21749 80.58	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,164$ 0.1
н4О	-	-	-	51407 3.07	21749 82.00	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,164$ 0.1
н5О	-	-	-	51407 0.48	21749 76.40	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,164$ 0.1
н6О	-	-	-	51408 0.25	21749 71.82	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,164$ 0.1
н1О	-	-	-	51408 6.79	21749 86.46	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,164$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3509:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2811, 55:20:170501:2812
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 57
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3509:

1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3510:								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51391 2.65	21751 63.58	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,165 0.1
н2О	-	-	-	51390 9.71	21751 65.81	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,165 0.1
н3О	-	-	-	51390 8.57	21751 64.36	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,165 0.1
н4О	-	-	-	51390 6.43	21751 65.95	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,165 0.1
н5О	-	-	-	51390 1.62	21751 59.28	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,165 0.1
н6О	-	-	-	51390 6.99	21751 55.45	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,165 0.1
н1О	-	-	-	51391 2.65	21751 63.58	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,165 0.1
2. Сведения о характеристикахобъекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3510:								
N	Наименование характеристики						Значение	

п/п						характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					-		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					55:20:170501:2055		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					55:20:170501		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Аркатовская, д. 2		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					-		
6.	Иные сведения					-		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3510 :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3512 :								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51387 9.33	21745 84.54	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,166 0.1

н2О	-	-	-	51386 9.48	21745 85.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,1660.1$
н3О	-	-	-	51386 8.61	21745 77.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,1660.1$
н4О	-	-	-	51386 9.59	21745 77.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,1660.1$
н5О	-	-	-	51386 9.33	21745 74.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,1660.1$
н6О	-	-	-	51387 8.16	21745 73.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,1660.1$
н1О	-	-	-	51387 9.33	21745 84.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,1660.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3512:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3280
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 29Г
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3512:

1.

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3514:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51387 9.74	21736 84.64	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1680.1$
н2О	-	-	-	51387 2.30	21736 86.98	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1680.1$
н3О	-	-	-	51386 8.79	21736 75.96	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1680.1$
н4О	-	-	-	51387 6.19	21736 73.71	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1680.1$
н1О	-	-	-	51387 9.74	21736 84.64	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,1680.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3514:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:168
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Строительная, д. 5
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3514:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3515:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51425 6.49	21738 18.43	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,169 0.1
н2О	-	-	-	51424 6.23	21738 17.94	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,169 0.1
н3О	-	-	-	51424	21738	-	Фотограмметр	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + ($

				6.51	07.88		ический метод	$Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}*S_{\{2\}}+Mo_{\{2\}}$, $Mt = 0,1690.1$
н4О	-	-	-	51425 6.90	21738 08.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{Ms_{\{2\}}+(Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}*S_{\{2\}}+Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1690.1$
н1О	-	-	-	51425 6.49	21738 18.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{Ms_{\{2\}}+(Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}*S_{\{2\}}+Mo_{\{2\}})}$, $Mt = 0,1690.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3515:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:24
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Зеленая, д. 8
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	Ипотека в силу закона

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3515:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3516:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51384 1.41	21751 34.78	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,170$ 0.1
н2О	-	-	-	51383 7.10	21751 37.93	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,170$ 0.1
н3О	-	-	-	51383 4.56	21751 34.55	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,170$ 0.1
н4О	-	-	-	51383 0.88	21751 37.13	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,170$ 0.1
н5О	-	-	-	51382 3.16	21751 26.65	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,170$ 0.1
н6О	-	-	-	51383 1.33	21751 20.74	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,170$ 0.1
н1О	-	-	-	51384 1.41	21751 34.78	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,170$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3516:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в	55:20:170501:3214

	границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Аркатовская, д. 3
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	Ипотека в силу закона

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3516:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3517:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51361 6.30	21753 81.22	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,171 0.1
н2О	-	-	-	51360 9.36	21753 86.14	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,171 0.1
н3О	-	-	-	51360 5.28	21753 80.56	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,171 0.1
н4О	-	-	-	51360	21753	-	Фотограмметр	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + ($

				7.35	79.18		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\}*S\{2\}+Mo\{2\}$), $Mt = 0,1710.1$
н5О	-	-	-	51360 5.70	21753 76.92	-	Фотограмметр ический метод	$Mt=\{\sqrt{\quad}\}(Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+Mo\{2\})$, $Mt = 0,1710.1$
н6О	-	-	-	51361 0.59	21753 73.23	-	Фотограмметр ический метод	$Mt=\{\sqrt{\quad}\}(Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+Mo\{2\})$, $Mt = 0,1710.1$
н1О	-	-	-	51361 6.30	21753 81.22	-	Фотограмметр ический метод	$Mt=\{\sqrt{\quad}\}(Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+Mo\{2\})$, $Mt = 0,1710.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3517:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3284
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Аркатовская, д 24
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3517:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3519:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_0), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51351 5.84	21748 46.65	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,173$ 0.1
н2О	-	-	-	51350 9.61	21748 49.66	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,173$ 0.1
н3О	-	-	-	51350 5.97	21748 41.76	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,173$ 0.1
н4О	-	-	-	51351 2.04	21748 38.72	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,173$ 0.1
н1О	-	-	-	51351 5.84	21748 46.65	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,173$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3519:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3274
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	55:20:170501

	незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Комарова, д. 14
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3519:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3520:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51410 7.85	21736 64.98	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,174 0.1
н2О	-	-	-	51409 7.87	21736 66.53	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,174 0.1
н3О	-	-	-	51409 6.85	21736 59.96	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,174 0.1
н4О	-	-	-	51411 0.89	21736 57.85	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,174 0.1
н5О	-	-	-	51411	21736	-	Фотограмметр	Mt={sqrt}(Ms{2}+(

				1.46	61.71		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})$, $Mt = 0,1740.1$
н6О	-	-	-	51411 0.56	21736 61.82	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1740.1$
н7О	-	-	-	51411 0.77	21736 63.45	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1740.1$
н8О	-	-	-	51410 7.73	21736 63.92	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1740.1$
н1О	-	-	-	51410 7.85	21736 64.98	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1740.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3520:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2299
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с Петровка, ул Лесная, д 8
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3520:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым

номером 55:20:170501:3521:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51339 1.08	21746 60.37	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,175$ 0.1
н2О	-	-	-	51338 5.26	21746 59.84	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,175$ 0.1
н3О	-	-	-	51338 5.10	21746 61.03	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,175$ 0.1
н4О	-	-	-	51338 3.13	21746 60.78	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,175$ 0.1
н5О	-	-	-	51338 3.26	21746 59.28	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,175$ 0.1
н6О	-	-	-	51337 9.95	21746 58.90	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,175$ 0.1
н7О	-	-	-	51338 0.24	21746 55.81	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,175$ 0.1
н8О	-	-	-	51337 9.10	21746 55.67	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,175$ 0.1
н9О	-	-	-	51338 0.94	21746 42.07	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,175$ 0.1
h100	-	-	-	51338 3.09	21746 42.38	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,175$ 0.1
h110	-	-	-	51338 3.44	21746 39.82	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,175$ 0.1
h120	-	-	-	51338 5.71	21746 40.13	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,175$ 0.1
h130	-	-	-	51338 5.87	21746 39.07	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,175$ 0.1
h140	-	-	-	51338 9.75	21746 39.62	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,175$ 0.1
h150	-	-	-	51338 9.60	21746 40.72	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,175$ 0.1
h160	-	-	-	51339 1.94	21746 41.01	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,175$ 0.1
h170	-	-	-	51338 9.69	21746 56.96	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,175$ 0.1
h180	-	-	-	51339 1.45	21746 57.18	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,175$ 0.1
h10	-	-	-	51339 1.08	21746 60.37	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,175$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3521:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного	-

	строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3063, 55:20:170501:3064
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Юбилейная, д. 2
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3521:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3522:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51358 7.01	21748 14.69	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,176$ 0.1
н2О	-	-	-	51357 9.76	21748 18.04	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,176$ 0.1
н3О	-	-	-	51358 0.78	21748 20.27	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,176$

								0.1
н4О	-	-	-	51357 7.82	21748 21.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,176$ 0.1
н5О	-	-	-	51357 3.11	21748 11.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,176$ 0.1
н6О	-	-	-	51358 4.34	21748 06.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,176$ 0.1
н7О	-	-	-	51358 5.86	21748 09.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,176$ 0.1
н8О	-	-	-	51358 5.14	21748 10.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,176$ 0.1
н1О	-	-	-	51358 7.01	21748 14.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,176$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3522:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2211
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Комарова, д. 8
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3522</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3523</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51377 5.28	21748 20.12	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,177 0.1
н2О	-	-	-	51377 0.96	21748 22.19	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,177 0.1
н3О	-	-	-	51377 0.84	21748 21.93	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,177 0.1
н4О	-	-	-	51376 5.28	21748 24.42	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,177 0.1
н5О	-	-	-	51376 0.89	21748 15.14	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,177 0.1
н6О	-	-	-	51376 7.05	21748 12.44	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,177 0.1
н7О	-	-	-	51376 7.15	21748 12.73	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,177 0.1

h8O	-	-	-	51377 3.40	21748 09.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1770.1$
h9O	-	-	-	51377 5.93	21748 15.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1770.1$
h10O	-	-	-	51377 3.62	21748 16.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1770.1$
h1O	-	-	-	51377 5.28	21748 20.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1770.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3523:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2106
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гудина, д. 20
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3523:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3524:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

номером <u>55:20:170501:3524</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:2806, 55:20:170501:2807	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 51	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3524</u>:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3525</u>:								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u>Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51341	21748	-	Фотограмметр	Mt={sqrt}(Ms{2}+(

				7.27	44.54		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,1790.1$
н2О	-	-	-	51341 4.21	21748 45.85	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1790.1$
н3О	-	-	-	51341 5.36	21748 48.17	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1790.1$
н4О	-	-	-	51341 1.69	21748 49.69	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1790.1$
н5О	-	-	-	51341 0.65	21748 47.45	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1790.1$
н6О	-	-	-	51340 8.98	21748 48.18	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1790.1$
н7О	-	-	-	51340 3.44	21748 36.17	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1790.1$
н8О	-	-	-	51341 1.54	21748 32.26	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1790.1$
н1О	-	-	-	51341 7.27	21748 44.54	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,1790.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3525:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2222
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	55:20:170501

	незавершенного строительства							
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, муниципальный район Омский, сельское поселение Петровское, село Петровка, улица Комарова, дом 17	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3525</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3526</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51384 1.91	21741 33.99	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1800.1
н2О	-	-	-	51382 6.96	21741 33.95	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1800.1
н3О	-	-	-	51382 6.76	21741 28.99	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1800.1
н4О	-	-	-	51382 8.92	21741 28.97	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1800.1

								0.1
н5О	-	-	-	51382 9.02	21741 15.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,180$ 0.1
н6О	-	-	-	51384 2.29	21741 14.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,180$ 0.1
н7О	-	-	-	51384 2.41	21741 31.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,180$ 0.1
н8О	-	-	-	51384 1.94	21741 31.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,180$ 0.1
н1О	-	-	-	51384 1.91	21741 33.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,180$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3526:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3085, 55:20:170501:221
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 15
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3526:

1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3527:								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51340 5.89	21746 26.10	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1810.1
н2О	-	-	-	51339 4.06	21746 23.98	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1810.1
н3О	-	-	-	51339 5.94	21746 12.18	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1810.1
н4О	-	-	-	51340 7.10	21746 14.18	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1810.1
н5О	-	-	-	51340 7.01	21746 15.14	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1810.1
н6О	-	-	-	51340 7.72	21746 15.22	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1810.1
н7О	-	-	-	51340 7.32	21746 17.90	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1810.1
н8О	-	-	-	51340 6.63	21746 17.80	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1810.1

н9О	-	-	-	51340 5.70	21746 23.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1810.1$
н10О	-	-	-	51340 6.24	21746 23.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1810.1$
н1О	-	-	-	51340 5.89	21746 26.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1810.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3527:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3062
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, село Петровка, улица Юбилейная, дом 1
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3527:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3528:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51389 8.43	21740 06.00	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}\}$, $M_t = 0,182$ 0.1
н2О	-	-	-	51388 8.81	21740 08.09	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}\}$, $M_t = 0,182$ 0.1
н3О	-	-	-	51388 8.25	21740 05.39	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}\}$, $M_t = 0,182$ 0.1
н4О	-	-	-	51388 5.79	21740 05.95	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}\}$, $M_t = 0,182$ 0.1
н5О	-	-	-	51388 2.53	21739 91.23	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}\}$, $M_t = 0,182$ 0.1
н6О	-	-	-	51388 4.37	21739 90.86	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}\}$, $M_t = 0,182$ 0.1
н7О	-	-	-	51388 3.68	21739 88.01	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}\}$, $M_t = 0,182$ 0.1
н8О	-	-	-	51388 6.46	21739 87.44	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}\}$, $M_t = 0,182$ 0.1
н9О	-	-	-	51388 6.12	21739 85.93	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}\}$, $M_t = 0,182$ 0.1
н10О	-	-	-	51388 8.08	21739 85.59	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}\}$, $M_t = 0,182$ 0.1

н11О	-	-	-	51388 8.37	21739 87.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1820.1$
н12О	-	-	-	51389 3.83	21739 85.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1820.1$
н1О	-	-	-	51389 8.43	21740 06.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1820.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3528:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2745, 55:20:170501:2746
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 20А
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3528:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3529:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51358 3.70	21749 80.30	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,183$ 0.1
н2О	-	-	-	51357 9.85	21749 81.95	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,183$ 0.1
н3О	-	-	-	51357 8.78	21749 79.02	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,183$ 0.1
н4О	-	-	-	51357 2.99	21749 81.40	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,183$ 0.1
н5О	-	-	-	51357 4.22	21749 84.46	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,183$ 0.1
н6О	-	-	-	51357 0.32	21749 86.06	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,183$ 0.1
н7О	-	-	-	51356 5.90	21749 75.48	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,183$ 0.1
н8О	-	-	-	51357 9.25	21749 69.86	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,183$ 0.1
н1О	-	-	-	51358 3.70	21749 80.30	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,183$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3529:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					-		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					55:20:170501:2901, 55:20:170501:2902		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					55:20:170501		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гагарина, д. 10		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					-		
6.	Иные сведения					-		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3529:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3530:								
Система координат МСК-55, зона 23зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51355 3.22	21749 95.19	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,184 0.1
n2O	-	-	-	51354 8.71	21749 97.03	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,1840.1$
н3О	-	-	-	51354 6.63	21749 92.52	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,1840.1$
н4О	-	-	-	51354 2.99	21749 94.08	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,1840.1$
н5О	-	-	-	51354 4.85	21749 98.35	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,1840.1$
н6О	-	-	-	51354 2.00	21749 99.45	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,1840.1$
н7О	-	-	-	51354 1.47	21749 98.27	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,1840.1$
н8О	-	-	-	51354 0.78	21749 98.52	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,1840.1$
н9О	-	-	-	51353 6.30	21749 87.65	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,1840.1$
н10О	-	-	-	51354 7.88	21749 82.78	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,1840.1$
н1О	-	-	-	51355 3.22	21749 95.19	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,1840.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3530:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2921, 55:20:170501:2908

4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гагарина, д. 12
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3530:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3531:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51363 9.26	21749 58.63	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,185 0.1
н2О	-	-	-	51363 4.90	21749 60.31	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,185 0.1
н3О	-	-	-	51363 3.21	21749 56.00	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,185 0.1
н4О	-	-	-	51363 0.97	21749 56.92	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,185 0.1

н5О	-	-	-	51363 3.80	21749 63.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1850.1$
н6О	-	-	-	51362 6.85	21749 66.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1850.1$
н7О	-	-	-	51362 0.96	21749 52.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1850.1$
н8О	-	-	-	51363 4.15	21749 46.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1850.1$
н1О	-	-	-	51363 9.26	21749 58.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1850.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3531:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3199, 55:20:170501:3077
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гагарина, д. 6
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3531:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3532:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51359 3.89	21749 33.11	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,186 0.1
н2О	-	-	-	51358 4.85	21749 37.19	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,186 0.1
н3О	-	-	-	51358 1.47	21749 29.55	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,186 0.1
н4О	-	-	-	51359 0.58	21749 25.47	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,186 0.1
н5О	-	-	-	51359 1.50	21749 27.59	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,186 0.1
н6О	-	-	-	51359 2.80	21749 27.01	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,186 0.1
н7О	-	-	-	51359 3.69	21749 29.02	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,186 0.1
н8О	-	-	-	51359 2.38	21749 29.60	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,186 0.1
н1О	-	-	-	51359	21749	-	Фотограмметр	Mt={sqrt}(Ms{2}+(

				3.89	33.11		ический метод	$Mb_{\{2\}/p_{\{2\}}} \cdot S_{\{2\}} + Mo_{\{2\}}$, $Mt = 0,186$ 0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3532</u> :								
N п/п	Наименование характеристики							Значение характеристики
1	2							3
1.	Вид объекта недвижимости							Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства							55:20:170501:2900
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства							55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде							Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гагарина, д. 9
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении							-
6.	Иные сведения							-
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3532</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3533</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

								значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51385 1.22	21737 93.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, Mt = 0,187 0.1
н2О	-	-	-	51384 7.27	21737 94.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, Mt = 0,187 0.1
н3О	-	-	-	51384 7.64	21737 95.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, Mt = 0,187 0.1
н4О	-	-	-	51384 5.52	21737 96.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, Mt = 0,187 0.1
н5О	-	-	-	51384 5.15	21737 94.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, Mt = 0,187 0.1
н6О	-	-	-	51384 2.83	21737 95.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, Mt = 0,187 0.1
н7О	-	-	-	51384 2.26	21737 93.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, Mt = 0,187 0.1
н8О	-	-	-	51383 9.20	21737 93.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, Mt = 0,187 0.1
н9О	-	-	-	51383 6.13	21737 80.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, Mt = 0,187 0.1
н10О	-	-	-	51383 8.98	21737 79.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, Mt = 0,187 0.1
н11О	-	-	-	51383 8.58	21737 77.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, Mt = 0,187 0.1
н12О	-	-	-	51384 0.81	21737 77.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, Mt = 0,187 0.1
н13О	-	-	-	51384	21737	-	Фотограмметр	$Mt = \sqrt{M_s^2 + ($

				0.44	75.48		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})$, $Mt = 0,1870.1$
n140	-	-	-	51384 4.40	21737 74.66	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1870.1$
n150	-	-	-	51384 4.73	21737 76.26	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1870.1$
n160	-	-	-	51384 7.36	21737 75.71	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1870.1$
n10	-	-	-	51385 1.22	21737 93.33	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1870.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3533:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2716, 55:20:170501:2718
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 10
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3533:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым

номером 55:20:170501:3534:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51385 8.60	21738 25.58	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,188$ 0.1
н2О	-	-	-	51385 5.69	21738 26.42	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,188$ 0.1
н3О	-	-	-	51385 6.06	21738 28.05	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,188$ 0.1
н4О	-	-	-	51385 2.50	21738 28.84	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,188$ 0.1
н5О	-	-	-	51385 2.11	21738 27.30	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,188$ 0.1
н6О	-	-	-	51384 9.43	21738 27.88	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,188$ 0.1
н7О	-	-	-	51384 8.89	21738 25.70	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,188$ 0.1
н8О	-	-	-	51384 5.78	21738 26.44	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,188$ 0.1
н9О	-	-	-	51384 2.34	21738 12.08	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,188$ 0.1
h10O	-	-	-	51384 6.22	21738 11.20	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,188$ 0.1
h11O	-	-	-	51384 5.73	21738 09.07	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,188$ 0.1
h12O	-	-	-	51384 7.81	21738 08.57	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,188$ 0.1
h13O	-	-	-	51384 7.44	21738 07.03	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,188$ 0.1
h14O	-	-	-	51385 1.10	21738 06.12	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,188$ 0.1
h15O	-	-	-	51385 1.59	21738 07.86	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,188$ 0.1
h16O	-	-	-	51385 3.85	21738 07.35	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,188$ 0.1
h1O	-	-	-	51385 8.60	21738 25.58	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,188$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3534:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2721
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 12
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3534:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3535:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51384 1.10	21740 57.12	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,189 0.1
н2О	-	-	-	51383 6.96	21740 57.26	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,189 0.1
н3О	-	-	-	51383 6.98	21740 58.61	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,189 0.1
н4О	-	-	-	51383 4.75	21740 58.65	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,189 0.1
н5О	-	-	-	51383 4.74	21740 57.33	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,189

								0.1
h6O	-	-	-	51383 1.23	21740 57.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,189 0.1
h7O	-	-	-	51383 0.94	21740 47.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,189 0.1
h8O	-	-	-	51384 0.75	21740 46.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,189 0.1
h1O	-	-	-	51384 1.10	21740 57.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,189 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3535:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 13
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3535:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3536:

Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51387 2.03	21738 89.21	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,190$ 0.1
н2О	-	-	-	51386 3.84	21738 91.22	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,190$ 0.1
н3О	-	-	-	51386 3.38	21738 89.31	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,190$ 0.1
н4О	-	-	-	51385 9.99	21738 90.05	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,190$ 0.1
н5О	-	-	-	51385 6.36	21738 73.27	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,190$ 0.1
н6О	-	-	-	51385 7.87	21738 72.96	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,190$ 0.1
н7О	-	-	-	51385 7.55	21738 71.37	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,190$ 0.1
н8О	-	-	-	51386 4.28	21738 69.98	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,190$ 0.1
н9О	-	-	-	51386 4.66	21738 71.55	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,190$ 0.1

n100	-	-	-	51386 8.07	21738 70.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1900.1$
n10	-	-	-	51387 2.03	21738 89.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1900.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3536:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2727, 55:20:170501:2643
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 16
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3536:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3537:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _l), с	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м			Радиус, м
	X	Y		X			Y

								подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51388 8.62	21739 61.92	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,191 0.1
н2О	-	-	-	51388 0.75	21739 63.57	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,191 0.1
н3О	-	-	-	51388 0.16	21739 61.01	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,191 0.1
н4О	-	-	-	51387 5.37	21739 61.89	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,191 0.1
н5О	-	-	-	51386 9.70	21739 37.71	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,191 0.1
н6О	-	-	-	51388 2.32	21739 34.75	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,191 0.1
н1О	-	-	-	51388 8.62	21739 61.92	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,191 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3537:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2743, 55:20:170501:2744
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	55:20:170501

	незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 20
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3537:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3538:

Система координат МСК-55, зона 23зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51378 7.83	21738 11.02	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,1920.1$
н2О	-	-	-	51379 0.13	21738 21.46	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,1920.1$
н3О	-	-	-	51378 6.68	21738 22.33	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,1920.1$
н4О	-	-	-	51378 7.38	21738 25.35	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,1920.1$
н5О	-	-	-	51377	21738	-	Фотограмметр	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + ($

				8.30	27.41		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})$, $Mt = 0,1920.1$
н6О	-	-	-	51377 7.57	21738 23.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1920.1$
н7О	-	-	-	51378 1.44	21738 22.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1920.1$
н8О	-	-	-	51377 9.14	21738 12.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1920.1$
н1О	-	-	-	51378 7.83	21738 11.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,1920.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3538:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3256
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Центральная, д 3
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3538:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым

номером 55:20:170501:3541:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51383 0.21	21736 98.01	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,195$ 0.1
н2О	-	-	-	51381 8.59	21737 00.50	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,195$ 0.1
н3О	-	-	-	51381 4.71	21736 83.38	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,195$ 0.1
н4О	-	-	-	51381 7.60	21736 82.79	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,195$ 0.1
н5О	-	-	-	51381 6.76	21736 78.69	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,195$ 0.1
н6О	-	-	-	51382 5.85	21736 76.82	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,195$ 0.1
н1О	-	-	-	51383 0.21	21736 98.01	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,195$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3541:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2615, 55:20:170501:2616
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 4
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3541:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3542:

Система координат МСК-55, зона 23Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51398 7.64	21748 00.65	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1960.1$
n2O	-	-	-	51397 5.80	21748 07.90	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,1960.1$

н3О	-	-	-	51397 2.71	21748 03.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1960.1$
н4О	-	-	-	51397 6.58	21748 00.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1960.1$
н5О	-	-	-	51397 4.46	21747 97.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1960.1$
н6О	-	-	-	51397 2.02	21747 98.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1960.1$
н7О	-	-	-	51396 8.88	21747 93.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1960.1$
н8О	-	-	-	51397 9.42	21747 87.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1960.1$
н1О	-	-	-	51398 7.64	21748 00.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,1960.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3542:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2804, 55:20:170501:2805
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 49

5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3542</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3543</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51406 9.64	21749 37.14	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1970.1
н2О	-	-	-	51406 5.69	21749 39.14	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1970.1
н3О	-	-	-	51406 5.08	21749 38.03	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1970.1
н4О	-	-	-	51405 7.64	21749 41.53	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1970.1
н5О	-	-	-	51405 6.04	21749 38.27	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1970.1
н6О	-	-	-	51405 3.59	21749 39.49	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,1970.1
н7О	-	-	-	51404 9.79	21749 31.70	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,197$ 0.1
н8О	-	-	-	51405 9.64	21749 27.06	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,197$ 0.1
н9О	-	-	-	51406 2.73	21749 32.98	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,197$ 0.1
н10О	-	-	-	51406 6.65	21749 31.09	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,197$ 0.1
н1О	-	-	-	51406 9.64	21749 37.14	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,197$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3543:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2810
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Центральная, д 55
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3543:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3544:

Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51384 4.25	21737 61.42	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,198$ 0.1
н2О	-	-	-	51384 0.66	21737 62.40	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,198$ 0.1
н3О	-	-	-	51384 1.08	21737 64.01	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,198$ 0.1
н4О	-	-	-	51383 7.93	21737 64.84	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,198$ 0.1
н5О	-	-	-	51383 7.47	21737 63.08	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,198$ 0.1
н6О	-	-	-	51383 5.74	21737 63.47	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,198$ 0.1
н7О	-	-	-	51383 5.18	21737 61.28	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,198$ 0.1
н8О	-	-	-	51383 1.88	21737 62.02	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,198$ 0.1
н9О	-	-	-	51382 8.18	21737 45.41	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,198$

								0.1
н100	-	-	-	51383 3.52	21737 44.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,198$ 0.1
н110	-	-	-	51383 3.15	21737 42.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,198$ 0.1
н120	-	-	-	51383 5.96	21737 41.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,198$ 0.1
н130	-	-	-	51383 6.30	21737 43.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,198$ 0.1
н140	-	-	-	51384 0.15	21737 42.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,198$ 0.1
н10	-	-	-	51384 4.25	21737 61.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,198$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3544:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2817, 55:20:170501:2628
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 8
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3544</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3545</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51395 9.04	21737 96.58	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,199 0.1
н2О	-	-	-	51394 1.06	21738 00.96	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,199 0.1
н3О	-	-	-	51393 7.91	21737 87.38	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,199 0.1
н4О	-	-	-	51395 3.69	21737 83.91	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,199 0.1
н5О	-	-	-	51395 4.21	21737 85.91	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,199 0.1
н6О	-	-	-	51395 6.20	21737 85.46	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,199 0.1
н1О	-	-	-	51395 9.04	21737 96.58	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,199 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3545</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:2579, 55:20:170501:2552	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Строительная, д. 16	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3545</u>:								
1.								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3546</u>:								
Система координат <u>МСК-55</u>, зона <u>2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _l), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н1О	-	-	-	51396 4.64	21738 43.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,200$ 0.1
н2О	-	-	-	51395 1.94	21738 46.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,200$ 0.1
н3О	-	-	-	51394 7.19	21738 27.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,200$ 0.1
н4О	-	-	-	51395 9.88	21738 24.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,200$ 0.1
н1О	-	-	-	51396 4.64	21738 43.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,200$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3546:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2582, 55:20:170501:2553
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Строительная, д. 18
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3546:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3547:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51399 8.90	21740 26.28	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,2010.1
н2О	-	-	-	51399 2.49	21740 27.78	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,2010.1
н3О	-	-	-	51399 0.85	21740 20.95	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,2010.1
н4О	-	-	-	51399 1.21	21740 20.85	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,2010.1
н5О	-	-	-	51399 0.61	21740 18.30	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,2010.1
н6О	-	-	-	51399 4.42	21740 17.34	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,2010.1
н7О	-	-	-	51399 5.14	21740 19.99	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,2010.1
н8О	-	-	-	51399 7.34	21740 19.51	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,2010.1
н1О	-	-	-	51399	21740	-	Фотограмметр	Mt={sqrt}(Ms{2}+(

				8.90	26.28		ический метод	Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,2010.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3547:								
N п/п	Наименование характеристики							Значение характеристики
1	2							3
1.	Вид объекта недвижимости							Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства							55:20:170501:2588
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства							55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде							Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Строительная, д. 32
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении							-
6.	Иные сведения							-
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3547:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3548:								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

								значения M_t , м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h1O	-	-	-	51392 2.76	21736 77.22	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,2020.1$
h2O	-	-	-	51391 3.23	21736 79.13	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,2020.1$
h3O	-	-	-	51391 0.64	21736 66.00	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,2020.1$
h4O	-	-	-	51391 9.98	21736 64.22	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,2020.1$
h1O	-	-	-	51392 2.76	21736 77.22	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,2020.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3548:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2594
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Строительная, д. 6
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым

номером 55:20:170501:3548:

1.

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3549:

Система координат МСК-55, зона 23**Зона N 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51356 0.23	21738 57.89	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,203 0.1
н2О	-	-	-	51355 4.40	21738 57.77	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,203 0.1
н3О	-	-	-	51355 4.48	21738 53.97	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,203 0.1
н4О	-	-	-	51354 8.39	21738 53.81	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,203 0.1
н5О	-	-	-	51354 8.35	21738 57.42	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,203 0.1
н6О	-	-	-	51354 3.53	21738 57.38	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,203 0.1
н7О	-	-	-	51354 3.82	21738 45.08	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,203 0.1
н8О	-	-	-	51356 0.53	21738 45.64	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} +$

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,203$ 0.1
nI O	-	-	-	51356 0.23	21738 57.89	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{\}}(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})$), $M_t = 0,203$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3549:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3306, 55:20:170501:2969
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Новая, д. 1
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3549:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3550:

Система координат МСК-55, зона 2 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_i), с подставленными в такие формулы
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

								значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51345 2.53	21738 53.25	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,204 0.1
н2О	-	-	-	51344 7.17	21738 53.25	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,204 0.1
н3О	-	-	-	51344 7.24	21738 51.18	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,204 0.1
н4О	-	-	-	51344 2.07	21738 51.18	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,204 0.1
н5О	-	-	-	51344 1.96	21738 56.95	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,204 0.1
н6О	-	-	-	51343 5.92	21738 56.93	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,204 0.1
н7О	-	-	-	51343 6.02	21738 43.72	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,204 0.1
н8О	-	-	-	51345 2.56	21738 43.93	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,204 0.1
н1О	-	-	-	51345 2.53	21738 53.25	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,204 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3550:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного	-

	строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2977
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Новая, д. 4
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3550:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3551:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51332 1.08	21738 52.85	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,205$ 0.1
н2О	-	-	-	51330 1.84	21738 52.26	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,205$ 0.1
н3О	-	-	-	51330 1.88	21738 49.70	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,205$

								0.1
н4О	-	-	-	51330 0.51	21738 49.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,205$ 0.1
н5О	-	-	-	51330 0.58	21738 46.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,205$ 0.1
н6О	-	-	-	51330 1.84	21738 46.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,205$ 0.1
н7О	-	-	-	51330 1.89	21738 45.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,205$ 0.1
н8О	-	-	-	51330 5.11	21738 45.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,205$ 0.1
н9О	-	-	-	51330 5.15	21738 41.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,205$ 0.1
н10О	-	-	-	51331 8.70	21738 42.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,205$ 0.1
н11О	-	-	-	51331 8.76	21738 45.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,205$ 0.1
н12О	-	-	-	51332 1.17	21738 45.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,205$ 0.1
н1О	-	-	-	51332 1.08	21738 52.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,205$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3551:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2985, 55:20:170501:2986
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Новая, д. 7
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3551:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3552:

Система координат МСК-55, зона 23Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51367 2.62	21742 30.52	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,206$ 0.1
н2О	-	-	-	51365 7.35	21742 29.09	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,206$ 0.1
н3О	-	-	-	51365 8.68	21742 13.14	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,206$ 0.1

н4О	-	-	-	51366 9.99	21742 14.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,2060.1$
н5О	-	-	-	51367 0.09	21742 13.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,2060.1$
н6О	-	-	-	51367 2.38	21742 13.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,2060.1$
н7О	-	-	-	51367 1.57	21742 20.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,2060.1$
н8О	-	-	-	51366 9.61	21742 20.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,2060.1$
н9О	-	-	-	51366 9.46	21742 22.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,2060.1$
н10О	-	-	-	51367 4.72	21742 22.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,2060.1$
н11О	-	-	-	51367 4.31	21742 26.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,2060.1$
н12О	-	-	-	51367 2.93	21742 26.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,2060.1$
н1О	-	-	-	51367 2.62	21742 30.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,2060.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3552:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в	55:20:170501:4546

	границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства							
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					55:20:170501		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Советская, д. 18		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					-		
6.	Иные сведения					-		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3552</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3553</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2Зона N 1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51366 1.52	21742 69.31	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,207 0.1
н2О	-	-	-	51365 3.76	21742 68.60	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,207 0.1
н3О	-	-	-	51365 5.09	21742 55.16	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,207 0.1
н4О	-	-	-	51366	21742	-	Фотограмметр	Mt={sqrt}(Ms{2}+(

				0.10	55.73		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,207$ 0.1
н5О	-	-	-	51365 9.91	21742 58.26	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,207$ 0.1
н6О	-	-	-	51366 2.49	21742 58.46	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,207$ 0.1
н1О	-	-	-	51366 1.52	21742 69.31	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,207$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3553:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2465
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Советская, д. 20
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3553:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3554:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_b), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51341 3.34	21741 50.23	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,208$ 0.1
н2О	-	-	-	51340 4.11	21741 51.25	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,208$ 0.1
н3О	-	-	-	51340 3.84	21741 48.51	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,208$ 0.1
н4О	-	-	-	51340 0.64	21741 48.87	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,208$ 0.1
н5О	-	-	-	51339 8.92	21741 33.99	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,208$ 0.1
н6О	-	-	-	51340 1.46	21741 33.70	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,208$ 0.1
н7О	-	-	-	51340 1.18	21741 31.03	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,208$ 0.1
н8О	-	-	-	51340 3.51	21741 30.85	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,208$ 0.1
н9О	-	-	-	51340 3.32	21741 29.43	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,208$ 0.1
н10О	-	-	-	51341	21741	-	Фотограмметр	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + ($

				0.92	28.62		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})$, $Mt = 0,208$ 0.1
n1O	-	-	-	51341 3.34	21741 50.23	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \{\sqrt{\}}(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})$, $Mt = 0,208$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3554:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3240, 55:20:170501:3031
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Садовая, д. 10
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3554:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3555:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

[illegible]

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики						
1	2	3						
1.	Вид объекта недвижимости	Здание						
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-						
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:4109, 55:20:170501:2405						
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501						
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Садовая, д. 15						
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-						
6.	Иные сведения	-						
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3555</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3556</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Координаты, м					
	X	Y		X			Y	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51342 6.45	21742 55.67	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,210

								0.1
н2О	-	-	-	51341 6.06	21742 56.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,210$ 0.1
н3О	-	-	-	51341 5.64	21742 53.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,210$ 0.1
н4О	-	-	-	51341 3.24	21742 54.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,210$ 0.1
н5О	-	-	-	51341 1.57	21742 41.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,210$ 0.1
н6О	-	-	-	51341 4.36	21742 41.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,210$ 0.1
н7О	-	-	-	51341 3.93	21742 37.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,210$ 0.1
н8О	-	-	-	51342 4.20	21742 36.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,210$ 0.1
н1О	-	-	-	51342 6.45	21742 55.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,210$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3556:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3043
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Садовая, д. 16	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3556 :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3557 :								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51391 1.46	21736 16.00	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,211 0.1
н2О	-	-	-	51389 9.54	21736 18.71	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,211 0.1
н3О	-	-	-	51389 6.46	21736 06.13	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,211 0.1
н4О	-	-	-	51390 6.61	21736 03.81	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,211 0.1
н5О	-	-	-	51390 8.61	21736 12.47	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,211 0.1

								0.1
н6О	-	-	-	51391 0.56	21736 12.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,211$ 0.1
н1О	-	-	-	51391 1.46	21736 16.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,211$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3557:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2540
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Строительная, д 2
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3557:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3559:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y		X	Y			координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h1O	-	-	-	51422 9.96	21740 14.42	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,213$ 0.1
h2O	-	-	-	51422 4.18	21740 15.09	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,213$ 0.1
h3O	-	-	-	51422 3.12	21740 07.90	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,213$ 0.1
h4O	-	-	-	51422 8.97	21740 07.28	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,213$ 0.1
h1O	-	-	-	51422 9.96	21740 14.42	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,213$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3559:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:64
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта	Омская область,

	незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омский р-н, с. Петровка, ул. Молодежная, д. 16	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						Запрещение регистрации	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3559:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3560:								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51386 4.78	21738 57.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2)*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,214 0.1
н2О	-	-	-	51386 2.74	21738 58.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2)*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,214 0.1
н3О	-	-	-	51386 3.11	21738 59.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2)*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,214 0.1
н4О	-	-	-	51385 7.02	21738 60.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2)*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,214 0.1
н5О	-	-	-	51385 6.14	21738 57.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2)*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,214 0.1
н6О	-	-	-	51385	21738	-	Фотограмметр	$Mt=\sqrt{(Ms^2+($

				2.61	57.79		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,2140.1$
н7О	-	-	-	51384 8.52	21738 40.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2140.1$
н8О	-	-	-	51386 0.80	21738 37.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2140.1$
н9О	-	-	-	51386 4.50	21738 54.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2140.1$
н10О	-	-	-	51386 4.19	21738 54.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2140.1$
н1О	-	-	-	51386 4.78	21738 57.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2140.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3560:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2724, 55:20:170501:2638
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 14
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым

номером 55:20:170501:3560:

1.

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3562:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51391 9.62	21736 57.44	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,216$ 0.1
н2О	-	-	-	51390 7.49	21736 59.49	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,216$ 0.1
н3О	-	-	-	51390 5.48	21736 48.81	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,216$ 0.1
н4О	-	-	-	51391 0.66	21736 48.01	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,216$ 0.1
н5О	-	-	-	51391 0.20	21736 45.10	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,216$ 0.1
н6О	-	-	-	51391 4.06	21736 44.41	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,216$ 0.1
н7О	-	-	-	51391 4.62	21736 47.51	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,216$ 0.1
н8О	-	-	-	51391 8.15	21736 47.02	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,216$ 0.1
nI O	-	-	-	51391 9.62	21736 57.44	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,216$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3562:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2543
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Строительная, д. 4
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3562:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3563:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_i), с подставленными в такие формулы
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

								значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51339 4.57	21739 90.57	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,217 0.1
н2О	-	-	-	51338 5.19	21739 91.54	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,217 0.1
н3О	-	-	-	51338 5.00	21739 89.30	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,217 0.1
н4О	-	-	-	51338 2.12	21739 89.50	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,217 0.1
н5О	-	-	-	51338 0.39	21739 75.18	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,217 0.1
н6О	-	-	-	51338 3.47	21739 74.72	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,217 0.1
н7О	-	-	-	51338 3.17	21739 72.18	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,217 0.1
н8О	-	-	-	51338 5.01	21739 72.03	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,217 0.1
н9О	-	-	-	51338 4.82	21739 70.34	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,217 0.1
н10О	-	-	-	51339 1.30	21739 69.52	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,217 0.1
н11О	-	-	-	51339 1.47	21739 71.30	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,217 0.1
н12О	-	-	-	51339 2.40	21739 71.25	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,217

								0.1
h1O	-	-	-	51339 4.57	21739 90.57	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,2170.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3563:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3163
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Омская область, муниципальный район Омский, сельское поселение Петровское, село Петровка, улица Садовая, дом 2
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3563:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3564:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y		X	Y			координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51337 0.50	21743 69.60	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,218 0.1
н2О	-	-	-	51336 0.95	21743 71.06	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,218 0.1
н3О	-	-	-	51336 1.44	21743 74.54	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,218 0.1
н4О	-	-	-	51335 7.47	21743 75.07	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,218 0.1
н5О	-	-	-	51335 5.28	21743 57.36	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,218 0.1
н6О	-	-	-	51335 9.41	21743 56.79	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,218 0.1
н7О	-	-	-	51335 9.19	21743 55.20	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,218 0.1
н8О	-	-	-	51336 1.79	21743 54.89	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,218 0.1
н9О	-	-	-	51336 1.97	21743 56.42	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,218 0.1
н10О	-	-	-	51336 5.19	21743 56.04	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,218 0.1
н11О	-	-	-	51336 5.45	21743 58.62	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,218

								0.1
h12O	-	-	-	51336 8.96	21743 58.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2180.1$
h1O	-	-	-	51337 0.50	21743 69.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2180.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3564:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2414
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Садовая, д. 21
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3564:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3565:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y		X	Y			координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51333 6.40	21740 67.90	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,219 0.1
н2О	-	-	-	51332 3.50	21740 69.36	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,219 0.1
н3О	-	-	-	51332 1.18	21740 52.25	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,219 0.1
н4О	-	-	-	51332 9.49	21740 51.39	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,219 0.1
н5О	-	-	-	51332 9.00	21740 47.77	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,219 0.1
н6О	-	-	-	51333 3.59	21740 47.20	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,219 0.1
н7О	-	-	-	51333 4.10	21740 51.04	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,219 0.1
н8О	-	-	-	51333 4.54	21740 51.01	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,219 0.1
н1О	-	-	-	51333 6.40	21740 67.90	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,219 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3565:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3022, 55:20:170501:2383
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Садовая, д. 5
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3565:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3566:

Система координат МСК-55, зона 23Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51340 7.68	21741 00.20	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,220$ 0.1
n2O	-	-	-	51340 0.33	21741 01.16	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,220$ 0.1

н3О	-	-	-	51340 0.07	21740 99.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,220$ 0.1
н4О	-	-	-	51339 7.69	21740 99.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,220$ 0.1
н5О	-	-	-	51339 7.35	21740 96.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,220$ 0.1
н6О	-	-	-	51339 4.77	21740 96.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,220$ 0.1
н7О	-	-	-	51339 3.01	21740 82.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,220$ 0.1
н8О	-	-	-	51339 5.21	21740 82.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,220$ 0.1
н9О	-	-	-	51339 4.93	21740 79.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,220$ 0.1
н10О	-	-	-	51339 6.54	21740 79.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,220$ 0.1
н11О	-	-	-	51339 6.34	21740 77.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,220$ 0.1
н12О	-	-	-	51340 0.77	21740 77.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,220$ 0.1
н13О	-	-	-	51340 0.95	21740 78.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,220$ 0.1
н14О	-	-	-	51340 5.01	21740 78.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,220$ 0.1
н1О	-	-	-	51340 7.68	21741 00.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,220$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3566</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:3026	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Садовая, д. 8	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3566</u>:								
1.								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3567</u>:								
Система координат <u>МСК-55</u>, зона <u>2</u> зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н1О	-	-	-	51390 4.24	21750 95.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2210.1$
н2О	-	-	-	51388 9.17	21751 09.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2210.1$
н3О	-	-	-	51388 1.82	21751 00.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2210.1$
н4О	-	-	-	51388 7.66	21750 95.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2210.1$
н5О	-	-	-	51389 0.15	21750 98.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2210.1$
н6О	-	-	-	51389 5.09	21750 94.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2210.1$
н7О	-	-	-	51389 2.61	21750 91.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2210.1$
н8О	-	-	-	51389 7.18	21750 87.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2210.1$
н1О	-	-	-	51390 4.24	21750 95.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2210.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3567:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2052
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах	55:20:170501

	которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Аркатовская, д. 1
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3567:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3568:

Система координат МСК-55, зона 23зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51368 5.00	21752 73.91	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, $M_t = 0,222$ 0.1
н2О	-	-	-	51367 3.51	21752 83.44	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, $M_t = 0,222$ 0.1
н3О	-	-	-	51366 5.53	21752 73.20	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, $M_t = 0,222$ 0.1
н4О	-	-	-	51366 9.80	21752 69.83	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, $M_t = 0,222$ 0.1

н5О	-	-	-	51367 2.76	21752 73.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,222$ 0.1
н6О	-	-	-	51367 6.00	21752 71.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,222$ 0.1
н7О	-	-	-	51367 3.93	21752 68.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,222$ 0.1
н8О	-	-	-	51367 8.25	21752 65.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,222$ 0.1
н1О	-	-	-	51368 5.00	21752 73.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,222$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3568:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2068
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Аркатовская, д. 15
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3568:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3570:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51365 0.13	21753 60.36	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,224 0.1
н2О	-	-	-	51364 4.50	21753 64.71	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,224 0.1
н3О	-	-	-	51364 5.58	21753 66.20	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,224 0.1
н4О	-	-	-	51364 2.23	21753 68.51	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,224 0.1
н5О	-	-	-	51363 9.43	21753 64.50	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,224 0.1
н6О	-	-	-	51364 1.99	21753 62.77	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,224 0.1
н7О	-	-	-	51363 6.13	21753 54.63	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,224 0.1
н8О	-	-	-	51364 2.65	21753 49.79	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,224 0.1
н1О	-	-	-	51365	21753	-	Фотограмметр	Mt={sqrt}(Ms{2}+(

				0.13	60.36		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})$, $Mt = 0,224$ 0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3570</u> :								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:2074	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Аркатовская, д. 22	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3570</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3572</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

								значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51381 7.35	21750 33.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,226 0.1
н2О	-	-	-	51380 7.12	21750 37.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,226 0.1
н3О	-	-	-	51380 5.88	21750 34.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,226 0.1
н4О	-	-	-	51380 5.00	21750 34.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,226 0.1
н5О	-	-	-	51380 6.52	21750 38.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,226 0.1
н6О	-	-	-	51380 3.26	21750 39.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,226 0.1
н7О	-	-	-	51380 4.23	21750 42.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,226 0.1
н8О	-	-	-	51380 3.13	21750 42.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,226 0.1
н9О	-	-	-	51380 4.66	21750 46.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,226 0.1
н10О	-	-	-	51380 0.82	21750 48.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,226 0.1
н11О	-	-	-	51379 6.44	21750 36.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,226 0.1
н12О	-	-	-	51379 8.54	21750 35.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,226 0.1
н13О	-	-	-	51379	21750	-	Фотограмметр	$Mt = \sqrt{Ms^2 + ($

				5.74	28.48		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,2260.1$
н140	-	-	-	51380 7.56	21750 24.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2260.1$
н150	-	-	-	51381 0.07	21750 31.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2260.1$
н160	-	-	-	51381 1.86	21750 30.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2260.1$
н170	-	-	-	51381 1.00	21750 28.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2260.1$
н180	-	-	-	51381 3.83	21750 27.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2260.1$
н190	-	-	-	51381 4.66	21750 29.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2260.1$
н200	-	-	-	51381 5.85	21750 28.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2260.1$
н10	-	-	-	51381 7.35	21750 33.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2260.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3572:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2122
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	55:20:170501

	незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Заводская, д. 6
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3572:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3573:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51343 3.31	21748 86.56	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,227$ 0.1
н2О	-	-	-	51342 3.77	21748 90.64	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,227$ 0.1
н3О	-	-	-	51342 2.79	21748 88.42	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,227$ 0.1
н4О	-	-	-	51342 1.38	21748 89.03	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,227$ 0.1
н5О	-	-	-	51342	21748	-	Фотограмметр	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + ($

				0.42	86.71		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,2270.1$
н6О	-	-	-	51342 1.81	21748 86.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2270.1$
н7О	-	-	-	51342 0.75	21748 83.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2270.1$
н8О	-	-	-	51342 3.56	21748 82.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2270.1$
н9О	-	-	-	51342 2.11	21748 79.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2270.1$
н10О	-	-	-	51342 8.74	21748 76.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2270.1$
н1О	-	-	-	51343 3.31	21748 86.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2270.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3573:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2223
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Комарова, д. 18

5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3573:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3574:								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51365 5.44	21747 85.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2)*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,228 0.1
н2О	-	-	-	51364 7.28	21747 88.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2)*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,228 0.1
н3О	-	-	-	51364 3.12	21747 79.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2)*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,228 0.1
н4О	-	-	-	51365 1.34	21747 75.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2)*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,228 0.1
н1О	-	-	-	51365 5.44	21747 85.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2)*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,228 0.1
2. Сведения о характеристикахобъекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3574:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3215
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Комарова, д. 2
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3574:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3575:

Система координат МСК-55, зона 23Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51410 6.97	21740 47.78	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,229$ 0.1
n2O	-	-	-	51409 8.18	21740 48.68	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,229$ 0.1
н3О	-	-	-	51409 7.65	21740 42.68	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,229$ 0.1
н4О	-	-	-	51409 3.96	21740 42.96	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,229$ 0.1
н5О	-	-	-	51409 3.60	21740 38.22	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,229$ 0.1
н6О	-	-	-	51410 5.98	21740 37.15	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,229$ 0.1
н1О	-	-	-	51410 6.97	21740 47.78	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,229$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3575:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3172
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Лесная, д. 19
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3575:

1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3576:								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51408 3.41	21735 78.98	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,230 0.1
n2O	-	-	-	51408 0.44	21735 62.92	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,230 0.1
n3O	-	-	-	51409 2.18	21735 60.91	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,230 0.1
n4O	-	-	-	51409 5.16	21735 76.88	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,230 0.1
n1O	-	-	-	51408 3.41	21735 78.98	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,230 0.1
2. Сведения о характеристикахобъекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3576:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:92						
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501						
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Лесная, д. 2						
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-						
6.	Иные сведения	-						
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3576 :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3577 :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2Зона N 1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м				Координаты, м	Радиус, м
	X	Y		X			Y	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51407 3.01	21737 05.72	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+Mo\{2\})}$, M _t = 0,231 0.1
н2О	-	-	-	51407 1.51	21737 05.72	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+Mo\{2\})}$, M _t = 0,231 0.1
н3О	-	-	-	51407 1.45	21737 07.91	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+Mo\{2\})}$, M _t = 0,231 0.1

н4О	-	-	-	51406 3.33	21737 07.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,2310.1$
н5О	-	-	-	51406 3.31	21737 05.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,2310.1$
н6О	-	-	-	51406 3.04	21737 05.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,2310.1$
н7О	-	-	-	51406 3.09	21736 94.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,2310.1$
н8О	-	-	-	51406 8.05	21736 94.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,2310.1$
н9О	-	-	-	51406 8.12	21736 91.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,2310.1$
н10О	-	-	-	51407 2.65	21736 91.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,2310.1$
н11О	-	-	-	51407 2.58	21736 94.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,2310.1$
н12О	-	-	-	51407 2.94	21736 94.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,2310.1$
н1О	-	-	-	51407 3.01	21737 05.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,2310.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3577:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в	55:20:170501:213

	границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Лесная, д 3
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3577:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3578:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51415 0.65	21742 44.12	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,232 0.1
н2О	-	-	-	51415 1.61	21742 51.22	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,232 0.1
н3О	-	-	-	51414 1.26	21742 52.52	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,232 0.1
н4О	-	-	-	51414	21742	-	Фотограмметр	$M_t=\sqrt{(M_s^2+($

				0.18	44.08		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\}*S\{2\}+Mo\{2\}$), $Mt = 0,232$ 0.1
н5О	-	-	-	51414 7.52	21742 43.19	-	Фотограмметр ический метод	$Mt=\{\sqrt{\}\}(Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+Mo\{2\})$), $Mt = 0,232$ 0.1
н6О	-	-	-	51414 7.68	21742 44.45	-	Фотограмметр ический метод	$Mt=\{\sqrt{\}\}(Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+Mo\{2\})$), $Mt = 0,232$ 0.1
н1О	-	-	-	51415 0.65	21742 44.12	-	Фотограмметр ический метод	$Mt=\{\sqrt{\}\}(Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+Mo\{2\})$), $Mt = 0,232$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3578:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2292
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Лесная, д. 32
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3578:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3579:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

номером <u>55:20:170501:3579</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:2295	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Лесная, д. 6	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3579</u>:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3580</u>:								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u>Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51408	21737	-	Фотограмметр	$M_t = \sqrt{(M_s^2) + ($

				2.25	90.76		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,2340.1$
н2О	-	-	-	51407 9.72	21737 91.05	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2340.1$
н3О	-	-	-	51408 0.22	21737 96.00	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2340.1$
н4О	-	-	-	51407 3.18	21737 96.67	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2340.1$
н5О	-	-	-	51407 3.01	21737 95.03	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2340.1$
н6О	-	-	-	51407 0.50	21737 95.27	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2340.1$
н7О	-	-	-	51406 8.44	21737 74.32	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2340.1$
н8О	-	-	-	51407 5.72	21737 73.80	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2340.1$
н9О	-	-	-	51407 5.64	21737 72.92	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2340.1$
н10О	-	-	-	51408 0.22	21737 72.42	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2340.1$
н1О	-	-	-	51408 2.25	21737 90.76	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2340.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3580:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	-

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2297
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Лесная, д 7
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3580:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3581:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51426 1.23	21737 47.56	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,235 0.1
н2О	-	-	-	51426 0.31	21737 56.45	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,235 0.1
н3О	-	-	-	51425 8.40	21737 56.27	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,235$ 0.1
н4О	-	-	-	51425 8.14	21737 57.95	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,235$ 0.1
н5О	-	-	-	51425 2.46	21737 57.29	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,235$ 0.1
н6О	-	-	-	51425 2.64	21737 55.54	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,235$ 0.1
н7О	-	-	-	51424 9.95	21737 55.24	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,235$ 0.1
н8О	-	-	-	51425 0.72	21737 46.53	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,235$ 0.1
н1О	-	-	-	51426 1.23	21737 47.56	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,235$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3581:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2160
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Зеленая, д. 6
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3581</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3582</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51371 7.92	21747 01.46	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,236 0.1
н2О	-	-	-	51371 0.38	21747 05.02	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,236 0.1
н3О	-	-	-	51370 9.25	21747 02.72	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,236 0.1
н4О	-	-	-	51370 6.22	21747 04.19	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,236 0.1
н5О	-	-	-	51370 3.76	21746 98.98	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,236 0.1
н6О	-	-	-	51371 4.46	21746 93.98	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,236 0.1
н1О	-	-	-	51371 7.92	21747 01.46	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,236 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3582</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:2932	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гудина, д. 12	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3582</u>:								
1.								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3583</u>:								
Система координат <u>МСК-55</u>, зона <u>2</u> зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

h1O	-	-	-	51378 5.29	21748 42.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,237$ 0.1
h2O	-	-	-	51377 9.78	21748 45.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,237$ 0.1
h3O	-	-	-	51377 8.45	21748 42.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,237$ 0.1
h4O	-	-	-	51377 5.92	21748 44.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,237$ 0.1
h5O	-	-	-	51377 3.21	21748 38.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,237$ 0.1
h6O	-	-	-	51377 9.74	21748 35.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,237$ 0.1
h7O	-	-	-	51378 2.13	21748 40.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,237$ 0.1
h8O	-	-	-	51378 3.60	21748 39.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,237$ 0.1
h1O	-	-	-	51378 5.29	21748 42.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,237$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3583:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3267
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах	55:20:170501

	которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства							
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гудина, д. 22		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					-		
6.	Иные сведения					-		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3583 :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3584 :								
Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51366 1.60	21746 81.75	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, Mt = 0,238 0.1
н2О	-	-	-	51365 1.39	21746 86.60	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, Mt = 0,238 0.1
н3О	-	-	-	51364 9.58	21746 82.89	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, Mt = 0,238 0.1
н4О	-	-	-	51365 2.34	21746 81.65	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, Mt = 0,238 0.1

н5О	-	-	-	51364 9.62	21746 76.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2380.1$
н6О	-	-	-	51364 7.03	21746 77.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2380.1$
н7О	-	-	-	51364 4.98	21746 73.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2380.1$
н8О	-	-	-	51365 5.21	21746 68.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2380.1$
н1О	-	-	-	51366 1.60	21746 81.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2380.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3584:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:4187, 55:20:170501:2091
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гудина, д. 5
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3584:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3586:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51348 1.99	21748 18.28	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})\cdot S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,240 0.1
н2О	-	-	-	51347 3.32	21748 22.21	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})\cdot S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,240 0.1
н3О	-	-	-	51346 9.55	21748 13.84	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})\cdot S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,240 0.1
н4О	-	-	-	51347 8.26	21748 10.00	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})\cdot S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,240 0.1
н1О	-	-	-	51348 1.99	21748 18.28	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})\cdot S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,240 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3586:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в	55:20:170501:2218

	границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Комарова, д. 13
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3586:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3587:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51354 0.32	21751 84.55	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,241$ 0.1
н2О	-	-	-	51353 7.05	21751 93.82	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,241$ 0.1
н3О	-	-	-	51352 8.30	21751 90.94	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,241$ 0.1
н4О	-	-	-	51353	21751	-	Фотограмметр	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + ($

				1.76	81.51		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})$, $Mt = 0,2410.1$
n1O	-	-	-	51354 0.32	21751 84.55	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \{\sqrt{\}}(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})$, $Mt = 0,2410.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3587:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3186
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Заводская, д. 16
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3587:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3588:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными		
	Координаты, м		Радиус, м				Координаты, м	Радиус, м
	X	Y		X			Y	

								в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51377 3.24	21739 98.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,242 0.1
н2О	-	-	-	51376 3.98	21740 01.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,242 0.1
н3О	-	-	-	51376 2.44	21739 97.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,242 0.1
н4О	-	-	-	51376 4.59	21739 96.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,242 0.1
н5О	-	-	-	51376 2.30	21739 90.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,242 0.1
н6О	-	-	-	51376 9.39	21739 87.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,242 0.1
н1О	-	-	-	51377 3.24	21739 98.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,242 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3588:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2426
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с. Петровка, ул. Советская, д. 4
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	Запрещение регистрации

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3588:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3590:

Система координат МСК-55, зона 23зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51377 7.10	21749 12.19	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,243 0.1
н2О	-	-	-	51376 4.30	21749 18.06	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,243 0.1
н3О	-	-	-	51376 0.67	21749 10.17	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,243 0.1
н4О	-	-	-	51377 3.27	21749 04.20	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,243 0.1
н1О	-	-	-	51377 7.10	21749 12.19	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} +$

								Mo{2}), Mt = 0,243 0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3590</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:2103	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гудина, д. 17	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3590</u>:								
1.								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3592</u>:								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51368 6.99	21745 46.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,245$ 0.1
н2О	-	-	-	51368 0.95	21745 47.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,245$ 0.1
н3О	-	-	-	51368 1.66	21745 50.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,245$ 0.1
н4О	-	-	-	51367 4.20	21745 52.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,245$ 0.1
н5О	-	-	-	51367 1.53	21745 41.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,245$ 0.1
н6О	-	-	-	51367 8.58	21745 40.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,245$ 0.1
н7О	-	-	-	51367 8.67	21745 40.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,245$ 0.1
н8О	-	-	-	51368 3.87	21745 39.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,245$ 0.1
н9О	-	-	-	51368 4.56	21745 42.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,245$ 0.1
н10О	-	-	-	51368 6.03	21745 42.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,245$ 0.1
н1О	-	-	-	51368 6.99	21745 46.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,245$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3592:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2462
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Школьная, д. 2
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3592:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3593:

Система координат МСК-55, зона 23Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51425 5.31	21736 99.23	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,246$ 0.1
n2O	-	-	-	51426 1.14	21737 23.62	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,246$ 0.1

н3О	-	-	-	51425 3.01	21737 25.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2460.1$
н4О	-	-	-	51424 7.36	21737 01.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2460.1$
н1О	-	-	-	51425 5.31	21736 99.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2460.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3593:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2196
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Зеленая, д. 4
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3593:

1.				
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3596</u> :				
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N <u>1</u>				
Обозначение характеристик	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51367 8.15	21741 60.22	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,249$ 0.1
н2О	-	-	-	51367 6.15	21741 60.01	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,249$ 0.1
н3О	-	-	-	51367 6.20	21741 59.52	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,249$ 0.1
н4О	-	-	-	51366 6.16	21741 58.58	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,249$ 0.1
н5О	-	-	-	51366 9.14	21741 33.17	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,249$ 0.1
н6О	-	-	-	51367 8.86	21741 34.02	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,249$ 0.1
н7О	-	-	-	51367 8.72	21741 34.97	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,249$ 0.1
н8О	-	-	-	51368 1.13	21741 35.35	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,249$ 0.1
н1О	-	-	-	51367 8.15	21741 60.22	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,249$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3596:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3						
1.	Вид объекта недвижимости	Здание						
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-						
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-						
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501						
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Советская, д. 14						
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-						
6.	Иные сведения	-						
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3596:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3597:								
Система координат МСК-55, зона 23зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м			Радиус, м	
	X	Y		X			Y	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51389 6.81	21737 43.54	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,250 0.1
n2O	-	-	-	51388 7.70	21737 46.15	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,250$ 0.1
н3О	-	-	-	51388 6.45	21737 41.60	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,250$ 0.1
н4О	-	-	-	51388 9.03	21737 40.88	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,250$ 0.1
н5О	-	-	-	51388 6.83	21737 33.20	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,250$ 0.1
н6О	-	-	-	51389 3.35	21737 31.45	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,250$ 0.1
н1О	-	-	-	51389 6.81	21737 43.54	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,250$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3597:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2596
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Строительная, д. 9
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3597:

1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3598:								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51414 5.00	21741 28.44	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,2510.1
н2О	-	-	-	51413 6.79	21741 28.91	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,2510.1
н3О	-	-	-	51413 6.17	21741 21.21	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,2510.1
н4О	-	-	-	51414 7.56	21741 20.37	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,2510.1
н5О	-	-	-	51414 7.98	21741 27.76	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,2510.1
н6О	-	-	-	51414 4.98	21741 28.00	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,2510.1
н1О	-	-	-	51414 5.00	21741 28.44	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,2510.1
2. Сведения о характеристикахобъекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3598:								
N	Наименование характеристики						Значение	

п/п							характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:2301	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Лесная, д. 24	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3598</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3600</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n10	-	-	-	51349 2.88	21754 25.61	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,253 0.1

н2О	-	-	-	51348 0.41	21754 35.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,253$ 0.1
н3О	-	-	-	51347 1.93	21754 23.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,253$ 0.1
н4О	-	-	-	51347 5.96	21754 20.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,253$ 0.1
н5О	-	-	-	51347 9.21	21754 24.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,253$ 0.1
н6О	-	-	-	51348 3.29	21754 21.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,253$ 0.1
н7О	-	-	-	51348 1.53	21754 19.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,253$ 0.1
н8О	-	-	-	51348 5.51	21754 15.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,253$ 0.1
н9О	-	-	-	51348 7.47	21754 18.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,253$ 0.1
н1О	-	-	-	51349 2.88	21754 25.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,253$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3600:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2080, 55:20:170501:2081
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах	55:20:170501

	которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Аркатовская, д. 29
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3600:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3601:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51449 7.50	21739 43.60	-	Фотограмметрический метод	M _t = $\sqrt{M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})\cdot S\{2\}+M_o\{2\}}$, M _t = 0,254 0.1
н2О	-	-	-	51448 3.19	21739 45.72	-	Фотограмметрический метод	M _t = $\sqrt{M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})\cdot S\{2\}+M_o\{2\}}$, M _t = 0,254 0.1
н3О	-	-	-	51448 0.91	21739 31.63	-	Фотограмметрический метод	M _t = $\sqrt{M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})\cdot S\{2\}+M_o\{2\}}$, M _t = 0,254 0.1
н4О	-	-	-	51448 3.43	21739 31.11	-	Фотограмметрический метод	M _t = $\sqrt{M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})\cdot S\{2\}+M_o\{2\}}$, M _t = 0,254 0.1

н5О	-	-	-	51448 3.23	21739 29.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,254$ 0.1
н6О	-	-	-	51448 7.98	21739 29.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,254$ 0.1
н7О	-	-	-	51448 8.65	21739 32.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,254$ 0.1
н8О	-	-	-	51449 8.83	21739 30.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,254$ 0.1
н9О	-	-	-	51449 9.77	21739 35.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,254$ 0.1
н10О	-	-	-	51449 6.82	21739 36.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,254$ 0.1
н11О	-	-	-	51449 7.10	21739 38.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,254$ 0.1
н12О	-	-	-	51449 6.63	21739 38.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,254$ 0.1
н1О	-	-	-	51449 7.50	21739 43.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,254$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3601:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2306, 55:20:170501:2338
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах	55:20:170501

	которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Молодежная, д 1
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3601:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3602:

Система координат МСК-55, зона 23зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51407 2.32	21736 60.19	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, $M_t = 0,255$ 0.1
н2О	-	-	-	51406 2.92	21736 61.09	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, $M_t = 0,255$ 0.1
н3О	-	-	-	51406 2.06	21736 51.89	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, $M_t = 0,255$ 0.1
н4О	-	-	-	51405 8.51	21736 51.98	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, $M_t = 0,255$ 0.1

н5О	-	-	-	51405 8.06	21736 46.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,255$ 0.1
н6О	-	-	-	51406 8.26	21736 45.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,255$ 0.1
н7О	-	-	-	51406 8.35	21736 47.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,255$ 0.1
н8О	-	-	-	51407 1.16	21736 46.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,255$ 0.1
н1О	-	-	-	51407 2.32	21736 60.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,255$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3602:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170101:115
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Лесная, д 1
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3602:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3605:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M ₀), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51404 8.78	21748 99.00	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,258 0.1
н2О	-	-	-	51404 0.21	21749 02.35	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,258 0.1
н3О	-	-	-	51403 9.33	21749 00.20	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,258 0.1
н4О	-	-	-	51403 5.82	21749 01.76	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,258 0.1
н5О	-	-	-	51403 2.97	21748 94.99	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,258 0.1
н6О	-	-	-	51404 5.02	21748 89.91	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,258 0.1
н1О	-	-	-	51404 8.78	21748 99.00	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,258 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3605:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3						
1.	Вид объекта недвижимости	Здание						
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-						
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2808						
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501						
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 53						
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-						
6.	Иные сведения	-						
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3605:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3606:								
Система координат МСК-55, зона 23зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м			Радиус, м	
	X	Y		X			Y	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51359 8.40	21751 23.57	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,259 0.1
n2O	-	-	-	51359 1.41	21751 27.46	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,259$ 0.1
н3О	-	-	-	51359 1.11	21751 26.98	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,259$ 0.1
н4О	-	-	-	51358 9.78	21751 27.62	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,259$ 0.1
н5О	-	-	-	51358 8.54	21751 25.34	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,259$ 0.1
н6О	-	-	-	51358 9.92	21751 24.64	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,259$ 0.1
н7О	-	-	-	51358 6.72	21751 18.75	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,259$ 0.1
н8О	-	-	-	51359 3.78	21751 14.89	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,259$ 0.1
н1О	-	-	-	51359 8.40	21751 23.57	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,259$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3606:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2128
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта	Омская область,

	незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омский р-н, с. Петровка, ул. Заводская, д. 12	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3606</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3608</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51388 9.82	21751 82.60	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,261 0.1
н2О	-	-	-	51388 6.86	21751 84.80	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,261 0.1
н3О	-	-	-	51388 4.85	21751 82.26	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,261 0.1
н4О	-	-	-	51388 3.13	21751 83.53	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,261 0.1
н5О	-	-	-	51387 8.12	21751 76.63	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,261 0.1
н6О	-	-	-	51388 2.83	21751 73.16	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,261$ 0.1
nI O	-	-	-	51388 9.82	21751 82.60	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{\}}(M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})$), $M_t = 0,261$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3608:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2057
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Аркатовская, д. 4
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3608:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3609:

Система координат МСК-55, зона 2 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_i), с подставленными в такие формулы
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

								значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51380 7.56	21746 19.83	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,262 0.1
н2О	-	-	-	51380 4.78	21746 21.40	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,262 0.1
н3О	-	-	-	51380 6.04	21746 23.71	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,262 0.1
н4О	-	-	-	51379 9.42	21746 27.45	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,262 0.1
н5О	-	-	-	51379 5.35	21746 19.56	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,262 0.1
н6О	-	-	-	51380 4.78	21746 14.56	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,262 0.1
н1О	-	-	-	51380 7.56	21746 19.83	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,262 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3609:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2680
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 35	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3609 :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3610 :								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51310 7.05	21738 85.38	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,263 0.1
н2О	-	-	-	51309 8.03	21738 84.38	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,263 0.1
н3О	-	-	-	51309 7.90	21738 85.95	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,263 0.1
н4О	-	-	-	51309 5.70	21738 85.71	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,263 0.1
н5О	-	-	-	51309 5.79	21738 84.36	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,263

								0.1
н6О	-	-	-	51308 4.30	21738 83.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,263$ 0.1
н7О	-	-	-	51308 5.01	21738 73.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,263$ 0.1
н8О	-	-	-	51309 6.59	21738 74.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,263$ 0.1
н9О	-	-	-	51309 6.74	21738 71.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,263$ 0.1
н10О	-	-	-	51310 4.84	21738 72.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,263$ 0.1
н11О	-	-	-	51310 4.70	21738 74.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,263$ 0.1
н12О	-	-	-	51310 8.25	21738 75.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,263$ 0.1
н1О	-	-	-	51310 7.05	21738 85.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,263$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3610:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2994
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Новая, д. 11
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3610:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3611:

Система координат МСК-55, зона 23зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51370 2.81	21746 73.39	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,264 0.1
н2О	-	-	-	51369 3.34	21746 78.06	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,264 0.1
н3О	-	-	-	51368 8.59	21746 68.05	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,264 0.1
н4О	-	-	-	51369 8.06	21746 63.58	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,264 0.1
н1О	-	-	-	51370 2.81	21746 73.39	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,264

								0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3611</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:2930	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гудина, д. 10	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3611</u>:								
1.								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3612</u>: Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51362 6.83	21753 19.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,265$ 0.1
н2О	-	-	-	51362 1.47	21753 23.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,265$ 0.1
н3О	-	-	-	51361 6.90	21753 18.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,265$ 0.1
н4О	-	-	-	51361 5.25	21753 19.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,265$ 0.1
н5О	-	-	-	51361 2.24	21753 16.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,265$ 0.1
н6О	-	-	-	51361 3.86	21753 15.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,265$ 0.1
н7О	-	-	-	51361 4.42	21753 15.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,265$ 0.1
н8О	-	-	-	51362 0.17	21753 11.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,265$ 0.1
н1О	-	-	-	51362 6.83	21753 19.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,265$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3612:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2086

4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Аркатовская, д. 19
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3612:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3613:

Система координат МСК-55, зона 23Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51414 6.25	21741 13.55	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,266 0.1
н2О	-	-	-	51413 3.58	21741 14.72	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,266 0.1
н3О	-	-	-	51413 2.93	21741 06.24	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,266 0.1
н4О	-	-	-	51413 7.05	21741 05.99	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,266 0.1

н5О	-	-	-	51413 6.89	21741 03.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,266$ 0.1
н6О	-	-	-	51414 8.33	21741 02.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,266$ 0.1
н7О	-	-	-	51414 8.47	21741 04.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,266$ 0.1
н8О	-	-	-	51414 5.82	21741 04.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,266$ 0.1
н1О	-	-	-	51414 6.25	21741 13.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,266$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3613:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2251
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Лесная, д 22
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3613:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3614:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51381 9.84	21747 86.44	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,267 0.1
н2О	-	-	-	51380 7.08	21747 93.13	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,267 0.1
н3О	-	-	-	51380 5.62	21747 90.41	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,267 0.1
н4О	-	-	-	51380 1.59	21747 92.46	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,267 0.1
н5О	-	-	-	51379 8.38	21747 86.42	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,267 0.1
н6О	-	-	-	51380 0.24	21747 85.38	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,267 0.1
н7О	-	-	-	51379 8.60	21747 82.34	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,267 0.1
н8О	-	-	-	51381 3.57	21747 74.14	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,267 0.1
н9О	-	-	-	51381	21747	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,267 0.1

				3.81	74.67		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,2670.1$
н100	-	-	-	51381 6.06	21747 73.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2670.1$
н110	-	-	-	51381 7.78	21747 76.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2670.1$
н120	-	-	-	51381 9.65	21747 76.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2670.1$
н130	-	-	-	51382 1.02	21747 78.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2670.1$
н140	-	-	-	51381 9.24	21747 79.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2670.1$
н150	-	-	-	51382 0.49	21747 82.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2670.1$
н160	-	-	-	51381 8.33	21747 83.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2670.1$
н10	-	-	-	51381 9.84	21747 86.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2670.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3614:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2856, 55:20:170501:3243
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	55:20:170501

	незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. 40 лет Победы, д. 6
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3614:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3615:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51336 3.25	21737 25.39	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,268 0.1
н2О	-	-	-	51336 1.09	21737 25.41	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,268 0.1
н3О	-	-	-	51336 1.11	21737 28.67	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,268 0.1
н4О	-	-	-	51334 1.61	21737 28.79	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,268 0.1
н5О	-	-	-	51334	21737	-	Фотограмметр	Mt={sqrt}(Ms{2}+(

номером <u>55:20:170501:3615</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:2027, 55:20:170501:4088	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. 70 лет Октября, д. 11	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3615</u>:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3616</u>:								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u>Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51400	21740	-	Фотограмметр	Mt={sqrt}(Ms{2}+(

				9.97	58.42		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,2690.1$
н2О	-	-	-	51399 9.73	21740 60.84	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2690.1$
н3О	-	-	-	51399 7.87	21740 52.55	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2690.1$
н4О	-	-	-	51400 2.20	21740 51.49	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2690.1$
н5О	-	-	-	51400 1.71	21740 49.36	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2690.1$
н6О	-	-	-	51400 3.32	21740 49.01	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2690.1$
н7О	-	-	-	51400 3.15	21740 48.25	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2690.1$
н8О	-	-	-	51400 6.30	21740 47.55	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2690.1$
н9О	-	-	-	51400 6.46	21740 48.42	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2690.1$
н10О	-	-	-	51400 7.65	21740 48.21	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2690.1$
н1О	-	-	-	51400 9.97	21740 58.42	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2690.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3616:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер	-

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2589
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Строительная, д. 34
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3616:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3621:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51385 0.05	21742 96.58	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,273 0.1
н2О	-	-	-	51384 3.14	21742 97.32	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,273 0.1
н3О	-	-	-	51384 3.34	21742 99.40	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,273$ 0.1
н4О	-	-	-	51383 7.57	21742 99.94	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,273$ 0.1
н5О	-	-	-	51383 7.03	21742 94.86	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,273$ 0.1
н6О	-	-	-	51384 2.44	21742 94.30	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,273$ 0.1
н7О	-	-	-	51384 1.85	21742 87.68	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,273$ 0.1
н8О	-	-	-	51383 7.48	21742 88.04	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,273$ 0.1
н9О	-	-	-	51383 6.76	21742 81.02	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,273$ 0.1
н10О	-	-	-	51384 1.29	21742 80.59	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,273$ 0.1
н11О	-	-	-	51384 1.44	21742 81.99	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,273$ 0.1
н12О	-	-	-	51384 8.61	21742 81.36	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,273$ 0.1
н1О	-	-	-	51385 0.05	21742 96.58	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,273$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3621:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного	-

	строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 23
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3621:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3622:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51422 9.60	21740 21.78	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,274 0.1
н2О	-	-	-	51423 0.96	21740 33.21	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,274 0.1
н3О	-	-	-	51421 8.12	21740 34.68	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,274

								0.1
н4О	-	-	-	51421 6.82	21740 23.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,274$ 0.1
н1О	-	-	-	51422 9.60	21740 21.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,274$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3622:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:64
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, муниципальный район Омский, сельское поселение Петровское, село Петровка, улица Молодежная, дом 16А
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	Запрещение регистрации

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3622:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3625:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_b), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51352 3.91	21737 26.43	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,276$ 0.1
н2О	-	-	-	51350 1.63	21737 26.31	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,276$ 0.1
н3О	-	-	-	51350 1.63	21737 23.54	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,276$ 0.1
н4О	-	-	-	51349 9.67	21737 23.54	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,276$ 0.1
н5О	-	-	-	51349 9.70	21737 18.52	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,276$ 0.1
н6О	-	-	-	51350 1.53	21737 18.49	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,276$ 0.1
н7О	-	-	-	51350 1.53	21737 16.22	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,276$ 0.1
н8О	-	-	-	51350 4.20	21737 16.15	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,276$ 0.1
н9О	-	-	-	51350 4.19	21737 13.52	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,276$ 0.1
н10О	-	-	-	51352	21737	-	Фотограмметр	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + ($

				1.65	13.36		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\}*S\{2\}+Mo\{2\}$, $Mt = 0,276$ 0.1
н11О	-	-	-	51352 1.62	21737 18.88	-	Фотограмметр ический метод	$Mt=\sqrt{Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\}+Mo\{2\}}$, $Mt = 0,276$ 0.1
н12О	-	-	-	51352 3.84	21737 18.93	-	Фотограмметр ический метод	$Mt=\sqrt{Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\}+Mo\{2\}}$, $Mt = 0,276$ 0.1
н1О	-	-	-	51352 3.91	21737 26.43	-	Фотограмметр ический метод	$Mt=\sqrt{Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\}+Mo\{2\}}$, $Mt = 0,276$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3625:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2865, 55:20:170501:2020
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. 70 лет Октября, д. 3
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3625:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3627:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_b), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51352 7.37	21753 91.86	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,277$ 0.1
н2О	-	-	-	51352 6.36	21753 92.59	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,277$ 0.1
н3О	-	-	-	51352 7.77	21753 94.48	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,277$ 0.1
н4О	-	-	-	51352 1.98	21753 98.86	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,277$ 0.1
н5О	-	-	-	51352 2.97	21754 00.28	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,277$ 0.1
н6О	-	-	-	51351 7.28	21754 04.59	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,277$ 0.1
н7О	-	-	-	51351 1.66	21753 97.00	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,277$ 0.1
н8О	-	-	-	51352 0.35	21753 90.46	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,277$ 0.1
н9О	-	-	-	51351 8.49	21753 87.78	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,277$ 0.1
н10О	-	-	-	51352	21753	-	Фотограмметр	$M_t = \sqrt{M_s^2 + ($

				2.31	84.88		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,277$ 0.1
n1O	-	-	-	51352 7.37	21753 91.86	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})}$, $Mt = 0,277$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3627:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:4282
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Аркатовская, д 27
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3627:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3629:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _Г), с подставленными		
	Координаты, м		Радиус, м				Координаты, м	Радиус, м
	X	Y		X			Y	

								в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51387 9.04	21751 19.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,279 0.1
н2О	-	-	-	51386 9.93	21751 26.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,279 0.1
н3О	-	-	-	51386 4.04	21751 18.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,279 0.1
н4О	-	-	-	51387 2.96	21751 12.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,279 0.1
н1О	-	-	-	51387 9.04	21751 19.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,279 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3629:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2087
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Аркатовская, д. 1А
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3629</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3630</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51371 6.06	21752 48.55	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,280 0.1
н2О	-	-	-	51370 6.61	21752 55.95	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,280 0.1
н3О	-	-	-	51370 0.61	21752 47.99	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,280 0.1
н4О	-	-	-	51371 0.27	21752 40.66	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,280 0.1
н1О	-	-	-	51371 6.06	21752 48.55	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,280 0.1
2. Сведения о характеристикахобъекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3630</u> :								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:224
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Аркатовская, д 13А
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3630:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3631:

Система координат МСК-55, зона 23Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51353 7.47	21749 57.58	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,2810.1$
n2O	-	-	-	51352 5.67	21749 62.95	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,2810.1$

н3О	-	-	-	51351 9.33	21749 49.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2810.1$
н4О	-	-	-	51352 5.21	21749 46.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2810.1$
н5О	-	-	-	51352 8.23	21749 52.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2810.1$
н6О	-	-	-	51353 0.75	21749 51.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2810.1$
н7О	-	-	-	51352 9.41	21749 48.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2810.1$
н8О	-	-	-	51353 2.87	21749 47.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2810.1$
н1О	-	-	-	51353 7.47	21749 57.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2810.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3631:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2909
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Омская область, муниципальный район

							Омский, сельское поселение Петровское, село Петровка, улица Гагарина, дом 13	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3631</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3633</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51363 8.75	21746 34.07	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,283 0.1
н2О	-	-	-	51362 6.44	21746 39.71	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,283 0.1
н3О	-	-	-	51362 2.71	21746 32.03	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,283 0.1
н4О	-	-	-	51363 5.10	21746 26.23	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,283 0.1
н1О	-	-	-	51363 8.75	21746 34.07	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,283 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3633</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:3288	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Гудина, д 3А	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3633</u>:								
1.								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3634</u>:								
Система координат <u>МСК-55</u>, зона <u>2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н1О	-	-	-	51379 9.78	21748 62.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2840.1$
н2О	-	-	-	51379 8.08	21748 63.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2840.1$
н3О	-	-	-	51379 8.68	21748 65.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2840.1$
н4О	-	-	-	51379 5.07	21748 66.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2840.1$
н5О	-	-	-	51379 4.47	21748 65.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2840.1$
н6О	-	-	-	51378 8.06	21748 68.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2840.1$
н7О	-	-	-	51378 4.60	21748 61.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2840.1$
н8О	-	-	-	51379 6.43	21748 55.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2840.1$
н1О	-	-	-	51379 9.78	21748 62.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,2840.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3634:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:4179
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах	55:20:170501

	которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства							
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гудина, д. 24А		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					-		
6.	Иные сведения					-		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3634</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3635</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51383 5.00	21749 35.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+Mo\{2\})}$, Mt = 0,285 0.1
н2О	-	-	-	51382 4.66	21749 41.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+Mo\{2\})}$, Mt = 0,285 0.1
н3О	-	-	-	51381 7.47	21749 27.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+Mo\{2\})}$, Mt = 0,285 0.1
н4О	-	-	-	51382 5.61	21749 23.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+Mo\{2\})}$, Mt = 0,285 0.1

н5О	-	-	-	51382 6.50	21749 24.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,2850.1$
н6О	-	-	-	51382 8.75	21749 23.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,2850.1$
н7О	-	-	-	51383 0.58	21749 27.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,2850.1$
н8О	-	-	-	51382 7.91	21749 28.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,2850.1$
н9О	-	-	-	51382 9.51	21749 31.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,2850.1$
н10О	-	-	-	51383 2.23	21749 30.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,2850.1$
н11О	-	-	-	51383 2.92	21749 31.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,2850.1$
н12О	-	-	-	51383 4.23	21749 31.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,2850.1$
н13О	-	-	-	51383 5.58	21749 34.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,2850.1$
н14О	-	-	-	51383 4.39	21749 34.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,2850.1$
н1О	-	-	-	51383 5.00	21749 35.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,2850.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3635:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2943, 55:20:170501:2944, 55:20:170501:2945
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Гудина, д. 26
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3635:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3636:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51368 9.70	21750 30.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2)*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,286 0.1
н2О	-	-	-	51368 3.23	21750 33.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2)*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,286 0.1
н3О	-	-	-	51368	21750	-	Фотограмметр	$Mt=\sqrt{(Ms^2+($

				0.54	28.46		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,286$ 0.1
н4О	-	-	-	51368 2.75	21750 27.34	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,286$ 0.1
н5О	-	-	-	51368 1.42	21750 24.66	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,286$ 0.1
н6О	-	-	-	51368 2.52	21750 24.14	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,286$ 0.1
н7О	-	-	-	51368 2.01	21750 23.14	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,286$ 0.1
н8О	-	-	-	51368 4.45	21750 21.90	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,286$ 0.1
н9О	-	-	-	51368 4.88	21750 22.75	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,286$ 0.1
н10О	-	-	-	51368 5.42	21750 22.51	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,286$ 0.1
н1О	-	-	-	51368 9.70	21750 30.19	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,286$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3636:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:4518
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	55:20:170501

	незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Заводская, д. 9
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3636:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3637:

Система координат МСК-55, зона 23зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51390 4.11	21749 95.61	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,287 0.1
н2О	-	-	-	51390 0.17	21749 97.54	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,287 0.1
н3О	-	-	-	51390 1.19	21749 99.63	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,287 0.1
н4О	-	-	-	51389 5.94	21750 02.21	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,287 0.1
н5О	-	-	-	51389	21750	-	Фотограмметр	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + ($

				4.78	00.02		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,2870.1$
н6О	-	-	-	51389 0.91	21750 01.84	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2870.1$
н7О	-	-	-	51389 2.58	21750 05.24	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2870.1$
н8О	-	-	-	51388 7.58	21750 07.62	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2870.1$
н9О	-	-	-	51388 5.84	21750 04.20	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2870.1$
н10О	-	-	-	51388 1.54	21750 06.10	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2870.1$
н11О	-	-	-	51387 9.40	21750 01.58	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2870.1$
н12О	-	-	-	51387 6.93	21750 02.65	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2870.1$
н13О	-	-	-	51387 3.74	21749 96.20	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2870.1$
н14О	-	-	-	51388 7.96	21749 89.68	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2870.1$
н15О	-	-	-	51390 2.54	21749 83.13	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2870.1$
н16О	-	-	-	51390 5.45	21749 89.44	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2870.1$
н17О	-	-	-	51390 1.87	21749 91.00	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2870.1$
н1О	-	-	-	51390	21749	-	Фотограмметр	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} +$

				4.11	95.61		ический метод	Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,2870.1
2. Сведения о характеристикахобъекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3637:								
N п/п	Наименование характеристики							Значение характеристики
1	2							3
1.	Вид объекта недвижимости							Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства							55:20:170501:3181, 55:20:170501:3171
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства							55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде							Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Заводская, д. 2А
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении							-
6.	Иные сведения							-
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3637:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3638:								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозна чение характе рных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

								значения M_t , м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h1O	-	-	-	51374 4.67	21750 00.90	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,2880.1$
h2O	-	-	-	51373 5.79	21750 05.81	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,2880.1$
h3O	-	-	-	51373 3.01	21750 00.54	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,2880.1$
h4O	-	-	-	51373 5.46	21749 99.24	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,2880.1$
h5O	-	-	-	51373 3.25	21749 95.01	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,2880.1$
h6O	-	-	-	51373 9.67	21749 91.62	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,2880.1$
h1O	-	-	-	51374 4.67	21750 00.90	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,2880.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3638:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	

5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Заводская, д. 5	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3638 :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3639 :								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51357 4.95	21751 38.48	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,289 0.1
н2О	-	-	-	51356 9.43	21751 41.55	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,289 0.1
н3О	-	-	-	51357 0.34	21751 43.09	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,289 0.1
н4О	-	-	-	51356 7.80	21751 44.47	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,289 0.1
н5О	-	-	-	51356 1.09	21751 32.39	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,289 0.1
н6О	-	-	-	51356	21751	-	Фотограмметр	Mt={sqrt}(Ms{2}+(

				7.46	29.09		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,289$ 0.1
н7О	-	-	-	51357 1.08	21751 35.66	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,289$ 0.1
н8О	-	-	-	51357 2.77	21751 34.76	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,289$ 0.1
н1О	-	-	-	51357 4.95	21751 38.48	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,289$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3639:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Заводская, д. 14
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3639:

1.	
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3640</u>: Система координат <u>МСК-55</u>, зона <u>2</u> Зона N <u>1</u>	

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_0), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51424 2.20	21736 31.76	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,290$ 0.1
н2О	-	-	-	51423 2.59	21736 34.05	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,290$ 0.1
н3О	-	-	-	51422 7.60	21736 13.25	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,290$ 0.1
н4О	-	-	-	51423 7.26	21736 10.94	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,290$ 0.1
н1О	-	-	-	51424 2.20	21736 31.76	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,290$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3640:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2153, 55:20:170501:2185
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	55:20:170501

	незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Зеленая, д. 2А
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3640:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3644:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51433 6.68	21736 52.61	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,294$ 0.1
н2О	-	-	-	51433 0.08	21736 56.19	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,294$ 0.1
н3О	-	-	-	51432 4.17	21736 46.63	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,294$ 0.1
н4О	-	-	-	51433 2.77	21736 41.35	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,294$ 0.1
н5О	-	-	-	51433	21736	-	Фотограмметр	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + ($

				5.65	45.99		ический метод	$Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}}*S_{\{2\}}+Mo_{\{2\}}$, $Mt = 0,2940.1$
н6О	-	-	-	51433 3.49	21736 47.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{Ms_{\{2\}}+(Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}})*S_{\{2\}}+Mo_{\{2\}}}$, $Mt = 0,2940.1$
н1О	-	-	-	51433 6.68	21736 52.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{Ms_{\{2\}}+(Mb_{\{2\}}/p_{\{2\}})*S_{\{2\}}+Mo_{\{2\}}}$, $Mt = 0,2940.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3644:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3175
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3644:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3645:

Система координат МСК-55, зона 23 Зона N 1

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51450 7.63	21740 95.20	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,295$ 0.1
н2О	-	-	-	51451 1.62	21741 04.92	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,295$ 0.1
н3О	-	-	-	51450 2.02	21741 08.66	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,295$ 0.1
н4О	-	-	-	51449 8.07	21740 98.94	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,295$ 0.1
н1О	-	-	-	51450 7.63	21740 95.20	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,295$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3645:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:43
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	

5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Омская область, муниципальный район Омский, сельское поселение Петровское, село Петровка, улица Молодежная, дом 4А
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3645:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3646:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51443 2.93	21741 09.26	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,296 0.1
н2О	-	-	-	51442 7.40	21741 11.04	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,296 0.1
н3О	-	-	-	51442 7.04	21741 10.07	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,296 0.1
н4О	-	-	-	51442 1.21	21741 11.72	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,296 0.1
н5О	-	-	-	51441	21741	-	Фотограмметр	Mt={sqrt}(Ms{2}+(

				8.73	03.63		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\}*S\{2\}+Mo\{2\}$, $Mt = 0,2960.1$
н6О	-	-	-	51443 0.07	21741 00.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\}+Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2960.1$
н7О	-	-	-	51443 1.79	21741 05.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\}+Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2960.1$
н8О	-	-	-	51443 3.51	21741 05.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\}+Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2960.1$
н9О	-	-	-	51443 4.47	21741 08.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\}+Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2960.1$
н10О	-	-	-	51443 2.75	21741 08.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\}+Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2960.1$
н1О	-	-	-	51443 2.93	21741 09.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\}+Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2960.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3646:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:43
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Омская область, муниципальный район Омский, сельское

		поселение Петровское, село Петровка, улица Молодежная, дом 4А/1						
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении							-
6.	Иные сведения							-
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3646:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3647:								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51445 9.58	21741 23.67	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2}$), M _t = 0,297 0.1
н2О	-	-	-	51446 2.38	21741 23.54	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2}$), M _t = 0,297 0.1
н3О	-	-	-	51446 3.03	21741 33.63	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2}$), M _t = 0,297 0.1
н4О	-	-	-	51446 0.22	21741 33.75	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2}$), M _t = 0,297 0.1
н1О	-	-	-	51445 9.58	21741 23.67	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2}$), M _t = 0,297 0.1
2. Сведения о характеристикахобъекта недвижимости с кадастровым								

номером <u>55:20:170501:3647</u>:								
N п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики			
1	2				3			
1.	Вид объекта недвижимости				Здание			
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				-			
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства				55:20:170501:43			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства				55:20:170501			
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Российская Федерация, Омская область, муниципальный район Омский, сельское поселение Петровское, село Петровка, улица Молодежная, дом 4А/2			
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении				-			
6.	Иные сведения				-			
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3647</u>:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3648</u>:								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u>Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _п), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y		X	Y			

								значения M_t , м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h1O	-	-	-	51444 3.54	21741 42.08	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,2980.1$
h2O	-	-	-	51443 2.16	21741 45.64	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,2980.1$
h3O	-	-	-	51443 0.25	21741 39.87	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,2980.1$
h4O	-	-	-	51442 9.41	21741 40.10	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,2980.1$
h5O	-	-	-	51442 4.80	21741 24.87	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,2980.1$
h6O	-	-	-	51443 7.18	21741 20.92	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,2980.1$
h1O	-	-	-	51444 3.54	21741 42.08	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $M_t = 0,2980.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3648:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:43
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	

5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Омская область, муниципальный район Омский, сельское поселение Петровское, село Петровка, улица Молодежная, дом 4А/3
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3648:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3649:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51447 9.37	21740 77.45	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,299 0.1
н2О	-	-	-	51446 7.66	21740 81.62	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,299 0.1
н3О	-	-	-	51446 3.58	21740 69.86	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,299 0.1
н4О	-	-	-	51445 7.51	21740 72.11	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,299 0.1
н5О	-	-	-	51445	21740	-	Фотограмметр	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + ($

				5.49	66.53		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\}*S\{2\}+Mo\{2\}$, $Mt = 0,2990.1$
н6О	-	-	-	51446 1.84	21740 64.25	-	Фотограмметр ический метод	$Mt=\sqrt{Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\}+Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2990.1$
н7О	-	-	-	51445 7.83	21740 52.55	-	Фотограмметр ический метод	$Mt=\sqrt{Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\}+Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2990.1$
н8О	-	-	-	51446 9.49	21740 48.51	-	Фотограмметр ический метод	$Mt=\sqrt{Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\}+Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2990.1$
н1О	-	-	-	51447 9.37	21740 77.45	-	Фотограмметр ический метод	$Mt=\sqrt{Ms\{2\}+(Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\}+Mo\{2\}}$, $Mt = 0,2990.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3649:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:43
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Омская область, муниципальный район Омский, сельское поселение Петровское, село Петровка, улица Молодежная, дом 4А/4
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым

номером <u>55:20:170501:3649:</u>								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3650:</u>								
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51439 1.64	21737 55.38	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,399$ 0.1
н2О	-	-	-	51439 3.47	21737 54.04	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,399$ 0.1
н3О	-	-	-	51439 4.85	21737 55.97	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,399$ 0.1
н4О	-	-	-	51439 3.01	21737 57.32	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,399$ 0.1
н1О	-	-	-	51439 1.64	21737 55.38	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,399$ 0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3650:</u>								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер						-	

	(инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					-		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					55:20:170501		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Молодежная, д. 3Б		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					-		
6.	Иные сведения					-		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3650 :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3651 :								
Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51328 1.55	21738 55.64	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,300 0.1
н2О	-	-	-	51327 8.04	21738 55.67	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,300 0.1
н3О	-	-	-	51327 8.07	21738 53.38	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,300$ 0.1
н4О	-	-	-	51326 0.20	21738 52.95	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,300$ 0.1
н5О	-	-	-	51326 0.35	21738 40.97	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,300$ 0.1
н6О	-	-	-	51328 1.40	21738 41.19	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,300$ 0.1
н7О	-	-	-	51328 1.40	21738 46.99	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,300$ 0.1
н8О	-	-	-	51328 2.53	21738 47.05	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,300$ 0.1
н9О	-	-	-	51328 2.49	21738 49.65	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,300$ 0.1
н10О	-	-	-	51328 1.69	21738 49.61	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,300$ 0.1
н1О	-	-	-	51328 1.55	21738 55.64	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,300$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3651:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2193
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Новая, д. 8
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3651:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3652:

Система координат МСК-55, зона 23зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51362 3.05	21738 56.66	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,400 0.1
н2О	-	-	-	51362 2.95	21738 56.66	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,400 0.1
н3О	-	-	-	51362 2.86	21738 56.65	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,400 0.1
н4О	-	-	-	51362 2.77	21738 56.63	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,400 0.1
н5О	-	-	-	51362 2.67	21738 56.61	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,400

								0.1
н6О	-	-	-	51362 2.58	21738 56.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н7О	-	-	-	51362 2.49	21738 56.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н8О	-	-	-	51362 2.41	21738 56.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н9О	-	-	-	51362 2.32	21738 56.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н10О	-	-	-	51362 2.24	21738 56.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н11О	-	-	-	51362 2.16	21738 56.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н12О	-	-	-	51362 2.08	21738 56.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н13О	-	-	-	51362 2.01	21738 56.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н14О	-	-	-	51362 1.95	21738 56.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н15О	-	-	-	51362 1.88	21738 56.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н16О	-	-	-	51362 1.83	21738 56.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н17О	-	-	-	51362 1.77	21738 55.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н18О	-	-	-	51362 1.72	21738 55.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$

								0.1
н19О	-	-	-	51362 1.68	21738 55.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н20О	-	-	-	51362 1.64	21738 55.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н21О	-	-	-	51362 1.61	21738 55.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н22О	-	-	-	51362 1.58	21738 55.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н23О	-	-	-	51362 1.56	21738 55.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н24О	-	-	-	51362 1.55	21738 55.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н25О	-	-	-	51362 1.54	21738 55.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н26О	-	-	-	51362 1.54	21738 55.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н27О	-	-	-	51362 1.54	21738 55.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н28О	-	-	-	51362 1.55	21738 54.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н29О	-	-	-	51362 1.56	21738 54.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н30О	-	-	-	51362 1.58	21738 54.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н31О	-	-	-	51362 1.61	21738 54.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$

								0.1
н32О	-	-	-	51362 1.64	21738 54.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н33О	-	-	-	51362 1.68	21738 54.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н34О	-	-	-	51362 1.72	21738 54.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н35О	-	-	-	51362 1.77	21738 54.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н36О	-	-	-	51362 1.83	21738 54.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н37О	-	-	-	51362 1.88	21738 54.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н38О	-	-	-	51362 1.95	21738 54.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н39О	-	-	-	51362 2.01	21738 54.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н40О	-	-	-	51362 2.08	21738 53.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н41О	-	-	-	51362 2.16	21738 53.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н42О	-	-	-	51362 2.24	21738 53.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н43О	-	-	-	51362 2.32	21738 53.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н44О	-	-	-	51362 2.41	21738 53.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$

								0.1
н45О	-	-	-	51362 2.49	21738 53.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н46О	-	-	-	51362 2.58	21738 53.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н47О	-	-	-	51362 2.67	21738 53.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н48О	-	-	-	51362 2.77	21738 53.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н49О	-	-	-	51362 2.86	21738 53.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н50О	-	-	-	51362 2.95	21738 53.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н51О	-	-	-	51362 3.05	21738 53.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н52О	-	-	-	51362 3.15	21738 53.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н53О	-	-	-	51362 3.24	21738 53.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н54О	-	-	-	51362 3.33	21738 53.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н55О	-	-	-	51362 3.43	21738 53.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н56О	-	-	-	51362 3.52	21738 53.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н57О	-	-	-	51362 3.61	21738 53.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$

								0.1
н58О	-	-	-	51362 3.69	21738 53.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н59О	-	-	-	51362 3.78	21738 53.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н60О	-	-	-	51362 3.86	21738 53.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н61О	-	-	-	51362 3.94	21738 53.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н62О	-	-	-	51362 4.02	21738 53.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н63О	-	-	-	51362 4.09	21738 54.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н64О	-	-	-	51362 4.15	21738 54.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н65О	-	-	-	51362 4.22	21738 54.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н66О	-	-	-	51362 4.27	21738 54.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н67О	-	-	-	51362 4.33	21738 54.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н68О	-	-	-	51362 4.38	21738 54.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н69О	-	-	-	51362 4.42	21738 54.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н70О	-	-	-	51362 4.46	21738 54.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$

								0.1
н71О	-	-	-	51362 4.49	21738 54.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н72О	-	-	-	51362 4.52	21738 54.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н73О	-	-	-	51362 4.54	21738 54.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н74О	-	-	-	51362 4.55	21738 54.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н75О	-	-	-	51362 4.56	21738 55.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н76О	-	-	-	51362 4.56	21738 55.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н77О	-	-	-	51362 4.56	21738 55.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н78О	-	-	-	51362 4.55	21738 55.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н79О	-	-	-	51362 4.54	21738 55.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н80О	-	-	-	51362 4.52	21738 55.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н81О	-	-	-	51362 4.49	21738 55.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н82О	-	-	-	51362 4.46	21738 55.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н83О	-	-	-	51362 4.42	21738 55.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$

								0.1
н84О	-	-	-	51362 4.38	21738 55.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н85О	-	-	-	51362 4.33	21738 55.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н86О	-	-	-	51362 4.27	21738 56.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н87О	-	-	-	51362 4.22	21738 56.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н88О	-	-	-	51362 4.15	21738 56.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н89О	-	-	-	51362 4.09	21738 56.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н90О	-	-	-	51362 4.02	21738 56.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н91О	-	-	-	51362 3.94	21738 56.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н92О	-	-	-	51362 3.86	21738 56.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н93О	-	-	-	51362 3.78	21738 56.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н94О	-	-	-	51362 3.69	21738 56.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н95О	-	-	-	51362 3.61	21738 56.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$ 0.1
н96О	-	-	-	51362 3.52	21738 56.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,400$

								0.1
н970	-	-	-	51362 3.43	21738 56.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,400$ 0.1
н980	-	-	-	51362 3.33	21738 56.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,400$ 0.1
н990	-	-	-	51362 3.24	21738 56.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,400$ 0.1
н1000	-	-	-	51362 3.15	21738 56.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,400$ 0.1
н10	-	-	-	51362 3.05	21738 56.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, $Mt = 0,400$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3652:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:4525
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3652:

1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3653:								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51364 0.02	21738 68.63	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,4010.1
n2O	-	-	-	51363 9.61	21738 68.79	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,4010.1
n3O	-	-	-	51363 9.47	21738 68.40	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,4010.1
n4O	-	-	-	51363 9.88	21738 68.24	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,4010.1
n1O	-	-	-	51364 0.02	21738 68.63	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2})), Mt = 0,4010.1
2. Сведения о характеристикахобъекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3653:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:4521
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3653:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3654:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51361 4.64	21738 38.46	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,402 0.1
н2О	-	-	-	51361 4.03	21738 38.67	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,402 0.1
н3О	-	-	-	51361 3.82	21738 38.03	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, M _t = 0,402 0.1

н4О	-	-	-	51361 4.43	21738 37.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,4020.1$
н1О	-	-	-	51361 4.64	21738 38.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,4020.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3654:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:4520
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3654:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3656:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _l), с
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

								подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51407 4.40	21747 61.28	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,301 0.1
н2О	-	-	-	51406 8.41	21747 64.05	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,301 0.1
н3О	-	-	-	51406 9.35	21747 66.25	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,301 0.1
н4О	-	-	-	51406 6.13	21747 67.61	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,301 0.1
н5О	-	-	-	51405 9.35	21747 51.17	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,301 0.1
н6О	-	-	-	51406 8.85	21747 47.46	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,301 0.1
н1О	-	-	-	51407 4.40	21747 61.28	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,301 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3656:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3139
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	55:20:170501

	незавершенного строительства							
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Папеля, д. 12А		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					-		
6.	Иные сведения					-		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3656:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3657:								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51343 1.07	21742 95.52	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,302 0.1
н2О	-	-	-	51342 2.29	21742 96.62	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,302 0.1
н3О	-	-	-	51342 1.84	21742 93.81	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,302 0.1
н4О	-	-	-	51341 8.81	21742 94.11	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,302 0.1
н5О	-	-	-	51341	21742	-	Фотограмметр	Mt={sqrt}(Ms{2}+(

				6.81	80.51		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,302$ 0.1
н6О	-	-	-	51341 9.99	21742 80.18	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,302$ 0.1
н7О	-	-	-	51341 9.51	21742 76.12	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,302$ 0.1
н8О	-	-	-	51342 8.30	21742 75.15	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,302$ 0.1
н1О	-	-	-	51343 1.07	21742 95.52	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,302$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3657:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2411
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Садовая, д. 18
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3657:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым

номером 55:20:170501:3661:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51373 8.85	21739 63.90	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,305 0.1
н2О	-	-	-	51371 9.55	21739 70.29	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,305 0.1
н3О	-	-	-	51371 4.81	21739 56.01	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,305 0.1
н4О	-	-	-	51371 8.50	21739 54.82	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,305 0.1
н5О	-	-	-	51371 8.97	21739 56.52	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,305 0.1
н6О	-	-	-	51373 4.74	21739 51.58	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,305 0.1
н7О	-	-	-	51373 6.01	21739 55.19	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,305 0.1
н8О	-	-	-	51373 7.00	21739 54.87	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,305 0.1
н9О	-	-	-	51373 7.75	21739 56.96	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,305$ 0.1
n100	-	-	-	51373 6.75	21739 57.29	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,305$ 0.1
n10	-	-	-	51373 8.85	21739 63.90	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,305$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3661:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2527
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Советская, д. 3А
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3661:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3663:

Система координат МСК-55, зона 23 Зона N 1

Обозначение характерных точек	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности
	Координаты, м	Радиус,	Координаты,	Радиус,		

контура			М	М		М		определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51391 7.93	21734 82.35	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,306 0.1
н2О	-	-	-	51390 5.79	21734 82.32	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,306 0.1
н3О	-	-	-	51390 5.70	21734 66.71	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,306 0.1
н4О	-	-	-	51391 5.09	21734 66.71	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,306 0.1
н5О	-	-	-	51391 5.21	21734 73.31	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,306 0.1
н6О	-	-	-	51391 9.61	21734 73.33	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,306 0.1
н7О	-	-	-	51391 9.66	21734 78.11	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,306 0.1
н8О	-	-	-	51391 7.91	21734 78.18	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,306 0.1
н1О	-	-	-	51391 7.93	21734 82.35	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$, M _t = 0,306 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3663:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2573
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Строительная, д 2Б
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3663:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3664:

Система координат МСК-55, зона 23Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51393 9.69	21735 30.40	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,307$ 0.1
n2O	-	-	-	51393 1.61	21735 31.96	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 +$

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,307$ 0.1
н3О	-	-	-	51393 0.99	21735 28.95	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,307$ 0.1
н4О	-	-	-	51392 9.55	21735 29.18	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,307$ 0.1
н5О	-	-	-	51392 7.67	21735 19.31	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,307$ 0.1
н6О	-	-	-	51393 7.39	21735 17.60	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,307$ 0.1
н1О	-	-	-	51393 9.69	21735 30.40	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,307$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3664:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:223
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Строительная, д. 2А
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3664:

1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3665:								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51388 5.01	21735 50.49	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,308 0.1
н2О	-	-	-	51387 9.49	21735 51.88	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,308 0.1
н3О	-	-	-	51387 9.04	21735 50.13	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,308 0.1
н4О	-	-	-	51385 9.75	21735 55.34	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,308 0.1
н5О	-	-	-	51386 0.71	21735 59.01	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,308 0.1
н6О	-	-	-	51385 4.85	21735 60.49	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,308 0.1
н7О	-	-	-	51385 3.90	21735 56.85	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,308 0.1
н8О	-	-	-	51383 5.05	21735 61.84	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,308 0.1

h9O	-	-	-	51383 5.41	21735 63.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,3080.1$
h10O	-	-	-	51382 9.74	21735 64.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,3080.1$
h11O	-	-	-	51382 6.19	21735 51.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,3080.1$
h12O	-	-	-	51383 0.90	21735 50.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,3080.1$
h13O	-	-	-	51383 0.52	21735 48.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,3080.1$
h14O	-	-	-	51384 3.58	21735 45.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,3080.1$
h15O	-	-	-	51384 3.46	21735 45.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,3080.1$
h16O	-	-	-	51384 5.62	21735 44.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,3080.1$
h17O	-	-	-	51384 5.76	21735 45.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,3080.1$
h18O	-	-	-	51385 3.50	21735 43.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,3080.1$
h19O	-	-	-	51385 3.26	21735 42.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,3080.1$
h20O	-	-	-	51385 8.06	21735 40.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,3080.1$
h21O	-	-	-	51385 8.34	21735 41.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,3080.1$

н22О	-	-	-	51386 1.13	21735 41.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,308$ 0.1
н23О	-	-	-	51386 0.97	21735 40.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,308$ 0.1
н24О	-	-	-	51386 3.21	21735 39.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,308$ 0.1
н25О	-	-	-	51386 3.41	21735 40.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,308$ 0.1
н26О	-	-	-	51387 6.09	21735 37.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,308$ 0.1
н27О	-	-	-	51387 6.71	21735 39.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,308$ 0.1
н28О	-	-	-	51388 1.72	21735 38.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,308$ 0.1
н1О	-	-	-	51388 5.01	21735 50.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, $Mt = 0,308$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3665:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	

5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Строительная, д 1А	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3665</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3666</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51399 5.01	21734 75.23	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,309 0.1
н2О	-	-	-	51398 2.87	21734 78.74	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,309 0.1
н3О	-	-	-	51397 6.66	21734 56.34	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,309 0.1
н4О	-	-	-	51398 4.48	21734 54.13	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,309 0.1
н5О	-	-	-	51398 3.56	21734 50.38	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,309 0.1
н6О	-	-	-	51398	21734	-	Фотограмметр	Mt={sqrt}(Ms{2}+(

				7.84	49.32		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,309$ 0.1
n1O	-	-	-	51399 5.01	21734 75.23	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,309$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3666:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:4252
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, муниципальный район Омский, сельское поселение Петровское, село Петровка, улица Строительная, дом 2В
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3666:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3670:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y		X	Y			координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51383 7.15	21746 52.52	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, M _t = 0,312 0.1
н2О	-	-	-	51383 1.90	21746 55.42	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, M _t = 0,312 0.1
н3О	-	-	-	51383 0.29	21746 52.56	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, M _t = 0,312 0.1
н4О	-	-	-	51382 8.10	21746 53.65	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, M _t = 0,312 0.1
н5О	-	-	-	51382 9.36	21746 56.32	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, M _t = 0,312 0.1
н6О	-	-	-	51382 5.36	21746 58.41	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, M _t = 0,312 0.1
н7О	-	-	-	51382 3.93	21746 55.76	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, M _t = 0,312 0.1
н8О	-	-	-	51382 2.34	21746 56.56	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, M _t = 0,312 0.1
н9О	-	-	-	51381 8.54	21746 49.37	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, M _t = 0,312 0.1
н10О	-	-	-	51383 1.84	21746 42.26	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, M _t = 0,312 0.1
н1О	-	-	-	51383 7.15	21746 52.52	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2}$, M _t = 0,312

								0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3670</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:2758	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Центральная, д 24А	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3670</u>:								
1.								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3671</u>: Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51408 9.23	21751 76.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,313$ 0.1
н2О	-	-	-	51405 5.44	21751 96.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,313$ 0.1
н3О	-	-	-	51404 9.41	21751 86.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,313$ 0.1
н4О	-	-	-	51408 3.45	21751 66.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,313$ 0.1
н1О	-	-	-	51408 9.23	21751 76.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,313$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3671:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3293
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 57А
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3671:

1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3672:								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозна чение характе рных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51386 5.33	21744 49.22	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+ Mo{2}), M _t = 0,314 0.1
н2О	-	-	-	51386 0.15	21744 49.62	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+ Mo{2}), M _t = 0,314 0.1
н3О	-	-	-	51386 0.35	21744 51.49	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+ Mo{2}), M _t = 0,314 0.1
н4О	-	-	-	51385 6.57	21744 51.77	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+ Mo{2}), M _t = 0,314 0.1
н5О	-	-	-	51385 6.42	21744 49.85	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+ Mo{2}), M _t = 0,314 0.1
н6О	-	-	-	51385 1.32	21744 50.16	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+ Mo{2}), M _t = 0,314 0.1
н7О	-	-	-	51384 9.40	21744 28.55	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+ Mo{2}), M _t = 0,314 0.1
н8О	-	-	-	51386 3.14	21744 27.37	-	Фотограмметр ический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+ Mo{2}), M _t = 0,314 0.1

н1О	-	-	-	51386 5.33	21744 49.22	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,314$ 0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3672</u> :								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:2772	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 29А	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3672</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3673</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

								(вычисленные) значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51395 5.22	21741 94.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,315 0.1
н2О	-	-	-	51393 5.85	21741 95.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,315 0.1
н3О	-	-	-	51393 5.07	21741 64.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,315 0.1
н4О	-	-	-	51395 4.77	21741 63.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,315 0.1
н1О	-	-	-	51395 5.22	21741 94.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + Mb^2/p^2} * S^2 + Mo^2$, Mt = 0,315 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3673:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:4067
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, муниципальный район Омский, сельское поселение Петровское, село Петровка, улица Центральная, дом 22Б
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

6.	Иные сведения						Аренда	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3673:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3674:								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51402 1.92	21742 64.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2)}*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,316 0.1
н2О	-	-	-	51400 2.01	21742 75.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2)}*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,316 0.1
н3О	-	-	-	51399 7.92	21742 67.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2)}*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,316 0.1
н4О	-	-	-	51401 7.93	21742 56.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2)}*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,316 0.1
н1О	-	-	-	51402 1.92	21742 64.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2)}*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,316 0.1
2. Сведения о характеристикахобъекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3674:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	

1.	Вид объекта недвижимости	Здание						
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-						
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3211						
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501						
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Омская область, муниципальный район Омский, сельское поселение Петровское, село Петровка, улица Центральная, дом 24Е						
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-						
6.	Иные сведения	-						
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3674</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3675</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	Координаты, м		Координаты, м					
	X	Y		X			Y	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51399 3.08	21742 81.11	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,317

								0.1
н2О	-	-	-	51398 6.37	21742 84.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,317$ 0.1
н3О	-	-	-	51397 9.32	21742 70.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,317$ 0.1
н4О	-	-	-	51398 7.57	21742 66.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,317$ 0.1
н5О	-	-	-	51399 3.34	21742 77.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,317$ 0.1
н6О	-	-	-	51399 1.83	21742 78.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,317$ 0.1
н1О	-	-	-	51399 3.08	21742 81.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,317$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3675:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3211
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Омская область, муниципальный район Омский, сельское поселение Петровское, село

							Петровка, улица Центральная, дом 24Д	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3675</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3676</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51387 3.86	21745 28.60	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,318 0.1
н2О	-	-	-	51386 1.36	21745 29.88	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,318 0.1
н3О	-	-	-	51385 9.50	21745 11.69	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,318 0.1
н4О	-	-	-	51387 2.07	21745 10.42	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,318 0.1
н5О	-	-	-	51387 2.09	21745 10.77	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,318 0.1
н6О	-	-	-	51387 3.57	21745 10.69	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), M _t = 0,318

								0.1
н7О	-	-	-	51387 4.25	21745 18.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,318$ 0.1
н8О	-	-	-	51387 4.84	21745 18.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,318$ 0.1
н9О	-	-	-	51387 5.03	21745 20.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,318$ 0.1
н10О	-	-	-	51387 3.18	21745 20.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,318$ 0.1
н1О	-	-	-	51387 3.86	21745 28.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,318$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3676:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3210
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Омская область, муниципальный район Омский, сельское поселение Петровское, село Петровка, улица Центральная, дом 29Б
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

6.	Иные сведения						Аренда	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3676</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3677</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2Зона N 1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51402 4.24	21743 28.72	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,319 0.1
н2О	-	-	-	51402 5.27	21743 30.56	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,319 0.1
н3О	-	-	-	51402 3.54	21743 31.49	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,319 0.1
н4О	-	-	-	51402 2.51	21743 29.65	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,319 0.1
н5О	-	-	-	51401 1.42	21743 35.65	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,319 0.1
н6О	-	-	-	51399 7.94	21743 07.77	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,319 0.1
н7О	-	-	-	51401 8.93	21742 97.46	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,319 0.1

н8О	-	-	-	51402 0.46	21743 00.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,319$ 0.1
н9О	-	-	-	51401 6.02	21743 03.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,319$ 0.1
н10О	-	-	-	51402 1.21	21743 14.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,319$ 0.1
н11О	-	-	-	51402 5.01	21743 12.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,319$ 0.1
н12О	-	-	-	51402 8.05	21743 18.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,319$ 0.1
н13О	-	-	-	51402 4.47	21743 20.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,319$ 0.1
н14О	-	-	-	51402 4.93	21743 21.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,319$ 0.1
н15О	-	-	-	51402 8.03	21743 19.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,319$ 0.1
н16О	-	-	-	51402 9.44	21743 22.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,319$ 0.1
н17О	-	-	-	51402 6.35	21743 24.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,319$ 0.1
н18О	-	-	-	51402 7.65	21743 26.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,319$ 0.1
н1О	-	-	-	51402 4.24	21743 28.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,319$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3677:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3211
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Омская область, муниципальный район Омский, сельское поселение Петровское, село Петровка, улица Центральная, дом 24Ж
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3677:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3687:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51394	21744	-	Фотограмметр	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + ($

				7.82	43.02		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,3280.1$
н2О	-	-	-	51394 0.80	21744 46.77	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,3280.1$
н3О	-	-	-	51393 2.68	21744 31.70	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,3280.1$
н4О	-	-	-	51394 3.16	21744 26.66	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,3280.1$
н5О	-	-	-	51394 5.88	21744 32.32	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,3280.1$
н6О	-	-	-	51394 3.03	21744 33.72	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,3280.1$
н1О	-	-	-	51394 7.82	21744 43.02	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,3280.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3687:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:4108
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 24"З"

5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3687</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3688</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51399 6.62	21743 44.55	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,329 0.1
н2О	-	-	-	51398 8.89	21743 48.58	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,329 0.1
н3О	-	-	-	51398 9.01	21743 49.74	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,329 0.1
н4О	-	-	-	51398 7.59	21743 50.51	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,329 0.1
н5О	-	-	-	51398 6.53	21743 49.65	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,329 0.1
н6О	-	-	-	51397 5.11	21743 55.52	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,329 0.1
н7О	-	-	-	51397 2.56	21743 50.55	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,329$ 0.1
н8О	-	-	-	51398 5.09	21743 44.01	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,329$ 0.1
н9О	-	-	-	51397 7.44	21743 29.00	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,329$ 0.1
н10О	-	-	-	51398 6.29	21743 24.31	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,329$ 0.1
н1О	-	-	-	51399 6.62	21743 44.55	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,329$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3688:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3283, 55:20:170501:207
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Центральная, д 24В
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	Аренда

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3688:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3691:

Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51373 1.95	21735 95.32	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,330$ 0.1
н2О	-	-	-	51371 8.33	21735 98.45	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,330$ 0.1
н3О	-	-	-	51371 6.27	21735 89.03	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,330$ 0.1
н4О	-	-	-	51372 7.62	21735 86.54	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,330$ 0.1
н5О	-	-	-	51372 7.74	21735 87.01	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,330$ 0.1
н6О	-	-	-	51372 9.85	21735 86.51	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,330$ 0.1
н1О	-	-	-	51373 1.95	21735 95.32	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,330$ 0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3691</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3255
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 1А
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3691:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3692:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51373 1.56	21737 39.39	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,406$ 0.1
n2O	-	-	-	51373 8.70	21737 39.31	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,406$ 0.1

н3О	-	-	-	51373 8.78	21737 46.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,4060.1$
н4О	-	-	-	51373 1.64	21737 46.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,4060.1$
н1О	-	-	-	51373 1.56	21737 39.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,4060.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3692:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3131
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3692:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3696:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характеристик	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51396 2.09	21743 14.09	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,332$ 0.1
н2О	-	-	-	51394 8.30	21743 21.12	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,332$ 0.1
н3О	-	-	-	51394 3.43	21743 11.60	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,332$ 0.1
н4О	-	-	-	51394 6.34	21743 10.11	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,332$ 0.1
н5О	-	-	-	51394 8.16	21743 13.46	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,332$ 0.1
н6О	-	-	-	51395 9.08	21743 08.05	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,332$ 0.1
н1О	-	-	-	51396 2.09	21743 14.09	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \{\sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}\}$, $M_t = 0,332$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3696:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в	55:20:170501:4535

	границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 24"Г"
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3696:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3699:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51380 9.76	21745 22.65	-	Фотограмметрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,335 0.1
н2О	-	-	-	51378 9.46	21745 27.02	-	Фотограмметрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,335 0.1
н3О	-	-	-	51378 6.86	21745 14.71	-	Фотограмметрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,335 0.1
н4О	-	-	-	51380	21745	-	Фотограмметрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b\{2\}/p\{2\})*S\{2\}+M_o\{2\})}$, M _t = 0,335 0.1

				7.26	10.55		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\})$, $Mt = 0,335$ 0.1
n1O	-	-	-	51380 9.76	21745 22.65	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \{\sqrt{\}\}(Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}))$, $Mt = 0,335$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3699:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:4275
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Школьная, д. 6
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3699:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3700:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

								в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51381 2.31	21744 01.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,336 0.1
н2О	-	-	-	51379 9.79	21744 04.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,336 0.1
н3О	-	-	-	51379 7.51	21743 92.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,336 0.1
н4О	-	-	-	51380 9.99	21743 90.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,336 0.1
н1О	-	-	-	51381 2.31	21744 01.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,336 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3700:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:4185
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Омская область, муниципальный район Омский, сельское

		поселение Петровское, село Петровка, улица Школьная, дом 8А						
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении							-
6.	Иные сведения							-
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3700:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3701:								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51376 4.82	21744 27.56	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,337 0.1
н2О	-	-	-	51375 8.25	21744 28.85	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,337 0.1
н3О	-	-	-	51375 6.39	21744 19.08	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,337 0.1
н4О	-	-	-	51376 3.05	21744 17.91	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,337 0.1
н1О	-	-	-	51376 4.82	21744 27.56	-	Фотограмметрический метод	$M_t=\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,337 0.1
2. Сведения о характеристикахобъекта недвижимости с кадастровым								

номером <u>55:20:170501:3701</u>:								
N п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики			
1	2				3			
1.	Вид объекта недвижимости				Здание			
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				-			
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства				55:20:170501:4276			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства				55:20:170501			
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				Российская Федерация, Омская область, муниципальный район Омский, сельское поселение Петровское, село Петровка, улица Школьная, дом 8Б			
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении				-			
6.	Иные сведения				-			
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3701</u>:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3702</u>:								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u>Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _п), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y		X	Y			

								значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h1O	-	-	-	51354 8.06	21744 44.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,409 0.1
h2O	-	-	-	51355 9.88	21744 44.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,409 0.1
h3O	-	-	-	51355 9.88	21744 61.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,409 0.1
h4O	-	-	-	51354 8.06	21744 61.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,409 0.1
h1O	-	-	-	51354 8.06	21744 44.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,409 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3702:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:4200
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым

номером 55:20:170501:3702:

1.

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:3718:

Система координат МСК-55, зона 23**Зона N 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51340 3.06	21740 61.61	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,349$ 0.1
н2О	-	-	-	51339 9.35	21740 62.05	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,349$ 0.1
н3О	-	-	-	51339 9.53	21740 63.77	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,349$ 0.1
н4О	-	-	-	51339 6.58	21740 64.08	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,349$ 0.1
н5О	-	-	-	51339 6.44	21740 62.43	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,349$ 0.1
н6О	-	-	-	51339 0.74	21740 63.05	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,349$ 0.1
н7О	-	-	-	51338 8.47	21740 44.85	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,349$ 0.1
н8О	-	-	-	51339 1.44	21740 44.50	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,349$ 0.1
н9О	-	-	-	51339 1.17	21740 41.79	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,349$ 0.1
н10О	-	-	-	51339 3.80	21740 41.52	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,349$ 0.1
н11О	-	-	-	51339 3.62	21740 40.09	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,349$ 0.1
н12О	-	-	-	51339 7.32	21740 39.63	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,349$ 0.1
н13О	-	-	-	51339 7.50	21740 41.10	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,349$ 0.1
н14О	-	-	-	51340 0.41	21740 40.77	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,349$ 0.1
н15О	-	-	-	51340 0.69	21740 43.74	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,349$ 0.1
н16О	-	-	-	51340 1.05	21740 43.72	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,349$ 0.1
н1О	-	-	-	51340 3.06	21740 61.61	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,349$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3718:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2386, 55:20:170501:2384

4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, д. 6
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3718:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3739:

Система координат МСК-55, зона 23зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51339 8.65	21740 25.22	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,350 0.1
н2О	-	-	-	51339 6.31	21740 25.46	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,350 0.1
н3О	-	-	-	51339 6.56	21740 27.22	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,350 0.1
н4О	-	-	-	51339 1.72	21740 27.75	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,350 0.1

н5О	-	-	-	51339 1.50	21740 26.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,350$ 0.1
н6О	-	-	-	51338 8.49	21740 26.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,350$ 0.1
н7О	-	-	-	51338 8.19	21740 23.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,350$ 0.1
н8О	-	-	-	51338 5.53	21740 23.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,350$ 0.1
н9О	-	-	-	51338 3.82	21740 09.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,350$ 0.1
н10О	-	-	-	51338 6.45	21740 09.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,350$ 0.1
н11О	-	-	-	51338 6.21	21740 06.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,350$ 0.1
н12О	-	-	-	51338 9.65	21740 06.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,350$ 0.1
н13О	-	-	-	51338 9.49	21740 04.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,350$ 0.1
н14О	-	-	-	51339 2.08	21740 04.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,350$ 0.1
н15О	-	-	-	51339 2.27	21740 05.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,350$ 0.1
н16О	-	-	-	51339 6.30	21740 05.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,350$ 0.1
н1О	-	-	-	51339 8.65	21740 25.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,350$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3739</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:3219, 55:20:170501:3265	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, д. 4	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3739</u>:								
1.								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3745</u>:								
Система координат <u>МСК-55</u>, зона <u>2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н1О	-	-	-	51375 3.20	21737 74.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,3530.1$
н2О	-	-	-	51375 3.20	21737 83.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,3530.1$
н3О	-	-	-	51371 6.98	21737 83.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,3530.1$
н4О	-	-	-	51371 6.97	21737 87.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,3530.1$
н5О	-	-	-	51371 2.35	21737 87.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,3530.1$
н6О	-	-	-	51371 2.13	21737 74.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,3530.1$
н1О	-	-	-	51375 3.20	21737 74.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,3530.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3745:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3121
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка

5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3745</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3747</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55:20:170501:3747(1)								
n1O	-	-	-	51367 4.77	21737 57.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2)*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1
n2O	-	-	-	51365 8.32	21737 64.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2)*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1
n3O	-	-	-	51365 7.61	21737 63.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2)*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1
n4O	-	-	-	51367 4.08	21737 56.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2)*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1
n1O	-	-	-	51367 4.77	21737 57.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2)*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1
55:20:170501:3747(2)								
n1O	-	-	-	51367 2.98	21737 54.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2)*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1
n2O	-	-	-	51366 9.12	21737 56.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2)*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,1 0.1

н3О	-	-	-	51366 7.07	21737 51.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$
н4О	-	-	-	51367 0.99	21737 50.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$
н1О	-	-	-	51367 2.98	21737 54.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$
55:20:170501:3747(3)								
н1О	-	-	-	51366 3.57	21737 58.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$
н2О	-	-	-	51365 8.59	21737 61.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$
н3О	-	-	-	51365 6.37	21737 56.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$
н4О	-	-	-	51366 1.44	21737 53.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$
н1О	-	-	-	51366 3.57	21737 58.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2}$, $Mt = 0,1 \ 0.1$
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3747:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						-	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с.Петровка, КТП 35/10КВ Петровская, литера Т,Б	

5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3747</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:3800</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51399 2.02	21746 94.27	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,354 0.1
н2О	-	-	-	51398 2.44	21746 99.53	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,354 0.1
н3О	-	-	-	51397 8.72	21746 92.99	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,354 0.1
н4О	-	-	-	51398 4.82	21746 89.62	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,354 0.1
н5О	-	-	-	51398 6.43	21746 92.70	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,354 0.1
н6О	-	-	-	51398 7.88	21746 91.97	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,354 0.1
н7О	-	-	-	51398 8.62	21746 93.30	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,354$ 0.1
н8О	-	-	-	51399 0.88	21746 92.18	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,354$ 0.1
н1О	-	-	-	51399 2.02	21746 94.27	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,354$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3800:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3227
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 32, кв. 2
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3800:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3801:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характеристик	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51398 4.82	21746 89.62	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,355$ 0.1
н2О	-	-	-	51397 8.72	21746 92.99	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,355$ 0.1
н3О	-	-	-	51397 5.20	21746 86.37	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,355$ 0.1
н4О	-	-	-	51398 5.44	21746 80.86	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,355$ 0.1
н5О	-	-	-	51398 7.71	21746 85.07	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,355$ 0.1
н6О	-	-	-	51398 3.52	21746 87.35	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,355$ 0.1
н1О	-	-	-	51398 4.82	21746 89.62	-	Фотограмметр ический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,355$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3801:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в	55:20:170501:3264

	границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с.Петровка, ул. Центральная, д.32, кв.1
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3801:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3957:

Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51385 8.78	21745 95.04	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,356 0.1
н2О	-	-	-	51385 1.67	21745 99.16	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,356 0.1
н3О	-	-	-	51384 8.35	21745 93.28	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,356 0.1
н4О	-	-	-	51384	21745	-	Фотограмметр	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + ($

				8.19	93.34		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,356$ 0.1
н5О	-	-	-	51384 6.44	21745 90.08	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,356$ 0.1
н6О	-	-	-	51384 8.39	21745 89.03	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,356$ 0.1
н7О	-	-	-	51384 7.65	21745 87.66	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,356$ 0.1
н8О	-	-	-	51385 1.95	21745 85.19	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,356$ 0.1
н9О	-	-	-	51385 4.22	21745 89.35	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,356$ 0.1
н10О	-	-	-	51385 5.20	21745 88.83	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,356$ 0.1
н1О	-	-	-	51385 8.78	21745 95.04	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,356$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3957:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:4548
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	

5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-						
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-						
6.	Иные сведения	-						
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:3957:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером55:20:170501:4071:								
Система координат МСК-55, зона 2Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчсета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h1O	-	-	-	51351 7.24	21751 21.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2)*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,357 0.1
h2O	-	-	-	51350 6.95	21751 27.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2)*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,357 0.1
h3O	-	-	-	51350 3.00	21751 20.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2)*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,357 0.1
h4O	-	-	-	51351 3.73	21751 14.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2)*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,357 0.1
h1O	-	-	-	51351 7.24	21751 21.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt=\sqrt{(Ms^2+(Mb^2/p^2)*S^2+Mo^2)}$, Mt = 0,357 0.1
2. Сведения о характеристикахобъекта недвижимости с кадастровым								

номером <u>55:20:170501:4071</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:2143	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Заводская, д. 21	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:4071</u>:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:4074</u>:								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u>Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51311	21742	-	Фотограмметр	$M_t = \sqrt{(M_s^2) + ($

				7.67	12.60		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,3580.1$
н2О	-	-	-	51310 7.13	21742 14.76	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,3580.1$
н3О	-	-	-	51310 4.62	21742 03.18	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,3580.1$
н4О	-	-	-	51311 2.60	21742 01.49	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,3580.1$
н5О	-	-	-	51311 4.67	21742 11.61	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,3580.1$
н6О	-	-	-	51311 7.35	21742 11.06	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,3580.1$
н1О	-	-	-	51311 7.67	21742 12.60	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,3580.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:4074:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3203
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Южная, д 3

5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:4074</u>:								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:4075</u>: Система координат <u>МСК-55, зона 2</u>Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	51354 3.79	21753 84.28	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,359$ 0.1
n2O	-	-	-	51353 5.54	21753 90.65	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,359$ 0.1
n3O	-	-	-	51352 8.99	21753 81.88	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,359$ 0.1
n4O	-	-	-	51353 7.26	21753 75.47	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,359$ 0.1
n1O	-	-	-	51354 3.79	21753 84.28	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, $M_t = 0,359$ 0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:4075</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	

1	2					3			
1.	Вид объекта недвижимости					Здание			
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					-			
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					55:20:170501:2077			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					55:20:170501			
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства								
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Аркатовская, д. 25			
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					-			
6.	Иные сведения					-			
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:4075</u> :									
1.									
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:4076</u> :									
Система координат <u>МСК-55, зона 23</u> зона N <u>1</u>									
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м			
	X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
n1O	-	-	-	51327 9.62	21744 00.39	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,360 0.1	
n2O	-	-	-	51327 1.13	21744 00.66	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+	

								$M_o\{2\}$), $M_t = 0,360$ 0.1
н3О	-	-	-	51327 1.00	21743 89.99	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,360$ 0.1
н4О	-	-	-	51327 9.49	21743 89.74	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,360$ 0.1
н1О	-	-	-	51327 9.62	21744 00.39	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{M_s\{2\} + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\}}$), $M_t = 0,360$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:4076:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2419
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Садовая, д. 27
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:4076:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:4089:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_0), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51432 8.15	21741 06.70	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,366$ 0.1
н2О	-	-	-	51430 2.21	21741 10.84	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,366$ 0.1
н3О	-	-	-	51430 1.13	21741 01.33	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,366$ 0.1
н4О	-	-	-	51432 7.05	21740 98.04	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,366$ 0.1
н1О	-	-	-	51432 8.15	21741 06.70	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,366$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:4089:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:55
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	55:20:170501

	незавершенного строительства							
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, муниципальный район Омский, сельское поселение Петровское, село Петровка, улица Зеленая, дом 20А	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:4089</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:4090</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51432 6.93	21740 92.34	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,367 0.1
н2О	-	-	-	51430 0.16	21740 95.20	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,367 0.1
н3О	-	-	-	51429 8.55	21740 80.37	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,367 0.1
н4О	-	-	-	51432 5.47	21740 77.67	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2}))*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,367

								0.1
н1О	-	-	-	51432 6.93	21740 92.34	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,367$ 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:4090:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:55
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, муниципальный район Омский, сельское поселение Петровское, село Петровка, улица Зеленая, дом 20Б
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:4090:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:4155:

Система координат МСК-55, зона 2 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _d), с
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			

								подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51395 8.29	21743 54.40	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,381 0.1
н2О	-	-	-	51392 7.52	21743 70.16	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,381 0.1
н3О	-	-	-	51392 2.93	21743 60.88	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,381 0.1
н4О	-	-	-	51392 6.31	21743 59.22	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,381 0.1
н5О	-	-	-	51392 4.61	21743 55.79	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,381 0.1
н6О	-	-	-	51392 8.67	21743 53.92	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,381 0.1
н7О	-	-	-	51393 0.25	21743 57.08	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,381 0.1
н8О	-	-	-	51395 3.90	21743 45.34	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,381 0.1
н1О	-	-	-	51395 8.29	21743 54.40	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms^2 + (Mb/p)^2 * S^2 + Mo^2}$, Mt = 0,381 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:4155:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:4257
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Омская область, муниципальный район Омский, сельское поселение Петровское, село Петровка, улица Центральная, дом 24К
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:4155:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:4157:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51431 8.23	21740 09.72	-	Фотограмметрический метод	M _t = $\sqrt{(M_s^2+(M_b^2/p^2)*S^2+M_o^2)}$, M _t = 0,383 0.1

h2O	-	-	-	51430 9.02	21740 10.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,383 0.1
h3O	-	-	-	51430 7.19	21739 98.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,383 0.1
h4O	-	-	-	51431 7.16	21739 97.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,383 0.1
h1O	-	-	-	51431 8.23	21740 09.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, Mt = 0,383 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:4157:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с. Петровка, ул. Молодежная, дом №12 (2Ч)
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:4157:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:4161:

Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51410 1.89	21741 36.81	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,387$ 0.1
н2О	-	-	-	51409 5.00	21741 36.13	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,387$ 0.1
н3О	-	-	-	51409 5.86	21741 25.31	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,387$ 0.1
н4О	-	-	-	51409 6.53	21741 25.36	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,387$ 0.1
н5О	-	-	-	51409 6.65	21741 23.88	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,387$ 0.1
н6О	-	-	-	51410 2.84	21741 24.42	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,387$ 0.1
н1О	-	-	-	51410 1.89	21741 36.81	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,387$ 0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:4161</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2284
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с. Петровка, ул. Лесная, дом №25
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:4161:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:4163:

Система координат МСК-55, зона 23 зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51312 2.79	21742 42.68	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,389$ 0.1
н2О	-	-	-	51311 2.90	21742 44.67	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,389$ 0.1
н3О	-	-	-	51310	21742	-	Фотограмметр	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + ($

				9.95	28.79		ический метод	$Mb\{2\}/p\{2\} * S\{2\} + Mo\{2\}$, $Mt = 0,3890.1$
н4О	-	-	-	51311 9.88	21742 27.10	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,3890.1$
н5О	-	-	-	51312 0.54	21742 30.48	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,3890.1$
н6О	-	-	-	51312 2.39	21742 30.17	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,3890.1$
н7О	-	-	-	51312 3.27	21742 35.09	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,3890.1$
н8О	-	-	-	51312 1.50	21742 35.40	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,3890.1$
н1О	-	-	-	51312 2.79	21742 42.68	-	Фотограмметр ический метод	$Mt = \sqrt{Ms\{2\} + (Mb\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + Mo\{2\}}$, $Mt = 0,3890.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:4163:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:3160
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Южная, д 1

5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						Запрещение регистрации	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:4163</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:4211</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51432 7.88	21739 95.58	-	Фотограмметрический метод	0.1
н2О	-	-	-	51432 8.58	21740 00.04	-	Фотограмметрический метод	0.1
н3О	-	-	-	51433 0.00	21739 99.78	-	Фотограмметрический метод	0.1
н4О	-	-	-	51433 0.67	21740 04.25	-	Фотограмметрический метод	0.1
н5О	-	-	-	51432 9.24	21740 04.56	-	Фотограмметрический метод	0.1
н6О	-	-	-	51432 9.71	21740 08.16	-	Фотограмметрический метод	0.1
н7О	-	-	-	51431 8.29	21740 09.72	-	Фотограмметрический метод	0.1
н8О	-	-	-	51431 7.18	21739 97.06	-	Фотограмметрический метод	0.1
н1О	-	-	-	51432 7.88	21739 95.58	-	Фотограмметрический метод	0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:4211</u> :								
N	Наименование характеристики						Значение	

п/п							характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						-	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Молодежная, д 12, пом 14	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:4211</u> :								
1.								
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:4226</u> :								
Система координат <u>МСК-55, зона 2</u> Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n10	-	-	-	51414 6.53	21740 52.21	-	Фотограмметрический метод	Mt={sqrt}(Ms{2}+(Mb{2}/p{2})*S{2}+Mo{2}), Mt = 0,391 0.1

h2O	-	-	-	51413 4.19	21740 52.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,3910.1$
h3O	-	-	-	51413 3.66	21740 46.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,3910.1$
h4O	-	-	-	51414 5.83	21740 45.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,3910.1$
h1O	-	-	-	51414 6.53	21740 52.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,3910.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:4226:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:2278
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Лесная, д 18
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	Запрещение регистрации

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:4226:

1.	

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:4235:

Система координат <u>МСК-55, зона 2Зона N 1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51455 5.43	21742 32.52	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,392$ 0.1
н2О	-	-	-	51454 7.78	21742 35.09	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,392$ 0.1
н3О	-	-	-	51454 3.82	21742 22.51	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,392$ 0.1
н4О	-	-	-	51455 1.51	21742 20.06	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,392$ 0.1
н1О	-	-	-	51455 5.43	21742 32.52	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b^2/p^2) * S^2 + M_o^2)}$, $M_t = 0,392$ 0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:4235</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						55:20:170501:3152	

4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, р-н Омский, с Петровка, ул Молодежная, д 2Г
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:4235:

1.	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:4510:

Система координат МСК-55, зона 23зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	51386 7.33	21751 98.29	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,396 0.1
н2О	-	-	-	51386 1.71	21752 02.53	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,396 0.1
н3О	-	-	-	51386 0.01	21752 00.30	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,396 0.1
н4О	-	-	-	51385 9.13	21752 00.94	-	Фотограмметрический метод	$M_t = \sqrt{(M_s^2 + (M_b\{2\}/p\{2\}) * S\{2\} + M_o\{2\})}$, M _t = 0,396 0.1

н5О	-	-	-	51386 0.67	21752 03.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,3960.1$
н6О	-	-	-	51385 4.26	21752 07.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,3960.1$
н7О	-	-	-	51384 7.56	21751 99.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,3960.1$
н8О	-	-	-	51386 0.43	21751 89.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,3960.1$
н9О	-	-	-	51386 5.26	21751 96.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,3960.1$
н10О	-	-	-	51386 5.64	21751 96.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,3960.1$
н1О	-	-	-	51386 7.33	21751 98.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(Ms^2 + (Mb^2/p^2) * S^2 + Mo^2)}$, $Mt = 0,3960.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 55:20:170501:4510:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501:4539
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	55:20:170501
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Омская область, Омский район, с. Петровка, ул. Аркатовская, д. 6

5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>55:20:170501:4510</u>:		
1.		
Схема границ земельных участков		
Масштаб 1: _____		
Условные обозначения:		
_____	- существующая часть границы земельного участка/объекта недвижимости	
_____	- вновь образованная часть границы земельного участка/объекта недвижимости	
_____	- граница кадастрового квартала	
• 1	- обозначение характерной точки границы земельного участка	

• 1	- обозначение характерной точки границы объекта недвижимости
:123	- кадастровый номер исходного, измененного или уточняемого земельного участка/объекта недвижимости
:123:ЗУ1	- обозначение образуемого путем раздела земельного участка
:ЗУ1	- обозначение земельного участка образуемого путем перераспределения, или в случае образования земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
:123/5	- обозначение существующей части земельного участка
:123/чзу1 :123/ЗУ1/чзу1 :ЗУ1/чзу1	- обозначение образуемой части земельного участка
Схема геодезических построений	
-	
Условные обозначения:	
□	- пункты съёмочного обоснования
	- базовая станция при спутниковых наблюдениях (GPS или ГЛОНАС)
	- направление от базовой станции до объектов, положение которых определялось приемниками типа GPS или ГЛОНАС
	- контур земельного участка
-----	- линии визирования на измеряемые точки
	- измеряемые точки